

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสารทึบรังสีชนิด Non-Ionic Contrast Media

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

๑. ความต้องการใช้ สารทึบรังสีชนิด Non-Ionic Contrast Media

ชนิดความเข้มข้น Iodine ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ mg/ml

- ขนาดบรรจุ ๕๐ ml/ขวด จำนวน ๘๕๐ ขวด
- ขนาดบรรจุ ๑๐๐ ml/ขวด จำนวน ๘๐๐ ขวด

๒. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ตรวจหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำสำหรับให้บริการผู้ป่วยของสาขาวิชารังสีวิทยา ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มศว

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ เป็นสารทึบรังสี โดยที่เป็นสารละลายใส ละลายน้ำได้ ชนิดไม่แตกตัวเป็นประจุ (Non-Ionic)

๓.๒ กรณีเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย หรือ สินค้าที่นำเข้าไม่ไช่ยาต้นแบบ (Original) ต้องมีเอกสารประกอบ ดังนี้

๓.๒.๑ ต้องมีเอกสารยืนยันว่ามี Therapeutic equivalent ของผลิตภัณฑ์ เช่นเดียวกับยาต้นแบบ

๓.๒.๒ มีการจำหน่ายในประเทศไทยไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๓.๒.๓ มีรายงานการศึกษาทางคลินิก (Clinic study) ที่น่าเชื่อถือถึงประสิทธิผลและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในการรักษาตามข้อบ่งใช้และลงตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับทั่วโลกพร้อมแสดงเอกสารว่าการศึกษาดังกล่าวใช้สินค้าที่เสนอขาย

๓.๓ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ของประเทศไทย หรือ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือยุโรป (US FDA or Europe FDA)

๓.๔ มีผลวิจัยทางคลินิกในการสนับสนุนคุณสมบัติของยา

๓.๕ มีปริมาณ Iodine ไม่ต่ำกว่า ๓๕๐ mg/ml

๓.๖ บรรจุภาชนะปิดสนิท สำหรับบรรจุยาฉีดปราศจากเชื้อชนิดแก้ว หรือพลาสติก ประเภทที่เป็น Poly Propylene ที่เป็น Medical device grade และป้องกันแสง ในกรณีที่เป็นขวดพลาสติก จะต้องมี Stability ยืนยันการศึกษาเปรียบเทียบว่าขวดแก้วกับขวดพลาสติก polylene ไม่มีความแตกต่างในแง่ของ Chemical Stability fill volumes และ bottle size

๓.๗ ฉลากและกล่องบรรจุ ระบุชื่อสามัญทางยา ขนาดความแรงของยา วิธีใช้ เลขที่ผลิต เลขทะเบียน
ตำรับยา วันที่ผลิต วันหมดอายุ ไว้อย่างชัดเจน

๓.๘ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๓.๙ คุณลักษณะเฉพาะการใช้งาน

๓.๙.๑ ใช้ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ เพื่อตรวจพิเศษระบบทางเดินปัสสาวะ

๓.๙.๒ ใช้ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ และหลอดเลือดแดง เพื่อตรวจพิเศษทางรังสีวิทยา เช่น
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์

๓.๙.๓ ใช้ในการตรวจพิเศษ เพื่อตรวจส่วนที่เป็นโพรงหรือท่อในร่างกาย เช่น โพรงมดลูก และ
ท่อรังไข่ (Hysterosalpingography)

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ สินค้าที่ส่งมอบต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือน นับจากวันที่ส่งมอบ กรณีที่สินค้าที่ส่ง
มอบ มีอายุการใช้งานน้อยกว่า ๒๔ เดือน ต้องรับประกันคุณภาพและยินยอมให้เปลี่ยนสินค้าใหม่ ได้เต็มจำนวน
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งในกรณีที่สินค้ามีความชำรุดเสียหาย เสื่อมคุณภาพ สินค้าหมดอายุ หรือใกล้
หมดอายุ ตลอดอายุการใช้งาน โดยอายุของสินค้าที่ส่งมอบต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือนในทุกกรณี

๔.๒ เป็นผู้ผลิตสินค้านี้หรือเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้านี้โดยตรง จากบริษัทผู้ผลิต และ/หรือ จากโรงงาน
ผู้ผลิต โดยมีเอกสารรับรอง