

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

.....

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- 1.1 เป็นเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชัน ทำหน้าที่ Copier, Printer, Scanner
- 1.2 เป็นเครื่องถ่ายเอกสาร/พิมพ์เอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อหน้าที่ (A4)
- 1.3 ความละเอียดในการถ่ายเอกสารไม่ต่ำกว่า 600x600 dpi ความละเอียดในการพิมพ์ไม่ต่ำกว่า 2400x600 dpi
- 1.4 ใช้เวลาในการอุ่นเครื่องไม่เกิน 15 วินาที (Save mode) ความเร็วในการถ่ายเอกสารแผ่นแรกไม่เกิน 4.3 วินาที
- 1.5 ชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ บรรจุเอกสารได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- 1.6 ตั้งจำนวนการถ่ายเอกสารต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 1-999 สำเนา
- 1.7 ถาดบรรจุกระดาษ 2 ถาด ถาดละไม่น้อยกว่า 550 แผ่น ปรับอิสระ A5R – A3 พร้อมถาดป้อนมือไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- 1.8 หน้าจอบริการแบบ LCD สีระบบสัมผัสขนาดใหญ่ถึง 9 นิ้ว Tablet-style Touch Screen สามารถปรับการมองได้ถึง 90 องศา
- 1.9 เครื่องสามารถเลือกกระดาษอัตโนมัติให้ตรงตามขนาดของต้นฉบับ Auto Paper Selection
- 1.10 ถ่ายเอกสารจากหน่วยความจำโดยอ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียว ตั้งจำนวนสำเนาได้ Scan once copy many
- 1.11 สามารถบันทึกงานที่ใช้เป็นประจำได้ไม่น้อยกว่า 100 โปรแกรม
- 1.12 สามารถจัดเรียงเอกสารเป็นชุดแบบสลับไขว้ 90 องศาได้ (Electronic sorter) ไม่น้อยกว่า 999 ชุด
- 1.13 มีระบบ 2 in 1, 4 in 1 ลงบนกระดาษแผ่นเดียวหน้าเดียวกัน หรือ 8 in 1 ในกรณีถ่าย 2 หน้า ทำให้ประหยัดกระดาษ
- 1.14 สามารถทำสำเนา 2 หน้า อัตโนมัติ (Automatic Duplex Unit)
- 1.15 สามารถถ่ายเอกสารแยกหน้าเป็น A4 ได้ 2 แผ่น (Dual page)
- 1.16 สามารถตั้งรหัสผ่านเพื่อใช้ควบคุมการใช้งานได้ 1,000 รหัส และตั้งจำกัดปริมาณงานถ่ายเอกสารและตรวจสอบการใช้งานของแต่ละรหัสได้เป็นการควบคุมค่าใช้จ่าย โดยใช้รหัสผ่าน 5 หลัก
- 1.17 ระบบย่อ - ขยายตั้งแต่ 25% - 400% และสามารถปรับเพิ่ม- ลดได้ครั้งละ 1%
- 1.18 มีระบบ Energy Saver ที่สามารถกำหนดให้เครื่องปิดอัตโนมัติชั่วคราวเมื่อไม่ได้ใช้งานนานๆ และระบบ Super Sleep Mode ที่ช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่าโดยใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 1 วัตต์

1.19 ระบบ Recycling Toner System เป็นระบบหมึกหมุนเวียนโดยใช้หมึกจนหมดขวดไม่มีกากหมึกเหลือทิ้ง

หลังการใช้งาน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย

1.20 ระบบ Original Outside Erase เป็นระบบเปิดฝาถ่ายเอกสารทั้งที่เป็นแผ่น หรือวัสดุสามมิติโดยขอบรอบๆไม่ขึ้นพื้นดำ ช่วยประหยัดผงหมึกและค่าใช้จ่าย

1.21 จุดเชื่อมต่อสัญญาณเป็นระบบ LAN, Ethernet (10/100 Base-T), USB 2.0 (High-speed)

1.22 ความละเอียดในการพิมพ์ 600x600 dpi./2400 x 600 dpi. with smoothing/ 1200x1200/ 3600x1200 dpi for PS3

1.23 รองรับภาษาที่ใช้ในการพิมพ์ PCL6e, PostScript 3e, XPS

1.24 ภาษาที่ใช้ในระบบเครื่อง TCP/IP, IPX/SPX, NetBIOS, AppleTalk, EtherTalk

1.25 รองรับการพิมพ์เอกสารจาก USB Memory ได้โดยตรง

1.26 รองรับระบบปฏิบัติการ Windows Vista, Windows 7, 8, 8.1, 10, Windows Server 2008/R2, Window 2012/R2

Macintosh(Mac OS x 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11), Unix, Linux

1.27 ความละเอียดในการสแกนเลือกได้ตั้งแต่ 100/150/200/300/400 และ 600 dpi.

1.28 ความเร็วในการสแกน 73 หน้าต่อนาที (A4) สี และขาว/ดำ

1.29 สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Network ทำหน้าที่เป็น Scan to file, Scan to e-Filing, Scan to Email, Scan to USB Flash Drive และสามารถ Scan Preview ได้

2. รายละเอียดทั่วไป

2.1 ติดตั้งและฝึกอบรมให้แก่บุคลากรจนสามารถใช้งานได้

2.2 มีบริการตรวจเช็คเครื่องถ่ายเอกสารอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาประกัน

2.3 มีช่างและอะไหล่บริการตลอดอายุการใช้งานเครื่องถ่ายเอกสาร

2.4 มีคู่มือการใช้งาน บำรุงรักษาเป็นต้นฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย อย่างละ 1 ชุด

2.5 ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความเสียหายจากการใช้งานปกติ ทั้งส่วนของอะไหล่และบริการไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันตรวจรับ

2.6 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือสาขาผู้ผลิตที่อยู่ในประเทศไทย

2.7 ผู้เสนอราคาต้องนำหัวข้อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดใส่ที่แคตตาล็อกในแต่ละหัวข้อ

2.8 รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี

.....

