

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

รายการสำรวจครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์จำหน่าย

ชื่อหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์

ลำดับ	ลำดับ ครุภัณฑ์	รายการครุภัณฑ์	หมายเลขครุภัณฑ์	ได้มา โดย	ว/ต/ป ที่ได้มา	ใช้เงิน	จำนวน หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เล่ม/หน้า	หมายเหตุ
1	1	เครื่องโทรสารรุ่น KX-FL 512 ยี่ห้อ PANASONIC	5805-001-004	ซื้อ	15/11/48	งบประมาณ	1	16,500.00	1/80	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
2	4	เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KX-MB2170	5805-001-012	ซื้อ	19/11/57	งบประมาณ	1	15,100.00	1/80	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
3	6	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 32,000 บีทียู ยี่ห้อ CARRIER คอนเดนซิ่ง Serial Number : 44LG0435791 แฟนคอยล์ Serial Number : 44VD0032379	4120-001-011	ติดอาคาร	18/12/43	งบประมาณ	1	25,200.00	1/70	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
4	66	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 16,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง ยี่ห้อ CARRIER รุ่น 38RB024SC/42JB010-DX	4120-001-102	ซื้อ	04/12/44	งบประมาณ	1	42,372.00	1/259	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
5	69	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 16,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง ยี่ห้อ CARRIER รุ่น 38RB024SC/42JB010-DX	4120-001-106	ซื้อ	04/12/44	งบประมาณ	1	42,372.00	1/259	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ

ลำดับ	ลำดับ ครุภัณฑ์	รายการครุภัณฑ์	หมายเลขครุภัณฑ์	ได้มา โดย	ว/ด/ป ที่ได้มา	ใช้เงิน	จำนวน หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เล่ม/หน้า	หมายเหตุ
6	71	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 16,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง ยี่ห้อ CARRIER รุ่น 38RB024SC/42JB010-DX	4120-001-108	ซื้อ	04/12/44	งบประมาณ	1	42,372.00	1/259	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
7	175	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 32,000 บีทียู/เฮซ พร้อมค่าติดตั้ง ยี่ห้อ แกรเรียร์ รุ่น 38RQ032-T/42JB010-T-2	4120-001-271	ซื้อ	29/07/48	งบประมาณ	1	38,900.00	3/105	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
8	1	เครื่องพิมพ์ดีดแบบไฟฟ้า ชนิดมีหน่วยความจำ	7430-003-002	ซื้อ	03/12/44	งบประมาณ	1	25,700.00	1/56	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
9	1	เครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือ ยี่ห้อ HIP รุ่น A5	7490-015-001	ซื้อ	21/09/49	รับฝาก	1	24,503.00	3/168	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
10	2	ชุดระบบควบคุมประตูพร้อมชุดกลอน C100	7490-015-002	ซื้อ	03/02/53	งบประมาณ	1	23,540.00	3/168	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
11	38	รถเข็นอเนกประสงค์	3920-002-039	ซื้อ	05/02/53	งบประมาณ	1	31,000.00	1/91	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
12	4	ตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต ยี่ห้อ HITACHI	4110-001-004	ซื้อ	03/12/44	งบประมาณ	1	13,600.00	1/144	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ

ลำดับ	ลำดับ ครุภัณฑ์	รายการครุภัณฑ์	หมายเลขครุภัณฑ์	ได้มา โดย	ว/ด/ป ที่ได้มา	ใช้เงิน	จำนวน หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เล่ม/หน้า	หมายเหตุ
13	1	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1kVA ยี่ห้อ PC Lovver รุ่น LEC 800VA-1000VA	6110-001-034	ซื้อ	04/03/59	งบประมาณ	1	6,000.00	1/97	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
14	2	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1kVA ยี่ห้อ PC Lovver รุ่น LEC 800VA-1000VA	6110-001-035	ซื้อ	04/03/59	งบประมาณ	1	6,000.00	1/97	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
15	3	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1kVA ยี่ห้อ PC Lovver รุ่น LEC 800VA-1000VA	6110-001-036	ซื้อ	04/03/59	งบประมาณ	1	6,000.00	1/97	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
16	4	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1kVA ยี่ห้อ PC Lovver รุ่น LEC 800VA-1000VA	6110-001-037	ซื้อ	04/03/59	งบประมาณ	1	6,000.00	1/97	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
17	5	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1kVA ยี่ห้อ PC Lovver รุ่น LEC 800VA-1000VA	6110-001-038	ซื้อ	04/03/59	งบประมาณ	1	6,000.00	1/97	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
18	6	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1kVA ยี่ห้อ PC Lovver รุ่น LEC 800VA-1000VA	6110-001-039	ซื้อ	04/03/59	งบประมาณ	1	6,000.00	1/97	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
19	7	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1kVA ยี่ห้อ PC Lovver รุ่น LEC 800VA-1000VA	6110-001-040	ซื้อ	04/03/59	งบประมาณ	1	6,000.00	1/97	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ

ลำดับ	ลำดับ ครุภัณฑ์	รายการครุภัณฑ์	หมายเลขครุภัณฑ์	ได้มา โดย	ว/ด/ป ที่ได้มา	ใช้เงิน	จำนวน หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เล่ม/หน้า	หมายเหตุ
20	8	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1kVA ยี่ห้อ PC Lovver รุ่น LEC 800VA-1000VA	6110-001-041	ซื้อ	04/03/59	งบประมาณ	1	6,000.00	1/97	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
21	9	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1kVA ยี่ห้อ PC Lovver รุ่น LEC 800VA-1000VA	6110-001-042	ซื้อ	04/03/59	งบประมาณ	1	6,000.00	1/97	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
22	10	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1kVA ยี่ห้อ PC Lovver รุ่น LEC 800VA-1000VA	6110-001-043	ซื้อ	04/03/59	งบประมาณ	1	6,000.00	1/97	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
23	11	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1kVA ยี่ห้อ PC Lovver รุ่น LEC 800VA-1000VA	6110-001-044	ซื้อ	04/03/59	งบประมาณ	1	6,000.00	1/97	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
24	12	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1kVA ยี่ห้อ PC Lovver รุ่น LEC 800VA-1000VA	6110-001-045	ซื้อ	04/03/59	งบประมาณ	1	6,000.00	1/97	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
25	2	ปั๊มเท้า	4210-004-002	ซื้อ	08/01/52	งบประมาณ	1	7,000.00	2/76	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
26	1	เครื่องวัดความดันโลหิต พร้อมหูฟัง	6530-009-001	ซื้อ	13/09/42	งบประมาณ	1	11,186.37	1/182	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ

ลำดับ	ลำดับ ครุภัณฑ์	รายการครุภัณฑ์	หมายเลขครุภัณฑ์	ได้มา โดย	ว/ด/ป ที่ได้มา	ใช้เงิน	จำนวน หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เล่ม/หน้า	หมายเหตุ
27	2	เครื่องวัดความดันโลหิต พร้อมหูฟัง	6530-009-002	ซื้อ	13/09/42	งบประมาณ	1	11,186.37	1/182	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
28	4	เครื่องวัดความดันโลหิต พร้อมหูฟัง	6530-009-004	ซื้อ	13/09/42	งบประมาณ	1	11,186.37	1/182	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
29	5	เครื่องวัดความดันโลหิต พร้อมหูฟัง	6530-009-005	ซื้อ	13/09/42	งบประมาณ	1	11,186.37	1/182	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
30	6	เครื่องวัดความดันโลหิต พร้อมหูฟัง	6530-009-006	ซื้อ	13/09/42	งบประมาณ	1	11,186.37	1/182	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
31	7	เครื่องวัดความดันโลหิต พร้อมหูฟัง	6530-009-007	ซื้อ	13/09/42	งบประมาณ	1	11,186.37	1/182	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
32	8	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทตั้งโต๊ะ	6530-009-008	ซื้อ	25/02/43	งบประมาณ	1	5,000.00	1/182	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
33	11	เครื่องวัดความดันโลหิตพร้อมหูฟัง S/N 00314183 ยี่ห้อ ERKA	6530-009-011	ซื้อ	02/02/44	งบประมาณ	1	7,200.00	1/182	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ

ลำดับ	ลำดับ ครุภัณฑ์	รายการครุภัณฑ์	หมายเลขครุภัณฑ์	ได้มา โดย	ว/ด/ป ที่ได้มา	ใช้เงิน	จำนวน หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เล่ม/หน้า	หมายเหตุ
34	14	เครื่องวัดความดันโลหิตพร้อมหูฟัง S/N 00314254 ยี่ห้อ ERKA	6530-009-014	ซื้อ	02/02/44	งบประมาณ	1	7,200.00	1/182	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
35	21	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดกระเป๋	6530-009-021	ซื้อ	19/02/44	งบประมาณ	1	3,990.00	1/182	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
36	31	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดกระเป๋ HIGO	6530-009-041	ซื้อ	26/12/46	งบประมาณ	1	4,280.00	1/183	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
37	34	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดกระเป๋ HIGO	6530-009-044	ซื้อ	26/12/46	งบประมาณ	1	4,280.00	1/183	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
38	35	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดกระเป๋ HIGO	6530-009-045	ซื้อ	26/12/46	งบประมาณ	1	4,280.00	1/183	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
39	36	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดกระเป๋ HIGO	6530-009-046	ซื้อ	26/12/46	งบประมาณ	1	4,280.00	1/183	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
40	38	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดกระเป๋ HIGO	6530-009-048	ซื้อ	26/12/46	งบประมาณ	1	4,280.00	1/183	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ

ลำดับ	ลำดับ ครุภัณฑ์	รายการครุภัณฑ์	หมายเลขครุภัณฑ์	ได้มา โดย	ว/ด/ป ที่ได้มา	ใช้เงิน	จำนวน หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เล่ม/หน้า	หมายเหตุ
41	39	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดกระเป๋ HIGO	6530-009-049	ซื้อ	26/12/46	งบประมาณ	1	4,280.00	1/183	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
42	49	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Rudolf Riester GmbH Midea รุ่น DIPLOMAT-PRESAMETER	6530-009-069	ซื้อ	13/01/59	งบประมาณ	1	7,900.00	1/184	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
43	52	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Rudolf Riester GmbH Midea รุ่น DIPLOMAT-PRESAMETER	6530-009-072	ซื้อ	13/01/59	งบประมาณ	1	7,900.00	1/184	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
44	53	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Rudolf Riester GmbH Midea รุ่น DIPLOMAT-PRESAMETER	6530-009-073	ซื้อ	13/01/59	งบประมาณ	1	7,900.00	1/184	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
45	58	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Rudolf Riester GmbH Midea รุ่น DIPLOMAT-PRESAMETER	6530-009-078	ซื้อ	13/01/59	งบประมาณ	1	7,900.00	1/184	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
46	70	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Rudolf Riester GmbH Midea รุ่น DIPLOMAT-PRESAMETER	6530-009-090	ซื้อ	13/01/59	งบประมาณ	1	7,900.00	1/184	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
47	73	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Rudolf Riester GmbH Midea รุ่น DIPLOMAT-PRESAMETER	6530-009-093	ซื้อ	13/01/59	งบประมาณ	1	7,900.00	1/184	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ

ลำดับ	ลำดับ ครุภัณฑ์	รายการครุภัณฑ์	หมายเลขครุภัณฑ์	ได้มา โดย	ว/ด/ป ที่ได้มา	ใช้เงิน	จำนวน หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เล่ม/หน้า	หมายเหตุ
48	84	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Rudolf Riester GmbH Midea รุ่น DIPLOMAT-PRESAMETER	6530-009-104	ซื้อ	13/01/59	งบประมาณ	1	7,900.00	1/184	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
49	85	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Rudolf Riester GmbH Midea รุ่น DIPLOMAT-PRESAMETER	6530-009-105	ซื้อ	13/01/59	งบประมาณ	1	7,900.00	1/184	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
50	87	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Rudolf Riester GmbH Midea รุ่น DIPLOMAT-PRESAMETER	6530-009-107	ซื้อ	13/01/59	งบประมาณ	1	7,900.00	1/184	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
51	208	หุ่นจำลองเด็กทารกแบบมีสัญญาณไฟแสดงผล CPR ยี่ห้อ Nasco/Simulaid รุ่น PP01200U	6910-001-250	ซื้อ	30/05/55	งบประมาณ	1	46,728.00	4/131	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
52	14	หุ่นทารกฝึกนวดหัวใจและผายปอด	6910-001-022	ซื้อ	23/08/43	งบประมาณ	1	37,400.00	1/291	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
53	15	หุ่นทารกฝึกนวดหัวใจและผายปอด	6910-001-023	ซื้อ	23/08/43	งบประมาณ	1	37,400.00	1/291	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
54	2	เครื่องช่วยหายใจแบบใช้มือบีบสำหรับเด็ก	6530-015-002	ซื้อ	23/08/43	งบประมาณ	1	7,300.00	1/244	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ

ลำดับ	ลำดับ ครุภัณฑ์	รายการครุภัณฑ์	หมายเลขครุภัณฑ์	ได้มา โดย	ว/ด/ป ที่ได้มา	ใช้เงิน	จำนวน หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เล่ม/หน้า	หมายเหตุ
55	2	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง ยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton M265	7430-001-250	ซื้อ	01/06/53	งบประมาณ	1	39,996.60	4/3, 4, 5	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
56	3	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง ยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton M265	7430-001-251	ซื้อ	01/06/53	งบประมาณ	1	39,996.60	4/3, 4, 5	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
57	4	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง ยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton M265	7430-001-252	ซื้อ	01/06/53	งบประมาณ	1	39,996.60	4/3, 4, 5	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
58	5	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง ยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton M265	7430-001-257	ซื้อ	01/06/53	งบประมาณ	1	39,996.60	4/3, 4, 5	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
59	6	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง ยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton M265	7430-001-258	ซื้อ	01/06/53	งบประมาณ	1	39,996.60	4/3, 4, 5	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
60	7	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง ยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton M265	7430-001-260	ซื้อ	01/06/53	งบประมาณ	1	39,996.60	4/3, 4, 5	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
61	8	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง ยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton M265	7430-001-261	ซื้อ	01/06/53	งบประมาณ	1	39,996.60	4/3, 4, 5	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ

ลำดับ	ลำดับ ครุภัณฑ์	รายการครุภัณฑ์	หมายเลขครุภัณฑ์	ได้มา โดย	ว/ด/ป ที่ได้มา	ใช้เงิน	จำนวน หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เล่ม/หน้า	หมายเหตุ
62	9	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง ยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton M265	7430-001-262	ซื้อ	01/06/53	งบประมาณ	1	39,996.60	4/3, 4, 5	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
63	10	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง ยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton M265	7430-001-263	ซื้อ	01/06/53	งบประมาณ	1	39,996.60	4/3, 4, 5	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
64	11	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง ยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton M265	7430-001-264	ซื้อ	01/06/53	งบประมาณ	1	39,996.60	4/3, 4, 5	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
65	13	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 ยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON M490G	7430-001-268	ซื้อ	15/02/54	งบประมาณ	1	35,999.08	4/4,5	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
66	15	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 ยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON M490G	7430-001-270	ซื้อ	15/02/54	งบประมาณ	1	35,999.08	4/4,5	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
67	17	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 ยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON M490G	7430-001-272	ซื้อ	15/02/54	งบประมาณ	1	35,999.08	4/4,5	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
68	18	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 ยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON M490G	7430-001-273	ซื้อ	15/02/54	งบประมาณ	1	35,999.08	4/4,5	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ

ลำดับ	ลำดับ ครุภัณฑ์	รายการครุภัณฑ์	หมายเลขครุภัณฑ์	ได้มา โดย	ว/ด/ป ที่ได้มา	ใช้เงิน	จำนวน หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เล่ม/หน้า	หมายเหตุ
69	20	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 ยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON M490G	7430-001-275	ซื้อ	15/02/54	งบประมาณ	1	35,999.08	4/4,5	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
70	21	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 ยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON M490G	7430-001-276	ซื้อ	15/02/54	งบประมาณ	1	35,999.08	4/4,5	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
71	22	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 ยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON M490G	7430-001-277	ซื้อ	15/02/54	งบประมาณ	1	35,999.08	4/4,5	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
72	23	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 ยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON M490G	7430-001-278	ซื้อ	15/02/54	งบประมาณ	1	35,999.08	4/4,5	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
73	26	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 ยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON M490G	7430-001-281	ซื้อ	15/02/54	งบประมาณ	1	35,999.08	4/4,5	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
74	30	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 ยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON M490G	7430-001-285	ซื้อ	15/02/54	งบประมาณ	1	35,999.08	4/4,5	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
75	32	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 ยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON M275	7430-001-287	ซื้อ	15/06/54	งบประมาณ	1	32,998.80	4/5,6,7	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ

ลำดับ	ลำดับ ครุภัณฑ์	รายการครุภัณฑ์	หมายเลขครุภัณฑ์	ได้มา โดย	ว/ด/ป ที่ได้มา	ใช้เงิน	จำนวน หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เล่ม/หน้า	หมายเหตุ
76	33	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 ยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON M275	7430-001-288	ซื้อ	15/06/54	งบประมาณ	1	32,998.80	4/5,6,7	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
77	35	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 ยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON M275	7430-001-290	ซื้อ	15/06/54	งบประมาณ	1	32,998.80	4/5,6,7	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
78	36	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 ยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON M275	7430-001-291	ซื้อ	15/06/54	งบประมาณ	1	32,998.80	4/5,6,7	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
79	37	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 ยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON M275	7430-001-292	ซื้อ	15/06/54	งบประมาณ	1	32,998.80	4/5,6,7	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
80	39	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 ยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON M275	7430-001-294	ซื้อ	15/06/54	งบประมาณ	1	32,998.80	4/5,6,7	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
81	40	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 ยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON M275	7430-001-295	ซื้อ	15/06/54	งบประมาณ	1	32,998.80	4/5,6,7	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
82	41	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 ยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON M275	7430-001-296	ซื้อ	15/06/54	งบประมาณ	1	32,998.80	4/5,6,7	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ

ลำดับ	ลำดับ ครุภัณฑ์	รายการครุภัณฑ์	หมายเลขครุภัณฑ์	ได้มา โดย	ว/ด/ป ที่ได้มา	ใช้เงิน	จำนวน หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เล่ม/หน้า	หมายเหตุ
83	43	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 ยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON M275	7430-001-298	ซื้อ	15/06/54	งบประมาณ	1	32,998.80	4/5,6,7	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
84	44	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 ยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON M275	7430-001-299	ซื้อ	15/06/54	งบประมาณ	1	32,998.80	4/5,6,7	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
85	46	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 ยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON M275	7430-001-301	ซื้อ	15/06/54	งบประมาณ	1	32,998.80	4/5,6,7	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
86	47	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 ยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON M275	7430-001-302	ซื้อ	15/06/54	งบประมาณ	1	32,998.80	4/5,6,7	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
87	48	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 ยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON M275	7430-001-303	ซื้อ	15/06/54	งบประมาณ	1	32,998.80	4/5,6,7	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
88	49	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 ยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON M275	7430-001-304	ซื้อ	15/06/54	งบประมาณ	1	32,998.80	4/5,6,7	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
89	51	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON M2610G	7430-001-306	ซื้อ	20/07/55	งบประมาณ	1	36,500.00	4/7,8,9	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ

ลำดับ	ลำดับ ครุภัณฑ์	รายการครุภัณฑ์	หมายเลขครุภัณฑ์	ได้มา โดย	ว/ด/ป ที่ได้มา	ใช้เงิน	จำนวน หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เล่ม/หน้า	หมายเหตุ
90	54	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON M2610G	7430-001-309	ซื้อ	20/07/55	งบประมาณ	1	36,500.00	4/7,8,9	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
91	57	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON M2610G	7430-001-312	ซื้อ	20/07/55	งบประมาณ	1	36,500.00	4/7,8,9	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
92	58	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON M2610G	7430-001-313	ซื้อ	20/07/55	งบประมาณ	1	36,500.00	4/7,8,9	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
93	60	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON M2610G	7430-001-315	ซื้อ	20/07/55	งบประมาณ	1	36,500.00	4/7,8,9	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
94	61	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON M2610G	7430-001-316	ซื้อ	20/07/55	งบประมาณ	1	36,500.00	4/7,8,9	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
95	63	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON M2610G	7430-001-318	ซื้อ	20/07/55	งบประมาณ	1	36,500.00	4/7,8,9	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
96	64	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON M2610G	7430-001-319	ซื้อ	20/07/55	งบประมาณ	1	36,500.00	4/7,8,9	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ

ลำดับ	ลำดับ ครุภัณฑ์	รายการครุภัณฑ์	หมายเลขครุภัณฑ์	ได้มา โดย	ว/ด/ป ที่ได้มา	ใช้เงิน	จำนวน หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เล่ม/หน้า	หมายเหตุ
97	66	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON M2610G	7430-001-321	ซื้อ	20/07/55	งบประมาณ	1	36,500.00	4/7,8,9	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
98	67	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON M2610G	7430-001-322	ซื้อ	20/07/55	งบประมาณ	1	36,500.00	4/7,8,9	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
99	78	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON M2610G	7430-001-333	ซื้อ	20/07/55	งบประมาณ	1	36,500.00	4/7,8,9	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
100	80	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON M2610G	7430-001-335	ซื้อ	20/07/55	งบประมาณ	1	36,500.00	4/7,8,9	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
101	85	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON M2610G	7430-001-340	ซื้อ	20/07/55	งบประมาณ	1	36,500.00	4/7,8,9	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
102	86	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON M2610G	7430-001-341	ซื้อ	20/07/55	งบประมาณ	1	36,500.00	4/7,8,9	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
103	89	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON M2610G	7430-001-344	ซื้อ	20/07/55	งบประมาณ	1	36,500.00	4/7,8,9	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ

ลำดับ	ลำดับ ครุภัณฑ์	รายการครุภัณฑ์	หมายเลขครุภัณฑ์	ได้มา โดย	ว/ด/ป ที่ได้มา	ใช้เงิน	จำนวน หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เล่ม/หน้า	หมายเหตุ
104	91	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All-in-one ยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON	7430-001-346	ซื้อ	20/07/55	งบประมาณ	1	33,800.00	4/9	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
105	23	เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ยี่ห้อ Samsung รุ่น ML 2580N	7430-006-085	ซื้อ	15/03/54	งบประมาณ	1	7,900.00	3/62	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
106	24	เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ยี่ห้อ Samsung รุ่น ML 2580N	7430-006-086	ซื้อ	15/03/54	งบประมาณ	1	7,900.00	3/62	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
107	25	เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ยี่ห้อ Samsung รุ่น ML 2580N	7430-006-087	ซื้อ	15/03/54	งบประมาณ	1	7,900.00	3/62	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
108	26	เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ยี่ห้อ Samsung รุ่น ML 2580N	7430-006-088	ซื้อ	15/03/54	งบประมาณ	1	7,900.00	3/62	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
109	27	เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ยี่ห้อ Samsung รุ่น ML 2580N	7430-006-089	ซื้อ	15/03/54	งบประมาณ	1	7,900.00	3/62	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
110	32	เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ขนาดกลาง ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น MP C3502	7430-006-098	ซื้อ	23/07/55	งบประมาณ	1	278,200.00	3/63	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ

ลำดับ	ลำดับ ครุภัณฑ์	รายการครุภัณฑ์	หมายเลขครุภัณฑ์	ได้มา โดย	ว/ด/ป ที่ได้มา	ใช้เงิน	จำนวน หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เล่ม/หน้า	หมายเหตุ
111	12	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ ยี่ห้อ HP Laser Jet P2035	7430-006-070	ซื้อ	05/03/53	งบประมาณ	1	14,338.00	3/62	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
112	13	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ ยี่ห้อ HP Laser Jet P2035	7430-006-071	ซื้อ	05/03/53	งบประมาณ	1	14,338.00	3/62	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
113	14	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ ยี่ห้อ HP Laser Jet P2035	7430-006-072	ซื้อ	05/03/53	งบประมาณ	1	14,338.00	3/62	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน
114	15	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ ยี่ห้อ HP Laser Jet P2035	7430-006-073	ซื้อ	05/03/53	งบประมาณ	1	14,338.00	3/62	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
115	17	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ แบบ Network ยี่ห้อ HP รุ่น P3005D	7430-006-076	ซื้อ	20/04/53	งบประมาณ	1	33,908.30	3/62	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
116	52	พัดลมระบายอากาศ ขนาด 50 CFM ยี่ห้อ NATIONAL รุ่น 15-AST1	4140-002-052	ซื้อ	27/11/44	งบประมาณ	1	2,140.00	2/31	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
117	100	พัดลมดูดอากาศในห้องน้ำและห้องเก็บของ ขนาด 30 CFM พร้อมค่าติดตั้ง ยี่ห้อ NATIONAL รุ่น FV-17CU6	4140-002-101	ซื้อ	28/05/45	งบประมาณ	1	4,997.00	2/33	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ
118	149	พัดลมดูดอากาศในห้องน้ำ ขนาด 490 CFM พร้อมค่าติดตั้ง ยี่ห้อ NATIONAL รุ่น FV-25AUT2 , FV-30GS4	4140-002-150	ซื้อ	28/05/45	งบประมาณ	1	2,498.00	2/34	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ

ลำดับ	ลำดับ ครุภัณฑ์	รายการครุภัณฑ์	หมายเลขครุภัณฑ์	ได้มา โดย	ว/ด/ป ที่ได้มา	ใช้เงิน	จำนวน หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เล่ม/หน้า	หมายเหตุ
119	1	เครื่องคำนวณเลข	7420-001-001	ซื้อ	30/12/46	งบประมาณ	1	4,400.00	2/172	ชำรุด/ เสื่อมสภาพจาก การใช้งาน ตามปกติ