

## ชื่อหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| ลำดับ | รายการครุภัณฑ์                                                                                                                                                               | เลข Asset    | หมายเลขครุภัณฑ์ |  | ได้มา<br>โดย | ว/ด/ป<br>ที่ได้มา | ใช้เงิน  | จำนวน<br>หน่วย | หมายเหตุ                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--|--------------|-------------------|----------|----------------|---------------------------------------------|
| 59    | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน<br>ขนาด 32,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง ยี่ห้อ แคลเรียร์<br>รุ่น 38RQ032-T/42JB010-T-2                                                      | 300000036288 | 4120-001-270    |  | ซื้อ         | 29/07/48          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 60    | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน<br>ขนาด 33,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง ยี่ห้อแคลเรียร์<br>รุ่น 38RQ032-T/42JB010-T-2                                                       | 300000036291 | 4120-001-273    |  | ซื้อ         | 29/07/48          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 61    | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน<br>ขนาด 33,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง ยี่ห้อแคลเรียร์<br>รุ่น 38RQ032-T/42JB010-T-2                                                       | 300000036292 | 4120-001-274    |  | ซื้อ         | 29/07/48          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 62    | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน<br>ขนาด 33,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง ยี่ห้อแคลเรียร์<br>รุ่น 38RQ032-T/42JB010-T-2                                                       | 300000036293 | 4120-001-275    |  | ซื้อ         | 29/07/48          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 63    | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน<br>ขนาด 33,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง ยี่ห้อ แคลเรียร์<br>รุ่น 38RQ032-T/42JB010-T-2                                                      | 300000036294 | 4120-001-276    |  | ซื้อ         | 29/07/48          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 64    | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน<br>ขนาด 33,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง ยี่ห้อ แคลเรียร์<br>รุ่น 38RQ032-T/42JB010-T-2                                                      | 300000036296 | 4120-001-278    |  | ซื้อ         | 29/07/48          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 65    | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน<br>ขนาด 33,000 บีทียู/เอช พร้อมค่าติดตั้ง ยี่ห้อ<br>แคลเรียร์ รุ่น 38RQ032-T/42JB010-T-2                                                  | 300000036299 | 4120-001-281    |  | ซื้อ         | 29/07/48          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 66    | เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)<br>ขนาด 36,000 บีทียู ยี่ห้อ Midea                                                                                                 | 300000015398 | 4120-001-299    |  | ซื้อ         | 18/12/58          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 67    | เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า<br>26,000 BTU ยี่ห้อ Eminent รุ่น<br>EER25D7/AER25D7 ขนาด 26,133.38 BTU ชุดคอน<br>เดนซิ่งรุ่น AER25D7 หมายเลขเครื่อง<br>02516100338 | 300000016304 | 4120-001-332    |  | ซื้อ         | 31/01/60          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 68    | เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า<br>18,500 BTU ยี่ห้อ Eminent รุ่น<br>EER18D7/AER18D7 ขนาด 19,069.62 BTU ชุดคอน<br>เดนซิ่งรุ่น AER18D7 หมายเลขเครื่อง<br>01816068190 | 300000016354 | 4120-001-326    |  | ซื้อ         | 31/01/60          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 69    | ตู้วางโทรทัศน์ และวิดีโอ                                                                                                                                                     | 300000015711 | 7110-007-062    |  | ซื้อ         | 07/01/45          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 70    | ตู้วางโทรทัศน์ และวิดีโอ                                                                                                                                                     | 300000015709 | 7110-007-064    |  | ซื้อ         | 07/01/45          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 71    | ตู้วางโทรทัศน์ และวิดีโอ                                                                                                                                                     | 300000015707 | 7110-007-066    |  | ซื้อ         | 07/01/45          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 72    | ตู้วางโทรทัศน์ และวิดีโอ                                                                                                                                                     | 300000015708 | 7110-007-065    |  | ซื้อ         | 07/01/45          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 73    | ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 4 ลิ้นชัก                                                                                                                                                 | 300000016298 | 7110-012-003    |  | ซื้อ         | 15/01/56          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |

| ลำดับ | รายการครุภัณฑ์                                                                                                | เลข Asset    | หมายเลขครุภัณฑ์ |  | ได้มา<br>โดย | ว/ด/ป<br>ที่ได้มา | ใช้เงิน  | จำนวน<br>หน่วย | หมายเหตุ                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--|--------------|-------------------|----------|----------------|---------------------------------------------|
| 74    | เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์                                                                           | 830000029317 | 7110-011-012    |  | ซื้อ         | 11/06/42          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 75    | เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์                                                                           | 300000037203 | 7110-011-019    |  | ซื้อ         | 27/06/43          | รายได้   | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 76    | ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยโต๊ะ ขนาด<br>ไม่ต่ำกว่า 1.00x0.70 เมตร และเก้าอี้<br>โครงเหล็กหุ้มหนังเทียม | 830000028412 | 7110-011-024    |  | ซื้อ         | 20/05/46          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 77    | ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยโต๊ะ ขนาด<br>ไม่ต่ำกว่า 1.00x0.70 เมตร และเก้าอี้<br>โครงเหล็กหุ้มหนังเทียม | 830000028414 | 7110-011-025    |  | ซื้อ         | 20/05/46          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 78    | ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยโต๊ะ ขนาด<br>ไม่ต่ำกว่า 1.00x0.70 เมตร และเก้าอี้<br>โครงเหล็กหุ้มหนังเทียม | 830000028420 | 7110-011-028    |  | ซื้อ         | 20/05/46          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 79    | ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยโต๊ะ ขนาด<br>ไม่ต่ำกว่า 1.00x0.70 เมตร และเก้าอี้<br>โครงเหล็กหุ้มหนังเทียม | 830000028422 | 7110-011-029    |  | ซื้อ         | 20/05/46          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 80    | ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยโต๊ะ ขนาด<br>ไม่ต่ำกว่า 1.00x0.70 เมตร และเก้าอี้<br>โครงเหล็กหุ้มหนังเทียม | 830000028424 | 7110-011-030    |  | ซื้อ         | 20/05/46          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 81    | ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยโต๊ะ ขนาด<br>ไม่ต่ำกว่า 1.00x0.70 เมตร และเก้าอี้<br>โครงเหล็กหุ้มหนังเทียม | 830000028404 | 7110-011-031    |  | ซื้อ         | 20/05/46          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 82    | พรมปูพื้นห้องประชุม                                                                                           | 300000037230 | 7220-001-002    |  | ซื้อ         | 14/07/47          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 83    | เครื่องผสมสัญญาณเสียงขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ช่อง ยี่ห้อ<br>YAMAHA รุ่น MX20/6                                      | 320000004743 | 5835-001-044    |  | ซื้อ         | 14/07/47          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 84    | จอภาพ LCD ยี่ห้อ SONY รุ่น KLV-46V400A                                                                        | 330000003486 | 6730-002-009    |  | ซื้อ         | 11/02/52          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 85    | ระบบคอมพิวเตอร์รับสัญญาณดาวเทียม                                                                              | 330000003516 | 5985-004-001    |  | จ้าง         | 25/04/45          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 86    | เครื่องใส่ท่อช่วยหายใจชนิดไฟเบอร์ออฟติก ยี่ห้อ<br>SCHREIBER                                                   | 410000004750 | 6530-016-002    |  | ซื้อ         | 11/12/44          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 87    | เครื่องพ่นยา                                                                                                  | 410000005066 | 6530-033-002    |  | ซื้อ         | 15/08/54          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 88    | เครื่องพ่นฝอยละอองยา ชนิดตั้งพื้น ยี่ห้อ<br>Nouvag รุ่น Ultrasonic 2000                                       | 410000004840 | 6530-033-003    |  | ซื้อ         | 30/07/55          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 89    | หุ่นจำลองทารกแรกเกิด                                                                                          | 430000010592 | 6910-001-035    |  | ซื้อ         | 04/09/44          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 90    | หุ่นจำลองทารกแรกเกิด                                                                                          | 430000010593 | 6910-001-036    |  | ซื้อ         | 04/09/44          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 91    | หุ่นจำลองทารกแรกเกิด                                                                                          | 430000010594 | 6910-001-037    |  | ซื้อ         | 04/09/44          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 92    | หุ่นจำลองทารกแรกเกิด                                                                                          | 430000010595 | 6910-001-038    |  | ซื้อ         | 04/09/44          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |



| ลำดับ | รายการครุภัณฑ์                                                                             | เลข Asset    | หมายเลขครุภัณฑ์ |  | ได้มา<br>โดย | ว/ด/ป<br>ที่ได้มา | ใช้เงิน  | จำนวน<br>หน่วย | หมายเหตุ                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--|--------------|-------------------|----------|----------------|---------------------------------------------|
| 93    | หุ่นจำลองทารกแรกเกิด                                                                       | 430000010596 | 6910-001-039    |  | ซื้อ         | 04/09/44          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 94    | หุ่นจำลองทารกแรกเกิด                                                                       | 430000010597 | 6910-001-040    |  | ซื้อ         | 04/09/44          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 95    | หุ่นฝึกตรวจหน้าท้องและท่าคลอด                                                              | 430000010605 | 6910-001-048    |  | ซื้อ         | 04/09/44          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 96    | หุ่นจำลองการขยายตัวของปากมดลูกก่อนคลอด                                                     | 430000010609 | 6910-001-056    |  | ซื้อ         | 04/09/44          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 97    | หุ่นจำลองเชิงกรานฝึกคลอด                                                                   | 430000010667 | 6910-001-062    |  | ซื้อ         | 04/09/44          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 98    | หุ่นจำลองเชิงกรานฝึกคลอด                                                                   | 430000010668 | 6910-001-063    |  | ซื้อ         | 04/09/44          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 99    | หุ่นสาธิตทางนรีเวชศาสตร์                                                                   | 430000010642 | 6910-001-089    |  | ซื้อ         | 04/09/44          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 100   | หุ่นจำลองเชิงกรานฝึกคลอด ยี่ห้อ SOMSO รุ่น MS21 H10 Section of Female Peivis)              | 430000010652 | 6910-001-101    |  | ซื้อ         | 19/11/44          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 101   | หุ่นจำลองเชิงกรานฝึกคลอด ยี่ห้อ SOMSO รุ่น MS21 H10 Section of Female Peivis)              | 430000010654 | 6910-001-103    |  | ซื้อ         | 19/11/44          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 102   | หุ่นจำลองฝึกตรวจภายในสตรี                                                                  | 430000010661 | 6910-001-115    |  | ซื้อ         | 14/12/44          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 103   | หุ่นจำลองฝึกตรวจภายในสตรี                                                                  | 430000010662 | 6910-001-116    |  | ซื้อ         | 14/12/44          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 104   | หุ่นจำลองฝึกตรวจภายในสตรี                                                                  | 430000013105 | 6910-001-117    |  | ซื้อ         | 14/12/44          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 105   | หุ่นจำลองสำหรับฝึกการฟังเสียงหัวใจและเสียงหายใจ ยี่ห้อ NASCO รุ่น LF01172U                 | 430000010440 | 6910-001-143    |  | ซื้อ         | 06/09/50          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 106   | หุ่นจำลองสำหรับฝึกการฟังเสียงหัวใจและเสียงหายใจ ยี่ห้อ NASCO รุ่น LF01172U                 | 430000010441 | 6910-001-144    |  | ซื้อ         | 06/09/50          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 107   | หุ่นเด็กทารกสำหรับฝึกการพยาบาล ยี่ห้อ Laredal รุ่น 365-05050                               | 430000010458 | 6910-001-182    |  | ซื้อ         | 19/03/52          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 108   | หุ่นจำลองแขนสำหรับฝึกเจาะหลอดเลือดดำผู้สูงอายุ ยี่ห้อ Nasco/Simulaids รุ่น PP0061U         | 410000004841 | 6910-001-309    |  | ซื้อ         | 10/07/55          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 109   | หุ่นจำลองแขนสำหรับฝึกเจาะหลอดเลือดดำผู้สูงอายุ ยี่ห้อ Nasco/Simulaids รุ่น PP0061U         | 410000004842 | 6910-001-310    |  | ซื้อ         | 10/07/55          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 110   | หุ่นจำลองแขนสำหรับฝึกเจาะหลอดเลือดดำผู้สูงอายุ ยี่ห้อ Nasco/Simulaids รุ่น PP0061U         | 410000004843 | 6910-001-311    |  | ซื้อ         | 10/07/55          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 111   | หุ่นจำลองแขนสำหรับฝึกเจาะหลอดเลือดดำผู้สูงอายุ ยี่ห้อ Nasco/Simulaids รุ่น PP0061U         | 410000004844 | 6910-001-312    |  | ซื้อ         | 10/07/55          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 112   | หุ่นจำลองแขนสำหรับฝึกเจาะหลอดเลือดดำผู้สูงอายุ ยี่ห้อ Nasco/Simulaids รุ่น PP0061U         | 410000004845 | 6910-001-313    |  | ซื้อ         | 10/07/55          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 113   | หุ่นฝึกการตรวจครรภ์และฟังเสียงหัวใจทารก ยี่ห้อ Gaumard Scientific Company รุ่น S552 NOELLE | 410000004851 | 6910-001-263    |  | ซื้อ         | 30/05/55          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |

| ลำดับ | รายการครุภัณฑ์                                                                                                                        | เลข Asset     | หมายเลขครุภัณฑ์ |  | ได้มา<br>โดย | ว/ด/ป<br>ที่ได้มา | ใช้เงิน  | จำนวน<br>หน่วย | หมายเหตุ                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--|--------------|-------------------|----------|----------------|---------------------------------------------|
| 114   | หุ่่นฝึกการตรวจครรรค์และฟังเสียงหัวใจทารก ยี่ห้อ<br>Gaumard Scientific Company รุ่น S552<br>NOELLE                                    | 410000004852  | 6910-001-264    |  | ซื้อ         | 30/05/55          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 115   | หุ่่นจำลองเชิงกรานสตรีใส รุ่น A24B Transparent<br>Female Peivis)                                                                      | 430000010506  | 6910-001-327    |  | ซื้อ         | 02/05/56          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 116   | หุ่่นฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแบบครึ่งตัว พร้อมชุด<br>ประเมิน ยี่ห้อ Laerdal รุ่น 171-00150 Resusoi<br>Anne QC PR Torso with Skill Gide | 430000010531  | 6910-001-357    |  | ซื้อ         | 13/02/58          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 117   | หุ่่นฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแบบครึ่งตัว พร้อมชุด<br>ประเมิน ยี่ห้อ Laerdal รุ่น 171-00150 Resusoi<br>Anne QC PR Torso with Skill Gide | 430000010532  | 6910-001-358    |  | ซื้อ         | 13/02/58          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 118   | หุ่่นฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแบบครึ่งตัว พร้อมชุด<br>ประเมิน ยี่ห้อ Laerdal รุ่น 171-00150 Resusoi<br>Anne QC PR Torso with Skill Gide | 430000010533  | 6910-001-359    |  | ซื้อ         | 13/02/58          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 119   | หุ่่นเชิงกรานพร้อมศีรษะทารก ยี่ห้อ<br>CLA/Somso รุ่น MS 21 Obstetric Phantom                                                          | 410000004927  | 6910-001-369    |  | ซื้อ         | 06/01/59          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 120   | เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดกระเป๋า HIGO                                                                                                | 841000000613  | 6530-009-040    |  | ซื้อ         | 26/12/46          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 121   | เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ<br>Rudolf Riester GmBH Midea รุ่น<br>DIPLOMAT-PRESAMETER                                     | 410000004903  | 6530-009-088    |  | ซื้อ         | 13/01/59          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 122   | เครื่อง Suction                                                                                                                       | 410000004991  | 6530-004-007    |  | ซื้อ         | 07/01/51          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 123   | เครื่องดูดเสมหะ (พร้อมรถเข็น) ยี่ห้อ Flaem NUOVA<br>รุ่น SUCTION PRO                                                                  | 410000005117  | 6530-004-017    |  | ซื้อ         | 05/09/55          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 124   | เครื่องปิดผนึกซองปลอดเชื้อ รุ่น MP-210H                                                                                               | 410000011537  | 6530-020-001    |  | ซื้อ         | 09/06/46          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 125   | เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี แบบ Network ยี่ห้อ<br>HP รุ่น CP 2025N                                                                          | 420000019190  | 7430-006-077    |  | ซื้อ         | 20/04/53          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 126   | เครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น Scanjet G3110                                                                                         | 420000007596  | 7430-006-083    |  | ซื้อ         | 11/05/53          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 127   | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ/สี ยี่ห้อ Hp รุ่น<br>Color LaserJet CP2025                                                              | 420000007689  | 7430-006-092    |  | ซื้อ         | 06/06/54          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 128   | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ/สี ยี่ห้อ Hp รุ่น<br>Color LaserJet CP2025                                                              | 420000007690  | 7430-006-093    |  | ซื้อ         | 06/06/54          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 129   | สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ<br>แบบที่ 2                                                                              | 420000007819  | 7430-006-099    |  | ซื้อ         | 27/03/56          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 130   | เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น VERITION M460                                                                                     | 420000007765' | 7430-001-198    |  | ซื้อ         | 26/01/52          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 131   | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 ยี่ห้อ<br>ACER รุ่น VERITON M490G                                                           | 420000007772  | 7430-001-271    |  | ซื้อ         | 15/02/54          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 132   | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 ยี่ห้อ<br>ACER รุ่น VERITON M490G                                                           | 420000007780  | 7430-001-279    |  | ซื้อ         | 15/02/54          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| ลำดับ | รายการครุภัณฑ์                                                   | เลข Asset    | หมายเลขครุภัณฑ์ |  | ได้มา<br>โดย | ว/ด/ป<br>ที่ได้มา | ใช้เงิน  | จำนวน<br>หน่วย | หมายเหตุ                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--|--------------|-------------------|----------|----------------|---------------------------------------------|
| 220   | เก้าอี้ห้องบรรยายชนิดมีแป้นแลคเซอร์พับเก็บได้                    | 830000029358 | 7110-006-892    |  | ซื้อ         | 27/06/45          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 221   | เก้าอี้ห้องบรรยายชนิดมีแป้นแลคเซอร์พับเก็บได้                    | 830000029254 | 7110-006-901    |  | ซื้อ         | 27/06/45          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 222   | เก้าอี้ห้องบรรยายชนิดมีแป้นแลคเซอร์พับเก็บได้                    | 830000029290 | 7110-006-920    |  | ซื้อ         | 27/06/45          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 223   | เก้าอี้หนังมีพนักบุมนวม                                          | 830000029865 | 7110-017-001    |  | ซื้อ         | 04/09/41          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 224   | เก้าอี้หนังมีพนักบุมนวม                                          | 830000029866 | 7110-017-002    |  | ซื้อ         | 04/09/41          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 225   | เก้าอี้หนังมีพนักบุมนวม                                          | 830000029872 | 7110-017-008    |  | ซื้อ         | 04/09/41          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 226   | เก้าอี้หนังมีพนักบุมนวม                                          | 830000029875 | 7110-017-011    |  | ซื้อ         | 04/09/41          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 227   | เก้าอี้หนังมีพนักบุมนวม                                          | 830000029836 | 7110-017-023    |  | ซื้อ         | 04/09/41          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 228   | เก้าอี้หนังมีพนักบุมนวม                                          | 830000029837 | 7110-017-024    |  | ซื้อ         | 04/09/41          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 229   | เก้าอี้ประชุมห้องปฏิบัติการพยาบาล                                | 830000029261 | 7110-017-089    |  | ซื้อ         | 30/06/42          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 230   | เก้าอี้ผู้มาติดต่อรุ่น C-105                                     | 830000028899 | 7110-017-103    |  | ซื้อ         | 16/03/44          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 231   | เก้าอี้ผู้มาติดต่อรุ่น C-105                                     | 830000028901 | 7110-017-104    |  | ซื้อ         | 16/03/44          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 232   | เก้าอี้ผู้มาติดต่อรุ่น C-105                                     | 830000028903 | 7110-017-105    |  | ซื้อ         | 16/03/44          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 233   | เก้าอี้ผู้มาติดต่อรุ่น C-105                                     | 830000028905 | 7110-017-106    |  | ซื้อ         | 16/03/44          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 234   | เก้าอี้ผู้มาติดต่อรุ่น C-105                                     | 830000028907 | 7110-017-108    |  | ซื้อ         | 16/03/44          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 235   | เก้าอี้ผู้มาติดต่อรุ่น C-105                                     | 830000028909 | 7110-017-109    |  | ซื้อ         | 16/03/44          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 236   | เก้าอี้ผู้มาติดต่อรุ่น C-105                                     | 830000028911 | 7110-017-110    |  | ซื้อ         | 16/03/44          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 237   | เก้าอี้ผู้มาติดต่อรุ่น C-105                                     | 830000028913 | 7110-017-111    |  | ซื้อ         | 16/03/44          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 238   | เก้าอี้ห้องควบคุม                                                | 830000029955 | 7110-017-113    |  | ซื้อ         | 25/07/46          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 239   | เก้าอี้ทำงานระดับ 3 - 6                                          | 830000029957 | 7110-018-003    |  | ซื้อ         | 04/09/41          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 240   | ตู้เก็บแบบฟอร์ม ขนาด 15 ล้นชัก ยี่ห้อยี่ห้อ<br>TAIYO รุ่น FR-915 | 830000028025 | 7110-003-023    |  | ซื้อ         | 09/01/47          | รายได้   | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 241   | ตู้เก็บแบบฟอร์ม ขนาด 15 ล้นชัก ยี่ห้อยี่ห้อ<br>TAIYO รุ่น FR-915 | 830000028027 | 7110-003-024    |  | ซื้อ         | 09/01/47          | รายได้   | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 242   | ตู้เหล็ก ขนาด 3 ล้นชัก                                           | 830000028082 | 7110-002-014    |  | ซื้อ         | 10/03/42          | รายได้   | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |

[illegible]



[illegible]

| ลำดับ | รายการครุภัณฑ์                                                                                          | เลข Asset      | หมายเลขครุภัณฑ์ |  | ได้มา<br>โดย | ว/ด/ป<br>ที่ได้มา | ใช้เงิน  | จำนวน<br>หน่วย | หมายเหตุ                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--|--------------|-------------------|----------|----------------|---------------------------------------------|
| 272   | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1kVA ยี่ห้อ SYNDOME รุ่น Star-1000 :<br>Line-InteractiveUPS 1kVA-600W | 842000003111   | 842000003111    |  | ซื้อ         | 21/04/64          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 273   | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1kVA ยี่ห้อ SYNDOME รุ่น Star-1000 :<br>Line-InteractiveUPS 1kVA-600W | 842000003112   | 842000003112    |  | ซื้อ         | 21/04/64          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 274   | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1kVA ยี่ห้อ SYNDOME รุ่น Star-1000 :<br>Line-InteractiveUPS 1kVA-600W | 842000003113   | 842000003113    |  | ซื้อ         | 21/04/64          | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 275   | แผ่นฝึกฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ                                                                             | ว 6910-001-005 | ว 6910-001-005  |  | ซื้อ         | 10/8/2555         | รายได้   | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 276   | แผ่นฝึกฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ                                                                             | ว 6910-001-006 | ว 6910-001-006  |  | ซื้อ         | 10/8/2555         | รายได้   | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 277   | แผ่นฝึกฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ                                                                             | ว 6910-001-007 | ว 6910-001-007  |  | ซื้อ         | 10/8/2555         | รายได้   | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 278   | แผ่นฝึกฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ                                                                             | ว 6910-001-008 | ว 6910-001-008  |  | ซื้อ         | 10/8/2555         | รายได้   | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 279   | แผ่นฝึกฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ                                                                             | ว 6910-001-009 | ว 6910-001-009  |  | ซื้อ         | 10/8/2555         | รายได้   | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 280   | แผ่นฝึกฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ                                                                             | ว 6910-001-010 | ว 6910-001-010  |  | ซื้อ         | 10/8/2555         | รายได้   | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 281   | แผ่นฝึกฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ                                                                             | ว 6910-001-011 | ว 6910-001-011  |  | ซื้อ         | 10/8/2555         | รายได้   | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 282   | แผ่นฝึกฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ                                                                             | ว 6910-001-012 | ว 6910-001-012  |  | ซื้อ         | 10/8/2555         | รายได้   | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 283   | แผ่นฝึกฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ                                                                             | ว 6910-001-013 | ว 6910-001-013  |  | ซื้อ         | 10/8/2555         | รายได้   | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 284   | แผ่นฝึกฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ                                                                             | ว 6910-001-014 | ว 6910-001-014  |  | ซื้อ         | 10/8/2555         | รายได้   | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 285   | หุฟ่งแบบครอบหู                                                                                          | ว 5965-008-001 | ว 5965-008-001  |  | ซื้อ         | 5/2/2558          | รายได้   | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 286   | หุฟ่งแบบครอบหู                                                                                          | ว 5965-008-002 | ว 5965-008-002  |  | ซื้อ         | 5/2/2558          | รายได้   | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 287   | เครื่องวัดความดันแบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Spirit                                                              | ว 6530-009-001 | ว 6530-009-001  |  | ซื้อ         | 21/1/2553         | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 288   | เครื่องวัดความดันแบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Spirit                                                              | ว 6530-009-002 | ว 6530-009-002  |  | ซื้อ         | 21/1/2553         | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 289   | เครื่องวัดความดันแบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Spirit                                                              | ว 6530-009-003 | ว 6530-009-003  |  | ซื้อ         | 21/1/2553         | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 290   | เครื่องวัดความดันแบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Spirit                                                              | ว 6530-009-004 | ว 6530-009-004  |  | ซื้อ         | 21/1/2553         | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 291   | เครื่องวัดความดันแบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Spirit                                                              | ว 6530-009-005 | ว 6530-009-005  |  | ซื้อ         | 21/1/2553         | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 292   | เครื่องวัดความดันแบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Spirit                                                              | ว 6530-009-006 | ว 6530-009-006  |  | ซื้อ         | 21/1/2553         | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| ลำดับ | รายการครุภัณฑ์                             | เลข Asset      | หมายเลขครุภัณฑ์ |  | ได้มา<br>โดย | ว/ด/ป<br>ที่ได้มา | ใช้เงิน  | จำนวน<br>หน่วย | หมายเหตุ                                    |
|-------|--------------------------------------------|----------------|-----------------|--|--------------|-------------------|----------|----------------|---------------------------------------------|
| 385   | เครื่องวัดความดันแบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Spirit | ว 6530-009-099 | ว 6530-009-099  |  | ซื้อ         | 18/2/2553         | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 386   | เครื่องวัดความดันแบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Spirit | ว 6530-009-100 | ว 6530-009-100  |  | ซื้อ         | 18/2/2553         | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 387   | หมึก HP 11A สีดำ                           | 10200151       | 10200151        |  | ซื้อ         |                   | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 388   | หมึก HP 24A สีดำ                           | 10200177       | 10200177        |  | ซื้อ         |                   | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 389   | หมึก HP 92A สีดำ                           | 10200240       | 10200240        |  | ซื้อ         |                   | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 390   | หมึก HP 96A สีดำ                           | 10200242       | 10200242        |  | ซื้อ         |                   | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 391   | หมึก HP 53A สีดำ                           | 10200202       | 10200202        |  | ซื้อ         |                   | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 392   | หมึกถ่ายเอกสาร CANNON NPG 25               | 10100643       | 10100643        |  | ซื้อ         |                   | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |
| 393   | หมึกถ่ายเอกสาร CANNON NPG - 54             | 10200295       | 10200295        |  | ซื้อ         |                   | งบประมาณ | 1              | ชำรุด/เสื่อมสภาพ<br>จากการใช้งาน<br>ตามปกติ |