




# กมฉบับ

## ใบสั่งซื้อ



มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000158181

เลขที่ 3000024641

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

ผู้ขาย: บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเมนต์โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด  
ที่อยู่: 335 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ  
กรุงเทพมหานคร 10800  
โทร: 025860333  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105527026411  
เลขที่ใบเสนอราคา: -  
วันที่เสนอราคา: 6 พฤศจิกายน 2563

สถานที่ส่ง: สำนักงานอธิการบดี-การคลัง (อาคาร 9) 114 ซอยสุขุมวิท 23  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร 10110  
ติดต่อส่งมอบ: งานพัสดุ ส่วนการคลัง  
โทร: 02-6642051, 02-6495000 ต่อ 15057, 15627  
RFQ: 2000021688

ด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดย สำนักงานอธิการบดี ส่วนการคลัง ได้รับราคาและตกลงซื้อพัสดุ

ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้



ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วยรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	20100001 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่นต่อนาที แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ยี่ห้อ เคียวเซร่า รุ่น TASKalfa 5003i รับประกัน 1 ปี หรือ 300,000 มิเตอร์ อย่างไม่อย่างหนึ่งถึงก่อนยกเว้น ผงหมึก	1	เครื่อง	139,100.00	139,100.00
(หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	139,100.00
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	9,100.00
				มูลค่าสินค้า	130,000.00

### เงื่อนไขการซื้อ:

- การส่งมอบ ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อตามใบสั่งซื้อนี้ ภายใน 30 วัน ให้ถูกต้องและครบถ้วน  
ตามที่กำหนดไว้ นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- การตรวจรับ เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามใบสั่งซื้อแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้  
ผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

3. การชำระเงิน ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ 2. ไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว
4. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง ผู้ขายยอมรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามใบสั่งซื้อนี้เป็นเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามใบสั่งซื้อนี้เกิดความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ดังเดิม ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งสิ้น
5. การบอกเลิกใบสั่งซื้อ เมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อนี้แล้ว ผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อ หรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกใบสั่งซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนได้ กรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกใบสั่งซื้อ ผู้ซื้อมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายและถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวน หรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในใบสั่งซื้อนี้ด้วย
6. ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของ ราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท นับถัดจากวันที่ครบกำหนดตามใบสั่งซื้อจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน
7. การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหาย ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามใบสั่งซื้อข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ซื้อแล้ว ผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ
8. การขอขยายเวลาส่งมอบ กรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งใบสั่งซื้อนี้ได้ โดยผู้ขายต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้ซื้อทราบภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้น ได้สิ้นสุดลงหากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด ผู้ขายจะยกมาอ้างเพื่อขอลดค่าปรับหรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานเห็นชัดแจ้ง หรือผู้ซื้อ ทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

ใบสั่งซื้อนี้ ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ และทั้งสองฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

	
ลงชื่อ ..... ผู้ขาย (.....)	ลงชื่อ ..... ผู้ซื้อ (นางสาวสุจิตรา บ้านเพิง)
ตำแหน่ง ..... (พนักงานขาย)	ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่
วันที่ ..... 11 พ.ย. 2563	วันที่ ..... 11 พ.ย. 2563



บริษัท เคียวเซรา ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชันส์ [ประเทศไทย] จำกัด  
 335 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  
 โทรศัพท์ : [02] 586-0333 โทรสาร : [02] 586-0278, 910-8710  
 www.kyoceradocumentsolutions.co.th

ใบเสนอราคา

เรียน	เจ้าหน้าที่ (คุณกนกกรัตน์ สวัสดิฤกษ์)	วันที่	- 6 พ.ย. 2563
	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	พนักงานขาย	ชญาธน์นัท สีมารัตน์/อจ
โทร/แฟกซ์	0-2649-5000	โทร/มือถือ	08-9451-0133
ที่อยู่			

จำนวน	รายละเอียด	ราคา/หน่วย	ราคารวม/บาท
1 เครื่อง	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่น/นาที แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ยี่ห้อ เคียวเซรา รุ่น TASKalfa 5003I ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	130,000	130,000
	พร้อมอุปกรณ์ของแถม ผงหมึก (บรรจุในเครื่อง) กระดาษขนาด A4 ,F14,A3 @ 1 ห่อ ตู้รองเครื่อง		9,100
	การรับประกัน : รับประกัน 1 ปี หรือ 300,000 มิเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ยกเว้นผงหมึก		
	(หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)		139,100

กำหนดยื่นราคา 60 วัน

กำหนดส่งของ 30 วัน

บริษัท เคียวเซรา ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชันส์ [ประเทศไทย] จำกัด



KYOCERA Document Solutions (Thailand) Corp., Ltd

ผู้อนุมัติ

( )

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาจากท่านตามสมควร  
 ขอขอบพระคุณล่วงหน้า ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

*Signature*

(สุชาครีย์ กะনীจิตร)

หัวหน้าแผนกขาย







Document Solutions

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 5003i  
TASKalfa 6003i

MONOCHROME MULTIFUNCTION  
PRODUCT  
FOR A4/A3 FORMAT

# FULL FUNCTIONALITY DEPENDABLE AND VERSATILE



- Sharp image quality with real 1,200 x 1,200 dpi printing resolution.
- Quick first copy time in just 3.4 seconds and fast warm up time 17 seconds\*.
- Standard 320GB hard disk capacity and 4GB RAM to meet heavy duty tasks without additional hard drive.
- Support A6 original scanning from Document Processor with fast dual scan speed up to 220/220 ipm A4 Mono/Color\*\* to facilitate digitalization of document for easy storage and retrieval.
- Support SRA3 size (320mm x 450mm) & 300g/m2 paper from standard cassette.
- Allow Banner Print and Scan for easy in-house banner production.
- Semi auto self-closing paper cassette.
- Support different types of robust optional Finisher.

\*For TASKalfa 6003i

\*\* When using optional Document Processor DP-7130


บริษัท เคียวเซรา

สำนักงาน เคียวเซรา ด็อคิวเม้นท์ โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด



KYOCERA Document Solutions (Thailand) Co., Ltd.

TASKalfa




2  
4  
5, 7  
5  
3  
2, 17  
9  
11  
13  
15  
10  
8  
14  
1  
2.1

		TASKalfa 5003i		TASKalfa 6003i	
Model		TASKalfa 5003i		TASKalfa 6003i	
Main Function		Copy, Print, Scan, Fax (Optional)			
Writing Method		Semiconductor Laser			
CPU		T1024 (Dual Core) 1.2GHz			
Print Speed (A4) (Mono)		50 cpm		60 cpm	
Scanning Speed (A4) 300dpi	DP-7100 (Mono/Color)	Simplex		80/80 lpm	
		Duplex		48/48 lpm	
Scanning Speed (A4) 300dpi Dual Scan	DP-7110 (Mono/Color)	Simplex		100/100 lpm	
		Duplex		180/180 lpm	
Scanning Speed (A4) 300dpi Dual Scan with Double Feed Detector	DP-7130 (Mono/Color)	Simplex		120/120 lpm	
		Duplex		220/220 lpm	
Memory		Standard 4GB (Max. 4GB)			
SSD/HDD Capacity		SSD 8GB (Standard) / HDD 320GB (Standard)			
HDD Data Security Kit		Data Security Kit(F)			
Warm Up Time		17 seconds			
Paper Capacity	Standard	2 x 500 sheets (Cassette) + 150 sheets (MPT)			
	Maximum	7,150 sheets (Main Unit + 2 x 1,500 sheets PF-7110 x1 + 3,000 sheets PF-7120 x1 + MPT)			
Paper Size	Cassette	Min. A6R – Max. SRA3(320mm x 450mm); Cassette 1 Min. A6R – Max. A4R (Legal)			
	MPT	Min. A6R – Max. SRA3(320mm x 450mm) & Banner Print of 1,220mm			
Paper Weight	Cassette	52 – 300 g/m <sup>2</sup>			
	MPT	52 – 300 g/m <sup>2</sup>			
Duplex Printing		Paper size: A6R – SRA3(320mm x 450mm); Paper weight: 64 - 256 g/m <sup>2</sup>			
Output Capacity		Max. 500 sheets + 100 sheets face-down (with Inner Job Separator)			
Control Panel		10.1 inch Color Touch LCD Panel			
Dimension (W x D x H) (Main Unit)		602mm x 665mm x 790mm			
Weight (Main Unit)		Approx. 83 kg			
Power Consumption (Standard configuration)	Copy/Print Mode	740W		870W	
	Stand-by Mode			50W	
	Energy Saver 2.0			0.7W	
Noise (ISO7779/ ISO9296)	Copy/Print Mode	71dB(A)		73dB(A)	
	Stand-by Mode			35dB(A)	
Copy Size		Max. A3 (Legal) – Min. A6R			
Resolution		600 x 600 dpi			
First Copy Time (Mono)		3.7 seconds		3.4 seconds	
Zoom Ratio	Manual	25% - 400% (1% per Step)			
	Pre-defined	7RSE			
Multiple Copy		1 – 9999			
Resolution		1,200 x 1,200 dpi; 4,800 equivalent x 1,200 dpi level			
PDL		PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL, PCL 5e), KPDL3 (Postscript 3 compatible), XPS, OpenXPS, PDF Direct Print Ver. 1.7			
First Print Out Time (Mono)		4.3 seconds		3.8 seconds	
Supported Protocol		TCP/IP, NetBEUI, FTP, Port 9100, LPR, IPP, IPP over SSL/TLS, WSD Print, Apple Bonjour			
Operating System Supported		Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1; Apple Macintosh OS X 10.5 or later; Linux			
Interface		USB 2.0 High Speedx1; Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; USB Host Interface (USB Host)x4; NFC TAGx1			
USB Memory Printing Format		TIFF, JPEG, PDF, XPS			
Mobile Printing		AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print			
Color Selection		Auto Color (Color/Gray); Auto Color (Color/B&W); Full Color; Grayscale; Black & White			
Resolution		600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200x400dpi, 200x100dpi			
File Format		TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (MMR/JPG compression/High-compression PDF), PDF/A, Encrypted PDF, Searchable PDF (Optional)			
Image Type Mode		Text, Photo, Text + Photo, Text (Fine Line)			
Transmission Type		Scan to SMB; Scan to E-mail; Scan to FTP or FTP over SSL; Scan to USB; TWAIN Scan; WSD Scan			
Address Storage		2,000 addresses (Common address list), 500 groups (Group address list)			
Original Size		Max. A3 (Legal) – Min. A6 (statement), Banner: 1,600 (A4)			
Coding Method		MMR, MR, MH, JBIG			
Transmission Speed		33.6 kbps			
Memory		12MB			
DUAL FAX / Network FAX		Yes			
Toner Kit		TK-6329: 35,000 pages			
Maintenance Kit		MK-6335: 600,000 pages			
Document Processor		DP-7100: 140 sheets Reversing Type; DP-7110: 270 sheets One-path duplex scanning Type; DP-7130: 270 sheets One-path Duplex Scanning Type with double paper feed detector			
Paper Feeder		PF-7100: 500 sheets x2; PF-7110: 1,500 sheets x2 (A4/Letter); PF-7120: 3,000 sheets large capacity side deck (A4/Letter)			
Finisher		DF-7100: 500 sheets Inner Finisher; AK-7110: Attachment Kit; DF-7120: 1,000 sheets Finisher; DF-7110: 4,000 sheets Finisher; DF-7130: 4,000 sheets Finisher with 100 sheets Staple PH-7C: Punch Unit for DF-7110/ DF-7120/DF-7130; PH-7120: Punch Unit for DF-7100; MT-730(B): 7 Bin Mailbox Sorter for DF-7110/ DF-7130; JS-7100: 100 sheets Inner Job Separator; BF-730: Booklet Folder for DF-7110; BF-9100: Booklet Folder for DF-7130; SH-10: Staple for DF-7100/DF-7120/BF-730; SH-12: Staple for DF-7110; SH-14: Staple for DF-7130			
Fax System		Fax System 12			
Internet FAX		Internet FAX Kit(A)			
Card Authentication		Card Authentication Kit(B) AC			
Gigabit Ethernet Board		IB-50			
Wireless LAN Interface		IB-35 (802.11 b/g/n/Wireless LAN/WiFi Direct)			
Embedded OCR		Scan Extension Kit(A)			
Banner Paper Feeding Guide		Banner Guide 10			
Numeric Key Pad		NK-7120			
Document Tray		DT-730(B)			
Keyboard Holder		Keyboard Holder 10			

kyocera

**KYOCERA** เคียวเซรา คือความมั่นคง ไซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด  
 Document Solutions **KYOCERA**  
 บริษัท เคียวเซรา คือความมั่นคง ไซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด  
 โทร. 0-2586-0333 Intranet 0-2586-0278 Solutions (Thailand) Co., Ltd.  
 www.kyoceradocumentsolutions.co.th

KYOCERA Business Partner



\*KYOCERA does not warrant that any specifications mentioned will be error-free. Specifications are subject to change without notice. Information is correct at time of going to press. All other brand and product names may be registered trademarks or trademarks of their respective holders and are hereby acknowledged.

**คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสาร**

- 1, 2, 4 ○ เป็นเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ทำหน้าที่ Copier, Printer, Scanner, Fax (option)
- แบบตั้งโต๊ะเซมิ-คอนโซล พงมิกแท่งชนิด Mono component ไม่ต้องเปลี่ยนผงแม่เหล็ก
- 6 ○ ความเร็วถ่ายขาวดำ 50 แผ่น (A4), หน่วยประมวลผล T1024 (Dual Core)/ 1.2 GHz
- ชุดป้อนต้นฉบับ DP-7100 (Reverse Scanning) กลับหน้าหลังอัตโนมัติ บรรจุได้ 140 แผ่น (50-80 g/m2)
- ใช้ดริမ်แม่แบบสร้างภาพชนิด Amorphous Silicon มีความทนทานในการใช้งานได้ 6 แสนมิเตอร์
- ใช้เวลาในการอุ่นเครื่องไม่เกิน 17 วินาที, ความเร็วแผ่นแรก 3.7 วินาที
- ตั้งจำนวนการถ่ายต่อเนื่องได้ 1 – 9,999 สำเนา
- 5 ○ หน่วยความจำมาตรฐาน (Memory) ในเครื่อง 4GB Ram + SSD 8 GB +320 GB HD
- มีระบบสร้างรหัสป้องกันข้อมูลที่จะเก็บใช้งานบนฮาร์ดิส โดยหลังจากใช้งานงานถ่าย พิมพ์ หรือสแกน เรียบร้อยแล้ว เครื่องจะเขียนข้อมูลปล่าวทับซ้ำ เพื่อลบข้อมูลเก่าทิ้ง ด้วย KYOCERA Data Security kit
- 16 ○ ปรับความเข้มจางได้ 5 แบบ คืออัตโนมัติ, รูปภาพ, ตัวหนังสือ, รูปภาพ/ตัวหนังสือ, Manual เพิ่มลดได้ 13 ระดับ
- ถาดบรรจุกระดาษ 2 ถาดๆละ 500 แผ่น รวมบรรจุได้ 4 ถาด (Option) พร้อมช่องป้อนมือบรรจุได้ 150 แผ่น โดยปรับอิสระ <sup>(12)</sup> A6R-A3, SRA3 (320mm x 450mm) และ <sup>(11)</sup> ความหนากระดาษตั้งแต่ 52-300 แกรม
- 19 ○ จอแบบสัมผัส COLOR TOUCH PANEL ขนาด 10.1 นิ้ว ปรับอิสระระดับการมองได้ 15- 90 องศา และสามารถเปลี่ยนภาษาได้รวม 15 ภาษา เช่น ภาษาไทย
- 20 ○ มีระบบ Motion Detector สามารถตรวจจับผู้ที่ใช้งานเครื่องเมื่อเข้าใกล้เครื่อง เพื่อเครื่องปรับสถานะพร้อมทำงานทันทีและหลังจากใช้งานเรียบร้อย เครื่องจะกลับสู่สถานะโหมดประหยัดไฟอัตโนมัติเหมือนเดิม ประหยัดพลังงาน
- 10 ○ อัตราส่วนการถ่ายย่อ-ขยาย เลนส์ซูม 25% - 400% พร้อมย่อ 7 ระดับ ขยาย 5 ระดับ
- สามารถย่อ-ขยาย (XY Zoom) เฉพาะแนวตั้งหรือแนวนอนได้
- Auto Drawer Switching ถ่ายแบบต่อเนื่อง ถ้าถาดกระดาษที่ใช้งานอยู่หมดเครื่องจะเปลี่ยนไปอีกถาดอัตโนมัติ
- Auto Paper Selection สามารถเลือกกระดาษอัตโนมัติให้ตรงตามขนาดของต้นฉบับ
- Scan Once Copy Many การถ่ายงานจากหน่วยความจำโดยอ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียว ตั้งจำนวนสำเนาได้
- Invert คือการถ่ายภาพกลับขาว-ดำ / Mirror คือการถ่ายภาพกลับซ้าย-ขวา
- Program Shortcut สามารถบันทึกคุณสมบัติการใช้งานที่ใช้เป็นประจำได้ 50 โปรแกรม
- 8, 13 ○ Collate Offset (Electronic Sort) การจัดเรียงเอกสารเป็นชุดได้ 9,999 ชุดโดยอัตโนมัติ
- Rotate Copy ถ่ายหมุนภาพต้นฉบับให้ลงกระดาษสำเนาได้ถูกต้อง
- Combine Mode ถ่ายรวมต้นฉบับ 2/1 , 4/1 ลงกระดาษแผ่นเดียวหน้าเดียวกันและ 8/1 ในกรณีถ่าย 2 หน้า
- Page Number สามารถใส่ลำดับเลขจำนวนหน้าเอกสารเช่น 1/n, -1-, P.1, Text Stamp
- Margin Shift สามารถเลื่อนขอบสำเนาได้ทั้งบน-ล่าง, ซ้าย-ขวา เพื่อเข้าแฟ้มเอกสารตั้งระยะได้ -18 ม.ม ถึง +18 ม.ม



- Cover Mode การถ่ายเอกสารเป็นชุด พร้อมมีการถ่ายทำปกหน้าปกหลังจัดเป็นชุดได้
- Form Overlay การถ่ายรวมต้นฉบับ 2 ใบซ้อนภาพให้ลงบนกระดาษหน้าเดียวกันอัตโนมัติ
- Border Erase Mode การลบขอบคำของสำเนาเลือกได้ทั้งที่เป็นแผ่น 4 ด้าน หรือหนังสือถบ 4 ด้านพร้อมสันกลาง หรือสามารถเลือกเฉพาะด้านได้ตามต้องการ ปรับได้ตั้งแต่ 0-50 มม.
- Duplex Mode การถ่ายทำสำเนากลับหน้าหลังอัตโนมัติ ความหนากระดาษ 64-256 แกรม
- Split Copy การถ่ายสำเนาแยกหน้าเป็น A4 ได้ 2 แผ่น
- OHP Back การถ่ายแผ่นใสโดยมีกระดาษเปล่ารอง หรือเลือกให้กระดาษรองถ่ายตามแผ่นใสแปลก็ทำได้
- Job Accounting (ID Code) ระบบควบคุมถ่ายเอกสาร, ตรวจสอบ, กำหนดจำนวนใช้ สามารถตั้งได้ 1,000 รหัส หรือสามารถเพิ่มควบคุมการใช้งานด้วย ID Card
- Interrupt Copy ปุ่มแทรกงานเร่งด่วน โดยเครื่องจะพักงานเท่าจำนวนที่เหลือไว้ที่หน่วยความจำ
- Booklet Copy การถ่ายทำเอกสารจัดเป็นรูปเล่มหนังสืออัตโนมัติ
- Image Repeat การถ่ายเอกสารซ้ำหลายๆภาพลงบนกระดาษหน้าเดียวกัน เช่น ทำนามบัตร
- Image Preview สามารถตรวจสอบงาน หรือเลือกงานก่อนการใช้งาน
- Test Copy mode สามารถสั่งพิมพ์งานตัวอย่าง 1 ชุด เพื่อตรวจสอบงานก่อนสั่งพิมพ์จำนวนมาก
- Document Box (File Name Entry) คือการบันทึกงาน พร้อมตั้งชื่อ วันเวลา เก็บไว้ที่หน่วยความจำ HDD สะดวกต่อการเรียกใช้งาน ซึ่งสามารถรวมงานหลายงานไว้ในไฟล์เดียวได้
- Weekly Timer สามารถตั้งเวลาเปิด/ปิด เครื่องได้อัตโนมัติ เพื่อช่วยในการประหยัดไฟ
- Help เป็นโปรแกรมแนะนำการใช้งานสำหรับผู้ไม่เคยใช้งานเครื่องมาก่อน ให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง

**คุณสมบัติเลเซอร์พรีนเตอร์ (Network Printer)**

- ๕ ○ ความเร็วในการพิมพ์ 50 แผ่นต่อนาที (A4), ความเร็วแผ่นแรก 4.3 วินาที
- 14 ○ ความละเอียดในการพิมพ์ 1,200 x 1,200 dpi, 4,800 x 1,200 dpi
- การเชื่อมต่อ 10/100/1000 Base-TX, High speed USB 2.0, USB Host Interface x4
- Wireless LAN, WiFi Direct พิมพ์/สแกนผ่าน Tablet/Smart phone (Android) (Opt IB-35)
- รองรับในระบบปฏิบัติการของ WINDOWS Server 2003, Server 2008, Server 2008R2, Server 2012, Server 2012R2, Window XP, Vista, Window7, Window8, Window8.1, MAC OS x 10.5 or later, Linux
- ภาษาการพิมพ์ PRESCRIBE, PCL 6 (PCL-XL, PCL5e), KPDL3 (PS 3 compatible), XPS, PDF direct print Ver1.7
- BANNER Printing สามารถสั่งพิมพ์งานได้ยาวถึง 1.20 เมตร (Max 304.8 mm x 1200 mm)
- Carbon Copy สามารถพิมพ์ซ้ำเพิ่มสำเนา โดยสามารถใช้กระดาษต่างชนิดกันได้เพื่อความแตกต่าง เช่น ใบเสร็จรับเงิน พร้อมสำเนา เป็นต้น
- Private Print, Internet Printing, USB Direct Print, Google Cloud Print, Air Print, Mopria, Kyocera Mobile Print



### คุณสมบัติสแกนเนอร์ Multiple "Scan To" Location

- ๗ ○ ความเร็วในการสแกน 80/80 หน้าต่อนาที (B/W/ Color 300 dpi) A4 with DP-7100
- ความเร็วในการสแกน 180/180 หน้าต่อนาที (B/W/ Color 300 dpi) A4 with DP-7110 Duplex Scan (Option)
- สามารถสแกนต้นฉบับได้ใหญ่สุดถึง A3 (11" x 17") ความยาวได้สูงสุด 1,900 มม (Banner)
- ความละเอียด 600,400,300,200, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi
- **Skip Blank Page** เป็นคุณสมบัติในการเลือกถ่ายข้ามต้นฉบับที่เป็นกระดาษเปล่า
- Scan-to-SMB, Scan-to-FTP or FTP over SSL, Scan-to-EMAIL Scan-to-USB, TWAIN Scanning
- Customize Scan Split สามารถสแกนเอกสารครั้งเดียว และแบ่งแยกเป็นหลายไฟล์ได้ เพื่อการจัดเก็บหรือแยกส่งอีเมลล์ได้ในรูปแบบไฟล์ TIFF, PDF, JPEG, XPS

### คุณสมบัติโทรสาร Fax System 12 (เป็นอุปกรณ์เสริม)

- มาตรฐานเครื่องโทรสาร Super G3 & JBIG, MMR, MR, MH
- Dual Fax สามารถใส่ได้ 2 เลขหมาย ( Fax system 12 x 2 sets)
- ความเร็วในการส่งเอกสาร 33.6 kbps
- ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกิน 3 วินาทีต่อแผ่น (มาตรฐาน CCITT Chart#1)
- หน่วยความจำมาตรฐาน 12 MB
- สามารถรับ-ส่งเอกสารได้ตั้งแต่ A4 – A3, ต้นฉบับรูปเล่ม หรือวัตถุ 3 มิติได้
- Network Faxing คือการรับส่งเอกสารผ่านระบบเครือข่ายได้
- Rotate Receive คือการรับเอกสารขนาด A4 ให้พอดีกับกระดาษที่มีไม่ว่าจะวางยาวหรือขวางก็ได้
- Duplex Send/Receive สามารถส่ง/รับเอกสาร ในกรณีที่มี 2 หน้าได้อัตโนมัติ
- Address Book การบันทึกหมายเลขปลายทางได้ 2,000 เลขหมาย
- Group บันทึกหมายเลขปลายทางได้ 500 เลขหมาย
- 2 In 1 Reception คือการรับเอกสาร 2 แผ่นให้ลงบนกระดาษรับ A4 เพื่อเป็นการประหยัดกระดาษ
- F- Code คือระบบการรับเอกสารข้อมูลส่วนตัวเข้ารหัสกล่องข้อมูลเป็นความลับ

การรับประกัน ซ่อมเครื่องฟรีรวมอะไหล่ 1 ปี หรือ 1 แสนมิตอร์ อย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อน และบริการ onsite ฟรี 1 ปี ยกเว้น วัสดุสิ้นเปลืองหมึก, ครัมแม่แบบ ความประมาทของผู้ใช้ และไม่ใช้ตามคำแนะนำ





bsi.



By Royal Charter

# Certificate of Registration

## ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

KYOCERA GROUP

KYOCERA Document Technology (Dongguan) Co., Ltd.

京瓷办公设备科技（东莞）有限公司

Kyocera Industrial Park, 3 Fang Zheng East Road, Shilong Town, Dongguan City, Guangdong 523326, P.R. China  
中国 广东省东莞市石龙镇方正东路 3 号 523326

Operates an Environmental Management System which complies with the requirement of ISO 14001:2015 / JIS Q 14001:2015 for the following scope:

The Manufacture of multi-functional products (MFP) ,  
printer, organic photoconductor drum and its optional equipment.

Particulars of additional certified addresses should be inquired of BSI Group Japan K.K.

Is included as a location on Certificate number : EMS 635470

And BSI location is: 0047559013-000

For and on behalf of BSI:

President, Hideo Nemoto

Original Registration Date : 1996-10-29

Latest Revision Date : 2017-10-03

บริษัท เคียวเซระ ด็อกคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด

KYOCERA Document Solutions (Thailand) Corp., Ltd.

Effective Date : 2017-10-03

Expiry Date : 2020-10-28

...making excellence a habit.™



This is not a legal document and cannot be used as such.  
To check its validity contact BSI Japan K.K. at telephone : +81 (0)3 6890 1171

Selzan Bldg. 5F, 2-12-28 Kita-Aoyama Minato-ku, Tokyo 107-0061, Japan  
BSI Group Japan K.K.

บริษัท เคียวเซระ ด็อกคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด

KYOCERA Document Solutions (Thailand) Corp., Ltd.



BUREAU VERITAS  
Certification



## KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS (THAILAND) CORP., LTD.

335 RATCHADAPISEK RD., WONGSAWANG, BANGSUE, BANGKOK 10800 THAILAND

Bureau Veritas Certification Holding SAS<sup>U</sup> - UK Branch certify that  
the Management System of the above organisation has been audited and found to be in  
accordance with the requirements of the management system standards detailed below

*Standards*

**ISO 14001:2015**

*Scope of certification*

**SALES AND AFTER-SALES SERVICE OF  
COPIER MACHINE AND LASER PRINTER.  
SALES OF ACCESSORIES AND REPLACEMENT PARTS OF  
COPIER MACHINE AND LASER PRINTER.**

Original cycle start date: 20 July 2011

Recertification cycle start date: 4 August 2018

Subject to the continued satisfactory operation of the organisation's Management System,  
this certificate expires on: 4 August 2021

Certificate no. TH012792

Version 01, Revision date : 04/08/2018



0008


Certification body address: 5<sup>th</sup> Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8JG, United Kingdom  
Local office: Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. 16th Floor, Bangkok Tower, 2170 New Petchburi Road,  
Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system  
requirements may be obtained by consulting the organisation.  
To check this certificate validity please call: +662 670 4800

Page 1 of 1



BUREAU VERITAS  
Certification



## บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด

335 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 ประเทศไทย

บูโร เวอร์ิตัส เซอร์ติฟิเคชัน รับรองว่าระบบบริหารงานขององค์กรนี้  
ได้รับการตรวจประเมินและพบว่าสอดคล้อง  
กับข้อกำหนดของมาตรฐานระบบบริหารตามรายละเอียดต่อไปนี้

มาตรฐาน

ISO 14001:2015

ขอบข่ายการรับรอง

จำหน่าย-บริการหลังการขาย เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องเลเซอร์พรีนเตอร์  
และจำหน่ายอุปกรณ์และอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องเลเซอร์พรีนเตอร์

ได้รับการอนุมัติครั้งแรกเมื่อ 20 กรกฎาคม 2554  
รอบการให้การรับรองเพื่อต่ออายุมีผลจากรวันที่ 4 สิงหาคม 2561  
ภายใต้เงื่อนไขการดำเนินการของระบบบริหารงานที่เป็นที่พอใจอย่างต่อเนื่องขององค์กรดังกล่าว  
ใบรับรองนี้หมดอายุวันที่ 4 สิงหาคม 2564  
เลขที่ใบรับรอง TH 012791 แก้ไขครั้งที่ 01 วันที่ 4 สิงหาคม 2561

ผู้ปฏิบัติกรรับรอง

ตำแหน่ง: บริษัท บูโร เวอร์ิตัส เซอร์ติฟิเคชัน (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 16 อาคารกรุงเทพมหานคร 2170 ด.เพชรบุรีสีลมใหม่  
บางกะปิ หัวขวาง กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย

หากต้องการตรวจสอบถึงแบบกับใบรับรองนี้โปรดติดต่อ (+662 670 4800)

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบข่ายของใบรับรองนี้และการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดของระบบบริหารงาน  
สามารถติดต่อขอรับได้จากองค์กรดังกล่าวตามที่ระบุไว้ด้านบน



บริษัท (เคียวเซร่า) ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด  
  
KYOCERA Document Solutions (Thailand) Corp., Ltd.





By Royal Charter

# Certificate of Registration

质量管理体系 - ISO 9001:2015

兹证明:

京瓷办公设备科技(东莞)有限公司  
91441900734990111Y  
中国  
广东省  
东莞市  
石龙镇  
方正东路3号  
邮编: 523326

KYOCERA Document Technology  
(Dongguan) Co., Ltd.  
No. 3 Fangzheng East Road  
Shilong Town  
Dongguan  
Guangdong  
523326  
China

持有证书:

**FM 27222**

并运行符合 ISO 9001:2015 要求的质量管理体系, 认证范围如下:

复印机、传真机、打印机、感光鼓、多功能数码复合机(多功能一体机/多功能传真一体机)、传真扩充组件、打印组件、扫描组件及相关附属设备的生产制造。  
The manufacture of copying machine, facsimile, printer, organic photoconductor drum, Multi Function Printer (MFP), Fax Kit, Print Kit, Scan Kit and its optional equipment.

BSI代表:

Chris Cheung, 亚太地区 合规风险主管

首次发证日期: 1994-02-04  
最新发证日期: 2019-07-11

生效日期: 2019-07-22  
有效期至: 2022-07-21

Page: 1 of 2



...making excellence a habit.™

此证书以电子版方式发放, 所有权属BSI并受合同条款的约束。

可以 [在线](http://www.bsi-global.com/ClientDirectory) 查询电子证书的有效性

打印的证书可以通过网站 <http://www.bsi-global.com/ClientDirectory> 或者致电 +86 10 8507 3000 查询。本证书信息亦可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 上查询。

关于证书范围及 ISO 9001:2015 要求的适用性的进一步说明请咨询BSI。

获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效。

此证书只在提供完整正本时才有效。

信息查询及联系方式: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. 电话: +44 345 080 9000

BSI(英国)有限公司, 注册地英国, 注册号码7805321, 地址: 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK

认证体系认证(北京)有限公司 北京市建国门外大街甲24号东海中心2008室 邮编: 100004 电话: +86 10 85073000

BSI集团公司成员。



KYOCERA Document Solutions (Thailand) Corp., Ltd.

บริษัท เคียวเซรา ด็อกิวเม้นท์ โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด



KYOCERA Document Solutions (Thailand) Corp., Ltd.

持有证书:

**FM 27222**

地点

认证活动

京瓷办公设备科技（东莞）有限公司  
 91441900734990111Y  
 中国  
 广东省  
 东莞市  
 石龙镇  
 方正东路3号  
 邮编：523326  
 KYOCERA Document Technology  
 (Dongguan) Co., Ltd.  
 No. 3 Fangzheng East Road  
 Shilong Town  
 Dongguan  
 Guangdong  
 523326  
 China

复印机、传真机、打印机、感光鼓、多功能数码复合机（多功能一体机/多功能传真一体机）、传真扩充组件、打印组件、扫描组件及相关附属设备的生产制造。  
 The manufacture of copying machine, facsimile, printer, organic photoconductor drum, Multi Function Printer (MFP), Fax Kit, Print Kit, Scan Kit and its optional equipment.

京瓷办公设备科技（香港）有限公司  
 香港  
 新界  
 荃湾  
 青山道552-566号  
 美达中心13楼  
 KYOCERA Document Technology Company  
 (H.K.) Limited  
 13/F, Mita Centre  
 552-566 Castle Peak Road  
 Tsuen Wan  
 New Territories  
 Hong Kong

复印机、传真机、打印机、感光鼓、多功能数码复合机（多功能一体机/多功能传真一体机）、传真扩充组件、打印组件、扫描组件及相关附属设备的制造管理活动。  
 The production management for the manufacture of copying machine, facsimile, printer, organic photoconductor drum, Multi Function Printer (MFP), Fax Kit, Print Kit, Scan Kit and its optional equipment.

首次发证日期： 1994-02-04  
 最新发证日期： 2019-07-11

生效日期： 2019-07-22  
 有效期至： 2022-07-21

Page: 2 of 2

此证书以电子版方式发放, 所有权属BSI并受合同条款的约束。

可以 [在线](#) 查询电子证书的有效性

打印的证书可以通过网站 <http://www.bsi-global.com/ClientDirectory> 或者致电 +86 10 8507 3000 查询。本证书信息亦可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 ([www.cnea.gov.cn](http://www.cnea.gov.cn)) 上查询。

关于证书范围及 ISO 9001:2015 要求的适用性的进一步说明请咨询BSI。

获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效。

此证书只在提供完整正本时才有效。

信息查询及联系方式: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. 电话: +44 345 080 9000

BSI保证英国有限公司, 注册地英国, 注册号7805321, 地址: 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK

英标管理体系认证(北京)有限公司 北京市建国门外大街甲24号东海中心2008室 邮编: 100004 电话: +86 10 85073000

BSI集团公司成员



บริษัท เคียวเซรา ด็อกิวเม้นท์ โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด



KYOCERA Document Solutions (Thailand) Corp., Ltd.



BUREAU VERITAS

Bureau Veritas Certification

# KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS (THAILAND) CORP., LTD.

335 RATCHADAPHISEK ROAD, WONGSAWANG, BANGSUE, BANGKOK 10800, Thailand

*Bureau Veritas Certification Holding SAS - UK Branch certifies that the Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below*

## ISO 9001:2015

*Scope of certification*

SALES AND AFTER-SALES SERVICE OF COPIER MACHINE AND LASER PRINTER  
SALES OF ACCESSORIES AND REPLACEMENT PARTS  
OF COPIER MACHINE AND LASER PRINTER

Original Cycle Start Date:	10-07-2011
Expiry Date of Previous Cycle:	09-07-2020
Certification / Recertification Audit date:	26-06-2020
Certification / Recertification cycle start date:	09-07-2020
Subject to the continued satisfactory operation of the organization's Management System, this certificate expires on:	09-07-2023

Certificate No.: TH015490

Version: 1

Issue Date: 09-07-2020

บริษัท เคียวเซรา ด็อกคิวเม้นท์ โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด  
  
 KYOCERA Document Solutions (Thailand) Corp., Ltd.



0008

*Certification Body Address: 8th Floor, 66 Progress Street, London, E1 1HG, United Kingdom*

*Local Office: Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. 14th Floor, Bangkok Tower, 2470 New Petchaburi Road, Bangkok, Bangkok, Bangkok 10310, Thailand*

*For full details and to explore the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements, please refer to the certificate validity page (V1) on 7/2020/0203*

*For full details and to explore the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements, please refer to the certificate validity page (V1) on 7/2020/0203*





BUREAU VERITAS

Bureau Veritas Certification

# บริษัท เคียวเซรา ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด

335 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย

บูโร เวิร์ทส เซอทิฟิเคชัน รับรองว่าระบบบริหารงานขององค์กรนี้

ได้รับการตรวจประเมินและพบว่าสอดคล้อง

กับข้อกำหนดของมาตรฐานระบบบริหารตามรายละเอียดต่อไปนี้

มาตรฐาน

ISO 9001:2015

ขอบข่ายการรับรอง

จำหน่าย-บริการหลังการขาย เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องเลเซอร์พรีนเตอร์ และจำหน่ายอุปกรณ์และอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องเลเซอร์พรีนเตอร์

ได้รับการอนุมัติครั้งแรกเมื่อ	10 กรกฎาคม 2554
วันที่ใบรับรองหมดอายุของรอบการรับรองที่ผ่านมา	9 กรกฎาคม 2563
วันที่ตรวจเพื่อให้ออกใบรับรอง	26 มิถุนายน 2563
รอบการให้การรับรองเพื่อต่ออายุมีผลจากวันที่	9 กรกฎาคม 2563
ภายใต้เงื่อนไขการดำเนินการของระบบบริหารงานที่เป็นที่น่าพอใจอย่างต่อเนื่องขององค์กรดังกล่าว	
ใบรับรองนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่	9 กรกฎาคม 2566
เลขที่ใบรับรอง TH015489      แก้ไขครั้งที่ 01      วันที่มีผลบังคับใช้	9 กรกฎาคม 2563



สำนักงาน: บริษัท บูโร เวิร์ทส เซอทิฟิเคชัน (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 16 อาคารกรุงเทพมหานคร 2170 ถนนสุขุมวิทซอยใหม่  
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย

หากต้องการตรวจสอบถึงผลบังคับใช้ของใบรับรองนี้โปรดติดต่อ (+662 670 4800)

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบข่ายของใบรับรองนี้และการประยุกต์ใช้ใ้ในลักษณะของ ระบบบริหารงาน  
สามารถสืบค้นฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ของเรามีที่: บูโร เวิร์ทส



บริษัท เคียวเซรา ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด

KYOCERA Document Solutions (Thailand) Corp., Ltd.

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563


เรื่อง ยืนยันคุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสาร

เรียน รองอธิการบดี ฝ่ายวินัยและกฎหมาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บริษัท เคียวเซรา ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอรับรองว่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ยี่ห้อเคียวเซรา รุ่น TASKalfa 5003i มีคุณสมบัติเทียบเท่าคุณลักษณะเฉพาะเครื่องถ่ายเอกสารที่ทางมหาวิทยาลัยฯ กำหนดตามรายละเอียดดังนี้

13 ข้อ 13. มีระบบถ่ายเอกสารแยกเรียงหน้า โดยสามารถจัดเรียงชุดแบบไขว้กันได้โดยอัตโนมัติ  
จึงเรียนยืนยันมาเพื่อเป็นหลักฐาน และขอขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เคียวเซรา ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด  
  
KYOCERA Document Solutions (Thailand) Corp., Ltd

(นายสุกิจ ปัทมวิชัยพร)

ผู้จัดการฝ่ายขาย

