

คำสั่งสัญญา



สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ๓๐๐๐๐๓๘๔๒๙

สัญญานี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ ๑๑๔ ถนนสุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท พูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑/๑๒ ถนนดำรงรักษ์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวอรุณา พิมพ์ดี ผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ที่ ๑๐๐๔๑๒๒๐๐๒๘๘๕๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายครุภัณฑ์ จำนวน ๓ (สาม) รายการ เป็นราคาทั้งสิ้น ๒๖๕,๗๘๘.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑๗,๓๘๘.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒ การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ และ ๒ ในกรณีที่เป็นการซื้อขายซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | |
|--------------------------------------------------|---------------|
| ๓.๑ ผผนวก ๑ รายการครุภัณฑ์ | จำนวน ๑ หน้า |
| ๓.๒ ผผนวก ๒ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและแคตตาล็อก | จำนวน ๑๘ หน้า |
| ๓.๓ ผผนวก ๓ ใบเสนอราคา | จำนวน ๒ หน้า |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

2U CORPORATION LTD.

บริษัท พูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ



ต้นสัญญา

-๒-

ข้อ ๔ การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ ส่วนส่งเสริมและบริการ การศึกษา สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ๙) ชั้น ๑ ภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ให้ถูกต้องและครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบ หลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ ส่วนบริหารงานกลาง อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร ๙) ชั้น ๓ ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕ การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงิน ค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้

ข้อ ๖ การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของ ตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ของผู้ขาย ชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาจักรพรรดิพงษ์ ชื่อบัญชี บริษัท ทูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่บัญชี ๐๕๔-๑-๔๐๕๖๔-๔ ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใด เกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าว จากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ข้อ ๗ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ ตามรายละเอียดในผนวก ๑ นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วน ตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๕ (ห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการ ซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้น แทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจ รอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

BU CORPORATION LTD.
บริษัท บู คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ลงชื่อ.....

ผู้ขาย

ลงชื่อ.....

ผู้ซื้อ



ต้นสัญญา

-๓-

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อจะมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคารทหารไทย ธนชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๒๑๒๒๐๕๘๗๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๑๓,๒๙๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙ การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวนผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อจะมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑๒ (สิบสอง) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

2U CORPORATION LTD.
บริษัท ญู คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ



ต้นสัญญา

-๔-

ข้อ ๑๐ ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาสินค้าที่ยังไม่ได้รับมอบนับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสินค้าของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดเชยราคาที่สูงขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อที่มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีที่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบโดยชัดแจ้งตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

2U CORPORATION LTD.
บริษัท ญู คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ



ต้นสัญญา

-๕-

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอลดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓ การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของผู้ซื้อที่มีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ)

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย
(นางสาวอรุณา พิมพ์ดี)

2U CORPORATION LTD.
บริษัท ญู คอร์ปอเรชั่น จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสุพล นวนนุกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวเกวลี ยูเต๊ะ)

เลขที่โครงการ ๖๕๑๐๗๑๑๖๙๕๖

เลขคู่สัญญา ๖๕๑๑๐๑๐๐๗๒๐๖

ต้นสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๓๐๐๐๐๓๘๔๒๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ผนวก ๑

รายการครุภัณฑ์

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ยี่ห้อ HP รุ่น Prodesk ๔๐๐ G๗ MT จำนวน ๘ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๑,๔๐๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๗๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) รับประกัน ๓ ปี Onsite

๒. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ kVA ยี่ห้อ SYNDOME รุ่น ATOM๑๐๐๐ จำนวน ๖ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔,๒๘๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๕,๖๘๐.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบ บาทถ้วน) รับประกัน ๒ ปี เข้าศูนย์

๓. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๓ ยี่ห้อ HP รุ่น ScanJet Enterprise Flow ๗๐๐๐ S๓ จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๔,๔๕๔.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๘,๙๐๘.๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดบาทถ้วน) รับประกัน ๑ ปี เข้าศูนย์

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๖๕,๘๘๘.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑๗,๓๘๘.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....

ผู้ขาย

ลงชื่อ.....

ผู้ซื้อ



2U CORPORATION LTD.
บริษัท 2ยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ต้นสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๓๐๐๐๐๓๘๔๒๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ผนวก ๒

รายละเอียดลักษณะเฉพาะและแคตตาล็อก

- | | |
|---------------------------------------------|---------------|
| ๑. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัย | จำนวน ๒ หน้า |
| ๒. ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ | จำนวน ๒ หน้า |
| ๓. แคตตาล็อก | จำนวน ๑๓ หน้า |

ลงชื่อ.....



ผู้ขาย

ลงชื่อ.....



ผู้ซื้อ



2U CORPORATION LTD.
บริษัท 2ยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จำนวน 8 เครื่อง งบประมาณ 176,000 บาท

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

- รับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี

2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 6 เครื่อง งบประมาณ 34,200 บาท

- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

- รับประกันไม่น้อยกว่า 2 ปี

- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย

3. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณ 70,000 บาท

- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 80 แผ่น

- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 60 ppm

- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี




กำหนดยื่นราคา 30 วัน

กำหนดส่งสินค้า 90 วัน

หลักเกณฑ์การพิจารณา - เกณฑ์ราคา

ศิลาภรณ์ ไร่ไร่ไพศาล

นางสาวจิตราวดี เรืองไพศาล

พีระกาศ จุงใจ

นางสาวพิชชาภา สุขใจ



นางสาวรมิตา สาสวรรณ์



2U CORPORATION LTD.
บริษัท ญู คอร์ปอเรชั่น จำกัด



ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะ

1. คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 8 เครื่อง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของบริษัท พูยู คอร์ปอเรชั่น
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่ต่ำกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย	- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด 4.5 GHz จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB	- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยที่คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB	- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยที่คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 1) - 2) - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB	- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 มีขนาด 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย	- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA ขนาดความจุ 1 TB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย	- มี DVD-RW จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง	- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T จำนวน 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง	- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 = 4 ช่อง แบบ USB 3.2 = 5 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์	- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย	- มีจอแสดงผลขนาด 21.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย



2U CORPORATION LTD.
บริษัท พูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2U CORPORATION
บริษัท พูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด

(Handwritten signature)



ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะ
 2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 6 เครื่อง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของบริษัท พยู คอปอเรชั่น
- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)	- มีกำลังไฟฟ้านอก 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที	- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะ
 3. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จำนวน 2 เครื่อง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของบริษัท พยู คอปอเรชั่น
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ	- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi	- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 60 ppm	- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ 75 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4	- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง	- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 จำนวน 1 ช่อง



2U CORPORATION LTD.
บริษัท พยู คอปอเรชั่น จำกัด

2U CORPORATION LTD.
บริษัท พยู คอปอเรชั่น จำกัด



10/27/22, 10:40 PM

HP ProDesk 400 G7 Microtower PC Specifications | HP® Customer Support



ส่งของใหม่



สำรวจ งาน การสนับสนุน




ส่งของใหม่

Support Home Products Software and Drivers Downloads Contact Us Business Support My HP account

HP ProDesk 400 G7 Microtower PC Specifications

- Product image
- Operating systems
- Processors
- Memory
- Graphics
- Storage
- Networking/communications
- Keyboards/pointing devices
- Audio/multimedia
- Ports/slots/bays
- Software/security
- Power
- Physical specifications

Product image



2U CORPORATION LTD.
บริษัท 2ยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Operating systems

Feature	Description
---------	-------------

<https://support.hp.com/th-en/document/c06918483>



2U CORPORATION LTD.
บริษัท 2ยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด



Handwritten signature in blue ink

10/27/22, 10:40 PM

HP ProDesk 400 G7 Microtower PC Specifications | HP® Customer Support

Feature Description

Windows 10 Pro 64 (National Academic License)

NOTE: Some devices for academic use automatically update to Windows 10 Pro Education with the Windows 10 Anniversary Update. Features vary; for more information, see Windows 10 Pro Education features.

Windows 10 Pro 64 (recommended by HP)

Preinstalled (Windows)

Windows 10 Home 64

Windows 10 Enterprise 64 (web-supported only)

NOTE: Not all features are available in all editions or versions of Windows. Systems might require upgraded and/or separately purchased hardware, drivers, software, or BIOS update to take full advantage of Windows functionality. Windows 10 automatic updates are always enabled. ISP fees might apply and additional requirements might apply over time for updates.

Preinstalled (other)

FreeDOS 1.2

NOTE: In accordance with Microsoft support policy, this product does not support Windows 8 or Windows 7. HP does not support the Windows 8 or Windows 7 operating system on products configured with Intel and AMD 7th generation or later processors, or provide any Windows 8 or Windows 7 drivers.

Processors

Feature

Description

Intel Core i7-10700 Processor

2.9 GHz Base frequency, up to 4.7 GHz maximum turbo frequency with Intel Turbo Boost Technology

16 MB cache, 8 cores, and 16 threads

Intel UHD Graphics 630

Supports DDR4 memory up to 2933 MT/s data rate

Supports Intel vPro Technology and Intel Stable Image Platform Program (SIPP)

Intel Core i5-10500 Processor

3.3 GHz Base frequency, up to 4.8 GHz maximum turbo frequency with Intel Turbo Boost Technology

12 MB cache, 6 cores, and 12 threads

Intel UHD Graphics 630

Supports DDR4 memory up to 2666 MT/s data rate

Supports Intel vPro Technology and Intel Stable Image Platform Program (SIPP)



2U CORPORATION LTD.
บริษัท กูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด

<https://support.hp.com/th-en/document/c06910489>



2U CORPORATION LTD.
บริษัท กูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด



10/27/22, 10:40 PM

HP ProDesk 400 G7 Microtower PC Specifications | HP® Customer Support

Feature

Description

Intel Core i5-10500 Processor

3.1 GHz Base frequency, up to 4.5 GHz maximum turbo frequency with Intel Turbo Boost Technology

12 MB cache, 6 cores, and 12 threads

Intel UHD Graphics 630

Supports DDR4 memory up to 2666 MT/s data rate

Supports Intel vPro Technology and Intel Stable Image Platform Program (SIPP)

Intel Core i5-10400 Processor

2.9 GHz Base frequency, up to 4.3 GHz maximum turbo frequency with Intel Turbo Boost Technology

12 MB cache, 6 cores, and 12 threads

Intel UHD Graphics 630

Supports DDR4 memory up to 2666 MT/s data rate

Intel Core i3-10320 Processor

3.8 GHz Base frequency, up to 4.6 GHz maximum turbo frequency with Intel Turbo Boost Technology

8 MB cache, 4 cores, and 8 threads

Intel UHD Graphics 630

Supports DDR4 memory up to 2666 MT/s data rate

Intel Core i3-10300 Processor

3.7 GHz Base frequency, up to 4.4 GHz maximum turbo frequency with Intel Turbo Boost Technology

8 MB cache, 4 cores, and 8 threads

Intel UHD Graphics 630

Supports DDR4 memory up to 2666 MT/s data rate

Intel Core i3-10100 Processor

3.6 GHz Base frequency, up to 4.3 GHz maximum turbo frequency with Intel Turbo Boost Technology

8 MB cache, 4 cores, and 8 threads

Intel UHD Graphics 630

Supports DDR4 memory up to 2666 MT/s data rate



2U CORPORATION LTD.
บริษัท ญู คอร์ปอเรชั่น จำกัด

<https://support.hp.com/th-en/document/c06919483>



2U CORPORATION LTD.
บริษัท ญู คอร์ปอเรชั่น จำกัด



10/27/22, 10:40 PM

HP ProDesk 400 G7 Microtower PC Specifications | HP® Customer Support

Feature	Description
Configurations	4 GB (4 GB x 1)
	8 GB (4 GB x 2)
	8 GB (8 GB x 1)
	16 GB (8 GB x 2)
	16 GB (16 GB x 1)
	32 GB (16 GB x 2)
	32 GB (32 GB x 1)
	64 GB (32 GB x 2)

NOTE: Due to the non-industry standard nature of some third-party memory modules, we recommend HP branded memory to ensure compatibility. If memory speeds are mixed, the system performs at the lower memory speed.

Graphics

Feature	Description
Integrated	Intel UHD Graphics 630 (for 10th gen Core i7/i5/i3 processors and Pentium Gold G6600, G6500, and G6500T)
	Intel UHD Graphics 610 (for Pentium Gold G6400 and G6400T)
Discrete graphics (optional)	AMD Radeon S20 1 GB VGA and DP
	AMD Radeon RX 550X 4 GB DP HDMI Graphics card
	AMD Radeon R7 430 2 GB GDDR5 64-bit DP and VGA
	AMD Radeon R7 430 2 GB GDDR5 64-bit 2 DP
Adapters and cables	HP DisplayPort Cable
	HP DisplayPort to DVI-D Adapter
	HP DisplayPort to HDMI True 4K Adapter
	HP DisplayPort to VGA Adapter
	HP USB to Serial Port Adapter

 
2U CORPORATION LTD.
 บริษัท ญู คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Storage

Feature	Description
---------	-------------

<https://support.hp.com/th-en/document/05918483>

 
2U CORPORATION LTD.
 บริษัท ญู คอร์ปอเรชั่น จำกัด



10/27/22, 10:40 PM

HP ProDesk 400 G7 Microtower PC Specifications | HP® Customer Support

Feature	Description
SATA Hard Disk Drives	500 GB 7200 RPM SATA HDD (3.5 in)
	1 TB 7200 RPM SATA HDD (3.5 in)
	2 TB 7200 RPM SATA HDD (3.5 in)
	500 GB 7200 RPM SATA HDD (2.5 in)
	1 TB 7200 RPM SATA HDD (2.5 in)
	2 TB 5400 RPM SATA HDD (2.5 in)
	500 GB 7200 RPM Self Encrypted OPAL 2 SATA HDD (2.5 in)
	500 GB 7200 RPM Self Encrypted Federal Information Processing Standard SATA HDD (2.5 in)
	NOTE: Storage DriveLock does not work with Self Encrypting or Optane based storage.
Solid State Drives (SSD)	256 GB M.2 2280 PCIe NVMe SSD
	512 GB M.2 2280 PCIe NVMe SSD
	128 GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD
	256 GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD
	512 GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD
	1 TB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD
	256 GB M.2 2280 PCIe NVMe Self Encrypted OPAL 2 TLC SSD
	512 GB M.2 2280 PCIe NVMe Self Encrypted OPAL 2 TLC SSD
	256 GB Intel Optane Memory H10 with SSD
512 GB Intel Optane Memory H10 with SSD	
NOTE: Storage DriveLock does not work with Self Encrypting or Optane based storage.	
Optical Disc Drives (ODD)	HP 9.5mm Slim DVD-ROM Drive
	HP 9.5mm Slim DVD Writer Drive
	HP 9.5mm Slim Blu-Ray Writer Drive
Media card reader	SD 4.0 with 5-In-1 Interface (supports SD, SDXC, SDHC, UHS-I, and UHS-II)

NOTE: For hard drives and solid state drives, GB = 1 billion bytes, TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 36 GB of system disk is reserved for the system recovery software.

Networking/communications

<https://support.hp.com/th-en/document/c06918483>



2U CORPORATION LTD.
บริษัท กูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2U CORPORATION LTD.
บริษัท กูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด



10/27/22, 10:40 PM

HP ProDesk 400 G7 Microtower PC Specifications | HP® Customer Support

Feature	Description
Ethernet (RJ-45)	Intel I219-LM Gigabit Network Connection LOM (standard)
	Intel Ethernet I210-T1 PCIe x1 Gb Network Interface Card (optional)
	NOTE: The term "10/100/1000" or "Gigabit" Ethernet indicates compatibility with IEEE standard 802.3ab for Gigabit Ethernet, and does not connote actual operating speed of 1 Gb/s. For high-speed transmission, connection to a Gigabit Ethernet server and network infrastructure is required.
Wireless	Intel Wi-Fi 6 AX201 802.11ax (2x2) with Bluetooth M.2 Combo Card vPro
	Intel Wi-Fi 6 AX201 802.11ax (2x2) with Bluetooth M.2 Combo Card non-vPro
	Realtek RTL8822CE 802.11ac (2x2) with Bluetooth M.2 Combo Card
	Realtek RTL8821CE 802.11ac (1x1) with Bluetooth M.2 Combo Card
	NOTE: Wi-Fi 6 is backwards compatible with prior 802.11 specs. Wireless access point and Internet service is required and is not included. Availability of public wireless access points limited. The specifications for the 802.11 WLAN are draft specifications and are not final. If the final specifications differ from the draft specifications, it might affect the ability of the notebook to communicate with other 802.11 WLAN devices.

Keyboards/pointing devices

Feature	Description
Keyboard	HP PS/2 Business Slim Standalone Wired Keyboard
	HP Wired Desktop 320K Keyboard
	HP USB Business Slim Smart Card (CCID) Keyboard
	HP USB and PS/2 Washable Keyboard
	HP USB Keyboard
	HP Universal USB Wired Keyboard
	HP Wired Desktop 320M Mouse
Mouse	HP PS/2 Mouse
	HP USB Optical Mouse
	HP USB Hardened Optical Wired Mouse
	HP USB 1000dpi Laser Mouse
	HP USB and PS/2 Washable Standalone Wired Mouse
	HP USB Fingerprint Reader Mouse

2U CORPORATION LTD.
บริษัท 2ยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด

<https://support.hp.com/th-en/document/c06919463>



2U CORPORATION LTD.
บริษัท 2ยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด



10/27/22, 10:40 PM

HP ProDesk 400 G7 Microtower PC Specifications | HP® Customer Support

Feature	Description
Ports	(2) USB 2.0 Type-A ports (rear)
	(2) USB 2.0 Type-A ports (front)
	(3) USB 3.2 Gen 1 Type-A ports (rear) 5 Gbps signaling rate
	(2) USB 3.2 Gen 2 Type-A port (front) 10 Gbps signaling rate
	(1) RJ-45 (network) connector (rear)
	(1) DisplayPort 1.4 connector (rear)
	(1) HDMI 1.4 (rear)
	(1) Microphone/headphone combo jack (front) CTIA and OMTP headset support
	(3) Internal SATA port
	(1) Internal M.2 PCIe x4 Z280 (for storage)
	(1) Internal M.2 PCIe x1 Z230 (for WLAN)
	(2) Internal PCIe x1 Gen 3
	(1) Internal PCIe x16 Gen 3
Optional port (any one)	(2) USB 3.2 Gen 1 Type-A ports
	(1) USB 3.2 Gen 2 10 Gbps signaling rate port with DisplayPort Alt Mode
	(1) DisplayPort 1.4, or VGA, or HDMI 2.0 port (rear)
	(1) Serial (RS-232)

NOTE: Must be configured at the time of purchase.

Slots SD 4.0 with S-in-1 interface (supports SD, SDXC, SDHC, UHS-I, and UHS-II)

- (1) 2.5 in internal storage drive
- (3) 3.5 in internal storage drive
- (1) 9.5 mm Slim Optical Disc Drive (ODD)
- (1) SD Card Reader

NOTE: SATA 2.5 in internal storage drive cannot be selected if 2nd M.2, discrete graphic card, or 95 W processor is selected.


2U CORPORATION LTD.
 บริษัท ทูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Software/security

Feature Description

<https://support.hp.com/zh-en/document/c065818483>


2U CORPORATION LTD.
 บริษัท ทูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด






HP P22va G4 FHD Monitor

An everyday, affordable business monitor that's easy on you.

Tackle your daily task list with the budget-friendly HP P22va G4 Monitor that adjusts to your comfort needs and delivers Full HD picture quality.



*Product Image may differ from actual product

Crisp image clarity for all your content.

- Get lifelike color and sharp details for everything you do on a 21.5" diagonal Full HD screen with 178° x 178° viewing angles.

Modern connectivity.

- Conveniently and quickly connect to your devices and additional monitors through the HDMI and VGA ports, no dongles required.

Make conscientious buying choices.

- Choose a monitor that's TCO and ENERGY STAR® certified to help meet your environmental buying requirements.

Featuring


- See your screen in a whole new light with HP Low Blue Light for more comfortable viewing, then tilt the screen up to 5° forward or 20° back for your best viewing position.
- Customize your monitor and help deter its theft with easy, intuitive HP Display Center software that lets you tailor your settings, partition screens, and more through the host PC.¹
- Rest assured that your IT investment is supported with our three-year standard limited warranty.²




2U CORPORATION LTD.
 บริษัท 2ยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2U CORPORATION LTD.
 บริษัท 2ยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด

HP P22va G4 FHD Monitor Specifications Table



*Product image may differ from actual product

Display type	VA
Panel Active Area	188.4 x 102.47 in 47.8 x 26 cm
Display size (diagonal)	21.5"
Brightness ¹	250 nits ¹
Contrast ratio	3000:1 ¹
Response Ratio	7ms GTG (with overdrive) ¹
Product colour	Black
Aspect ratio	16:9 ¹
Native resolution	FHD (1920 x 1080) ¹
Resolutions supported	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Display features	Anti-glare; Low blue light mode
User controls	Exit; Information; Management; Menu; Power control; Input control; Brightness+; Image; Color
Camera	No Integrated camera
Environmental	Operating temperature: 5 to 35°C; Operating humidity: 20 to 80% non-condensing
Power	100 - 240 VAC 50/60 Hz
Power consumption	20 W (maximum), 18.5 W (typical), 0.5 W (standby)
Dimensions	19.85 x 1.73 x 11.82 in; 50.43 x 4.4 x 30.02 cm (Without stand.)
Weight	6.27 lb; 2.84 kg (With stand.)
Physical security features ²	Security lock-ready
Energy efficiency compliance ³	ENERGY STAR [®] certified; TCO certified; EPEAT [®] registered; CEL Grade 1
Certification and compliance	Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR [®] ; E-standby; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; Low blue light; EUP Lot-26; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; WW application; UAE; Ukraine certificates; NRCS of South Africa
What's in the box ^{4,5}	Monitor; HDMI cable; Documentation; AC power cord



2U CORPORATION LTD.
บริษัท ยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด



2U CORPORATION LTD.
บริษัท ยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด

SYNDOME

ต้นสัญญาณ


Commercial Group

ผู้นำด้านระบบสำรองไฟฟ้า

Atom series

Atom Series

ระบบ Line Interactive With Stabilizer



ควบคุมการทำงานด้วย Microproceser



ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ(Stabilizer)



มี software ทำงานร่วมกับ UPS

*รองรับ Atom-1000 ขึ้นไป



ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ




รองรับปลั๊กไฟฟ้าทุกประเภท

PRODUCT FEATURES

- มีระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
- กทนทานกว่าด้วยเทคโนโลยี Full Bridge Inverter
- ชาร์จแบตเตอรี่เร็วกว่าด้วยเทคโนโลยี Super Charger
- ควบคุมการทำงานด้วย Microprocessor
- สำรองไฟได้นานกว่าด้วยหม้อแปลง Super-Lowloss
- มีระบบป้องกันไม่กระชาก Surge Protection
- แพลตและออกแบนตามมาตรฐาน มอก. และ CE

Display for LCD Model



- LCD Display
- LINE Mode
- Backup Mode
- Load Level
- Battery Level
- Input Voltage
- Output Voltage
- Overload
- Fault
- Battery Voltage




2U CORPORATION LTD.
บริษัท ญู คอร์ปอเรชั่น จำกัด





SPECIFICATION

Specification	คุณสมบัติ	ATOM850-LED ATOM850-LCD	ATOM800-LED ATOM800-LCD	ATOM1000-LCD	ATOM1500-LCD	ATOM2000-LCD
Capacity	ขนาดกำลัง	850VA / 380Watt	800VA / 400Watt	1000VA / 600Watt	1500VA / 900Watt	2000VA / 1200Watt
INPUT	ตัวนำเข้า					
Voltage	แรงดัน	220 VAC				
Voltage Range	ช่วงแรงดัน	220 VAC ± 25%				
Frequency Range	ช่วงความถี่	50 Hz ± 10%				
OUTPUT	ด้านขาออก					
AC Voltage Regulation	แรงดันปกติ	220VAC ± 10%				
Voltage (Backup Mode)	แรงดันโหมดสำรองไฟ	220VAC ± 5%				
Frequency (Ball.Mode)	ความถี่	50Hz ± 0.2%				
Transfer Time	เวลาโอนย้าย	ไม่เกิน 4-8 มิลลิวินาที				
Waveform (Ball. Mode)	รูปคลื่น	Modified-Sinewave				
BATTERY	แบตเตอรี่					
Battery Type	ประเภท	กรดตะกั่ว ไม่ต้องบำรุงรักษา Sealed Lead Acid Maintenance Free				
Typical Recharge Time	เวลาประจุ	ชาร์จเต็ม 90% ในเวลา 6 ชั่วโมง Recharge Time 6 hours to 80% after complete discharge				
Backup Time	เวลาสำรองไฟ	45 Mins. (PC Dell Optiplex7010 corei3 + Monitor Dell E1912HF 18.5" LED)				
Battery Number	จำนวน	12V/5Ah x 1 Unit		12V/7Ah x 2 Unit		12V/7Ah x 2 Unit
INDICATORS	การแสดงผล					
LCD Display		Line Mode, Backup Mode, Load Level, Battery Level, Input Voltage, Output Overload, Fault, and Battery Voltage				
LED Display	ไฟให้ปกติ/เกินขีด	ไฟเขียวติดตลอด/ไฟเขียวกระพริบ Green solid / blinking				
	จ่ายไฟสำรอง/แบตเตอรี่ต่ำ	ไฟเหลืองติดตลอด/ไฟเหลืองกระพริบ Yellow solid / blinking				
	เครื่องเสีย/เปลี่ยนแบตเตอรี่	ไฟแดงติดตลอด/ไฟแดงกระพริบ Red solid / blinking				
PROTECTION	การป้องกัน					
Full Protection	ระบบป้องกัน	แรงดันแบตเตอรี่, แรงดันขาร์จเกิน, และใช้งานเกินขีด Overcharge/Discharge and Overload Protection				
ALARM	การแจ้งเตือน					
Battery Mode	จ่ายไฟห่างจากแบตเตอรี่	ดังทุกๆ 10 วินาที Sounding every 10 seconds				
Low Battery	แบตเตอรี่แรงดันต่ำ	ดังทุกๆ 1 วินาที Sounding every 1 second				
Overload	ใช้กำลังเกิน	ดังทุกๆ 0.5 วินาที Sounding every 0.5 second				
Fault	เครื่องผิดปกติ	ดังต่อเนื่อง Continuously Sounding				
PHYSICAL	ด้านกายภาพ					
Outlet (Unlabeled Style)	จำนวนเต้าไฟ	3 + 1 bypass			5 + 1 bypass	
Dimension WxDxH (mm)	มิติเครื่อง กวขสูง (มม.)	100X290X143 (mm) / 100X290X143(mm)LGD			130X304X195 (mm)	
Net Weight With Battery (kg.)	น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ (กก.)	4.59 kg.	4.79 kg.	10.40 kg.	12.13 kg.	12.15 kg.
Humidity	ความชื้น	0-90% @ 0-40°C				
Noise Level	ระดับเสียงรบกวน	น้อยกว่า 40 เดซิเบล Less than 40 dB				



2U CORPORATION LTD.
บริษัท กูย คอร์ปอเรชั่น จำกัด



Handwritten signature




Datasheet | NA



HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3 Sheet-feed Scanner

Give your office high-volume scanning performance. Recommended for 7,500 pages per day.

Give your office high-volume scanning performance. Easily download software—including Kofax VRS 5.1 Professional⁴—that helps you save time and capture confidently. Achieve scan speeds up to 75 ppm/150 ipm.¹ Recommended for 7,500 pages per day.



Scan resolution: Up to 600 dpi (color and mono, Sheet-feed) Hardware; Up to 600 dpi (color and mono, Sheet-feed) Optical
Scan speed: Up to 75 ppm/150 ipm
Scan media types: Cut Sheet Paper, Printed Paper (Laser and ink), Pre-Punched Paper, Bank Checks, Business Cards, Freight Bills, Carbonless forms, Plastic Carrier sheets for easily damaged documents
Maximum scan size (ADF): 8.5 x 122 in



Fast, smooth scanning—even unattended

- Capture entire documents with one-pass duplex scanning up to 150 ipm black-and-white and color.¹
- Free up space for work. This HP ScanJet is small and slim—a modern design perfect for the desktop.
- Capture a wide range of documents—even stacks of mixed media sizes and types—with HP EveryPage.²
- Load up to 80 pages into the automatic document feeder for fast, unattended scanning.

Peak workflow performance. Smarter scanning.

- Identify new devices and gain insight into scanning with HP Web Jetadmin remote discovery and monitoring.³
- Simplify the way you scan A3-size documents—no need for a carrier sheet.
- Scan images directly into applications with included and full-featured 32-bit and 64-bit TWAIN and ISIS⁵.
- Easily transfer scans into editable text, encrypted PDF files, and more file types, using built-in OCR and zonal OCR.

Professional-grade scanning that helps save time

- Save time and simplify complex scan jobs with HP Scan Premium.
- Create one-button scan settings for recurring tasks, and make selections using the LCD control panel.
- Capture and organize documents, business cards, and other file types with feature-rich software.

 
2U CORPORATION LTD.
บริษัท 2ยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด


2U CORPORATION LTD.
บริษัท 2ยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด


Data sheet | HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3 Sheet-Feed Scanner

Technical specifications

Scan	
Color scanning	Yes
Scan speed ¹	ADP: Up to 75 ppm/150 ipm
Scan type / Technology ²	Sheet-feed / CMOS CIS
Scan resolution	Hardware: Up to 600 dpi (color and mono, Sheet-feed). Optical: Up to 600 dpi (color and mono, Sheet-feed)
Scan file format	For text & images: ePub 3.0, HTML 4.0, Excel file format (*.xls, *.xlsx), PowerPoint file format (*.pptx), Word (*.docx), WordPerfect (*.wpd), searchable PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Text (.txt), Rich Text (rtf), XML and XPS
Scan input modes	Two scan modes (simplex/duplex) on front-panel for HP Scan Premium in Win OS and third parties applications via TWAIN, ISIS and WIA
Scan Size	ADP: 0.5 x 122 in Maximum: 2 x 2 in Minimum
Scanner advanced features	
Duplex ADF scanning	Yes
ADF capacity	80 sheets of 20x24 75 g/m ² paper
Multi-feed detection	Yes
Light source (scanning)	LED
Output resolution dpi settings	75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200 ppi
Twain version	Windows: 32-bit and 64-bit TWAIN version 2.1; Mac: n/a
Bit depth / Grayscale levels	24-bits external 48-bits internal/256
Digital sending standard features	Scan to PC, Scan to USB Drive
Connectivity	
Standard connectivity	USB 2.0 and USB 3.0 (Hi-Speed)
Memory	Standard 512 MB
Processor speed	550 MHz /
Duty cycle (daily)	Recommended for 7,500 pages per day

Media types supported	Cut Sheet Paper, Printed Paper (Laser and Ink), Pre-Punched Paper, Bank Checks, Business Cards, Freight Bills, Carbonless forms, Plastic Carrier sheets for easily damaged documents, Previously stapled media with staple removed, Plastic cards (up to 1.24mm)
What's in the box	L2757A HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3 Sheet-Feed Scanner, Installation guide, Support flyer, Warranty guide, Power cord, USB cable, Power Adapter
Product dimensions	W x D x H: 12.20 x 7.79 x 7.40 in; Maximum: 13.46 x 12.20 x 12.56 in
Product weight	0.4 lb
Warranty features	One-year bench limited warranty while unit replacement. Phone and Web support. Included. Warranty may vary by country as required by law. Go to http://www.hp.com/support to learn about HP world-class service and support options in your region.
Energy star certified	Yes
Energy efficiency compliance	ENERGY STAR® 3.0 certified
Control panel	2-line 16 character per line LCD display, Simplex button, Duplex button, Cancel button, Power button with a LED and Tool button.
Software included	HP VIA scan driver, HP TWAIN scan driver (32-bit and 64-bit), HP Scan Premium, HP Scanner Tools Utility, I.R.I.S., Readiris Pro, I.R.I.S., Cardiris, EMC ISIS driver, Kofax VRS Pro
Compatible operating systems	OS X El Capitan 10.11, Microsoft® Windows® 10, 8, 7, XP
Minimum system requirements	PC: Microsoft® Windows® 10, 0.1, 8, 7, XP; 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Microsoft® Internet Explorer; Windows Vista® (32-bit only), 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Microsoft® Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 or higher (32-bit only); any Intel® Pentium® II, Celeron® or 233 MHz compatible processor, 650 MB available hard disk space, Internet connection, USB port, Microsoft® Internet Explorer 8; Mac
Power ³	Power supply type: External Power Adapter; Power requirements: Input Voltage range: 90-264 VAC, Rated Frequency: 50-60Hz, Worldwide use; Power consumption: 6.7 watts (ready), 0.9 watts (sleep), 0.1 watts (off), 0.1 watts (auto-off)
Acoustics	Acoustic power emissions: 7.0 dBA
Operating environment	Operating temperature range: 10 to 35°C; Recommended operating temperature: 10 to 35°C; Storage temperature range: -40 to 60°C; Non-operating humidity range: 0 to 90% RH (non-condensing); Operating humidity range: 15 to 80% RH; Recommended humidity operating range: 15 to 80% RH (non-condensing)
Accessories	HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s4/7000 s3 roller kit L2756A
HP Service and Support options	U1Q59E - HP 3 year Next business day Exchange Service for ScanJet Flow; USK49E - HP 4 year Next business day Exchange Service for ScanJet Flow; US150E - HP 5 year Next business day Exchange Service for ScanJet Flow; USJ12E - HP Inst SVC w/low Workgroup Printer

Learn more at hp.com

¹ With input and output trays folded and covers closed. ² Power requirements are based on the country/region where the scanner is sold. Do not convert operating voltages. This will damage the scanner and void the product warranty. ³ Actual speeds may vary depending on scan resolution, connectivity type, computer performance and application software.

 
RU CORPORATION LTD.
บริษัท ภูษ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 
RU CORPORATION LTD.
บริษัท ภูษ คอร์ปอเรชั่น จำกัด



© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical errors or omissions contained herein.

ต้นสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๓๐๐๐๐๓๘๔๒๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ผนวก ๓

ใบเสนอราคา

๑. ใบเสนอราคาบริษัท กูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ QT๒๐๒๒๐๔๐๗๐๒ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ หน้า

ลงชื่อ.....

ผู้ขาย

ลงชื่อ.....

ผู้ซื้อ



GU CORPORATION LTD.
บริษัท กูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด



บริษัท ญู คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2U Corporation Ltd.

1/12 ถนนดำรงรักษ์ แขวงบ้านมาตรฐาน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
1/12 DAMRONGRAK ROAD, BANBAT, POMPRABSATTRUPAI, BANGKOK 10100
TEL: 083-897-8872, e-mail: contact@2ucorp.co.th
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105564128418 (สำนักงานใหญ่)

QUOTATION / PURCHASE CONFIRMATION

ใบเสนอราคาเลขที่ / Quote No : QT2022040702

วันที่ / Date : 20 ต.ค. 2565

เรียน / Quote To : เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Tel :

ส่งถึง / Attention :

Fax :

อีเมลล์ / Email :

บริษัทฯ ยินดีขอเสนอราคาตามรายละเอียดดังนี้ / We are pleased to quote as follow

ลำดับที่ / Item	รายการสินค้า / Description	จำนวน / Qty.		ราคา/หน่วย(บาท) Price/Unit (Baht)	ราคารวมทั้งสิ้น(บาท) Total Price (Baht)
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ยี่ห้อ HP รุ่น Prodesk 400 G7 MT (#55R75PA) Intel Core i5-10500 (12M Cache,6Cores/ 12Threads, 3.10GHz up to 4.50GHz) RAM 8 GB (2 x 4 GB) DDR4 2666 HDD 1TB 7200RPM SATA Integrated Graphics DVD-Writer ODD Realtek RTL8822CE ac 2x2 +Bluetooth 5 WW + LAN RJ45 Keyboard + Mouse USB Windows 10 Home Monitor HP LED 21.5" รับประกัน 3 ปี Onsite	8	เครื่อง	20,000.00	160,000.00
2	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1 kVA ยี่ห้อ SYNDOME รุ่น ATOM1000 (รับประกัน 2 ปีเข้าศูนย์)	6	เครื่อง	4,000.00	24,000.00
3	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 ยี่ห้อ HP รุ่น ScanJet Enterprise Flow 7000 s3 (#L2757A) (รับประกัน 1 ปีเข้าศูนย์)	2	เครื่อง	32,200.00	64,400.00
สองแผนการเริ่มทำทันทีพร้อมเปิดสวิตเปิดฉากด้วย		มูลค่าทั้งสิ้น / Sub Total			248,400.00
ตั้งของภายใน / Delivery : 90 วัน		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / Vat 7%			17,388.00
ยืนยันราคาภายใน / Validity : 30 วัน		รวมเงินทั้งสิ้น / Grand Total			265,788.00

Quote By

ชญา วัฒนศิริ

Sales Representative (ผู้เสนอราคา)

ลายเซ็น.....

วันที่ / Date.....

Nuntapuk Sathwongkarn

หัวหน้า ทีมจัดการ

Product Manager (ผู้ยืนยันราคา)

ผู้อนุมัติการสั่งซื้อ / Order Confirmation