

-ร่าง-

ขอบเขตของงาน

(Terms of Reference :TOR)

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 80 เครื่อง  
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

1. ขอบเขตการดำเนินการ

1. ผู้ให้เช่าต้องติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเชื่อมโยงระบบเครือข่าย ตามสถานที่ที่กำหนดทั้งหมด  
ในศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
2. ผู้ให้เช่าต้องติดตั้งโปรแกรมปฏิบัติงานให้พร้อมใช้งาน
3. ผู้ให้เช่าต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำรอง (Spare Part) เป็นรุ่นเดียวกันหรือเทียบเท่าใน  
ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม
4. ผู้ให้เช่าต้องติดตั้ง Software Microsoft Windows 8 หรือ 10
5. ผู้ให้เช่าต้องจัดทำและติดตั้งสติกเกอร์ตามรูปแบบของผู้เช่ากำหนดเพื่อแสดงรายละเอียดของเครื่อง  
พร้อมส่งรายงานการติดตั้งต่อศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
6. ต้องจัดทำรายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์ ตามตำแหน่งที่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน  
กำหนดเพื่อใช้ประกอบการตรวจนับ ประกอบด้วย
  - 6.1 ผังการติดตั้งอุปกรณ์ทุกรายการ ในการจัดหาครั้งนี้
  - 6.2 รายละเอียดการติดตั้ง
  - 6.3 ภาพถ่ายการติดตั้ง
- 7 ผู้ให้เช่าต้องทำการกำหนดค่ารายละเอียดในระบบปฏิบัติการตามผู้เช่ากำหนด ดังนี้เป็นอย่างน้อย
  - 7.1 Computer name
  - 7.2 Work group
  - 7.3 Description
  - 7.4 Setup User Administrator ของระบบปฏิบัติการ
8. ผู้ให้เช่าต้องนำส่ง Software Driver และคู่มือการใช้งานในรูปแบบของ Digital File
9. ผู้ให้เช่าต้องทำการบำรุงรักษาเครื่องและอุปกรณ์พร้อมส่งรายงานสรุปรายละเอียดการบำรุงรักษา  
เครื่องทุก 3 เดือน
10. ผู้ให้เช่าต้องส่งรายงานสรุปรายละเอียดการซ่อมบำรุง ประวัติการโยกย้าย หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ  
ให้กับศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เป็นประจำทุกเดือน 4
11. หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ผู้ให้เช่าต้องจัดเจ้าหน้าที่ เข้าดำเนินการจัดทำข้อมูล ระบบ Help Desk ของ  
เครื่องและอุปกรณ์ที่เช่า
12. ผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าทำงานล่วงเวลาหรือค่าทำงานในวันหยุด  
หรือ ค่าทำงานล่วงเวลาในวันหยุด

## 2. การบริการของผู้ให้เช่า มีข้อกำหนด ดังนี้

1. ผู้ให้เช่าต้องรับประกันเครื่องอุปกรณ์ที่ส่งมอบตลอดระยะเวลาเช่าตามสัญญา
2. ผู้ให้เช่าต้องดำเนินการบำรุงรักษา ฯ อย่างน้อย 3 เดือนต่อ 1 ครั้งจนครบตามระยะเวลาเช่าตามสัญญา
  - 2.1 การบำรุงรักษาตามคาบเวลา จะตรวจเช็คอย่างน้อยตามรายการต่อไปนี้
    - 2.1.1 ทำความสะอาดตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งภายในและภายนอก
    - 2.1.2 ตรวจสอบ Harddisk Drive
    - 2.1.3 ตรวจสอบ CD หรือ DVD Drive
    - 2.1.4 ตรวจสอบความครบถ้วนของ Hardware หากมีการสูญหายของชิ้นส่วนและอุปกรณ์
  - 2.2 มีบันทึกการบำรุงรักษาและการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
  - 2.3 สรุปการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประมวลผล ทุกสิ้นเดือน และการบำรุงรักษาทุก 3 เดือน ส่งให้ผู้เช่า

## 3. การส่งมอบ และการตรวจรับ

- 3.1 การส่งมอบระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ให้เช่าตามสัญญาทั้งหมด ตามสถานที่ที่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- 3.2 ผู้ให้เช่าต้องส่ง คู่มือ Hardware และ Software ของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ให้เช่า ส่งที่งานข้อมูลและสารสนเทศ Software หมายถึง Utility Software และ Driver ของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ให้เช่า
- 3.3 กำหนดระยะเวลาการเช่า จำนวน 3 ปี โดยจะแบ่งจ่ายเป็นงวด จำนวน 36 งวด โดยจะชำระเงิน ดังนี้
  - 3.3.1 **งวดที่ 1** ชำระเงินร้อยละ 2.77 ของวงเงินตามสัญญา หลังจากคณะกรรมการตรวจรับ ทำการตรวจรับเรียบร้อย และผู้ให้เช่าดำเนินการ ดังนี้
    - 3.3.1.1 ผู้ให้เช่าจัดส่งและติดตั้งอุปกรณ์เช่าทั้งหมดเรียบร้อย
    - 3.3.1.2 ผู้ให้เช่าส่งมอบและตรวจนับอุปกรณ์ทั้งหมดเรียบร้อย
    - 3.3.1.3 ผู้ให้เช่าส่งรายงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์ประจำเดือนแรกหลังจากติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว
  - 3.3.2 **งวดที่ 2 ถึง งวดที่ 35** ชำระเงินร้อยละ 2.77 ของวงเงินตามสัญญา โดยผู้ให้เช่าดำเนินการ ดังนี้
    - 3.3.2.1 ผู้ให้เช่าส่งรายงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์ประจำเดือน

3.3.3 **งวดที่ 36 (งวดสุดท้าย)** ชำระเงินร้อยละ 3.05 ของวงเงินตามสัญญา โดยผู้ให้เช่าดำเนินการ ดังนี้

3.3.3.1 ผู้ให้เช่าส่งรายงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์ประจำเดือน

#### 4. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ภายในระยะเวลาเช่าตามสัญญาหากอุปกรณ์หรือระบบชำรุดบกพร่องหรือใช้งานไม่ได้ทั้งหมด หรือบางส่วน ผู้ให้เช่าต้องเข้าดำเนินการดังนี้

4.1 ภายในหน่วยงาน

4.1.1 ต้องเข้าทำการซ่อมแซมแก้ไขภายใน 4 ชม.

4.1.2 ต้องแก้ไขให้สามารถทำงานได้ภายในเวลา 24 ชั่วโมง

4.2 ต้องเข้าทำการซ่อมแซมแก้ไขภายใน 24 ชม.

4.2.2 ต้องแก้ไขให้สามารถทำงานได้ภายในเวลา 48 ชั่วโมง

4.3 หากไม่สามารถแก้ไขได้ภายในเวลาที่กำหนด ต้องมีเครื่องสำรองทันทีภายใน 7 วัน หากมีอาการเดิมเกินกว่า 2 ครั้ง ผู้ให้เช่าจะต้องเปลี่ยนเครื่องเช่าให้ใหม่ทันทีนับตั้งแต่ได้รับแจ้งจากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ทางโทรศัพท์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ให้เช่าไม่ได้มาซ่อมแซมแก้ไขหรือซ่อมแซมแก้ไขแล้วไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติภายในเวลาที่กำหนดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการต่อไปนี้

4.3.1 มีสิทธิ์จ้างบุคคลภายนอกมาทำการซ่อมแซมแก้ไขระบบและอุปกรณ์ที่ให้เช่าโดยผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ค่าอะไหล่ ค่าแรงงาน ค่าภาษี รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ แก่บุคคลภายนอกได้เรียกเก็บเงินจากหน่วยงานทั้งสิ้น

4.3.2 มีสิทธิ์ที่จะคิดค่าปรับในช่วงระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้อุปกรณ์ที่เช่าเริ่มตั้งแต่เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดถึงเวลาที่ผู้ให้เช่าดำเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยคิดเป็นอัตราค่าปรับ 200 บาทต่ออุปกรณ์

4.3.3 หลังการซ่อมแซมแก้ไข ภายใน 60 วัน หากมีอาการเดิมเกินกว่า 2 ครั้ง ผู้ให้เช่าต้องดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ดังกล่าวทันที

#### 5. เงื่อนไขข้อตกลงในการเช่า

5.1 กำหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี นับถัดจากวันที่ได้ส่งมอบครบถ้วนและถูกต้อง

5.2 แบ่งการชำระเงินออกเป็น 36 งวดโดยจะเบิกจ่ายค่าเช่าเมื่อผ่านการตรวจรับมอบของแต่ละงวด

- 5.3 การคิดค่าเสียหายหากผู้ให้เช่าไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดด้านมาตรฐานและการรับประกัน ผู้เช่าจะคิดค่าเสียหายอันเกิดจากการไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เช่าได้เต็มประสิทธิภาพ เพิ่มจากค่าปรับเป็นจำนวนร้อยละ 0.2 ของราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯ ตามสัญญา โดยคิดต่ออุปกรณ์ต่อวัน
- 5.4 เมื่อครบสัญญาเช่าผู้ให้เช่าจะต้องรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เช่าคืนตามสัญญา

- ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์(PC) จำนวน 80 เครื่อง**  
มีคุณสมบัติขั้นต่ำดังนี้
1. ตัวเครื่องเป็นชนิด Tower หรือ Mini Tower หรือ Micro Tower (T,MT)
  2. หน่วยประมวลผลกลางที่มีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า Intel 8<sup>th</sup> generation i5-8400 ความเร็วไม่ต่ำกว่า 2.8 GHz (9MB cache, 6 Core)
  3. มีพอร์ตสื่อสารแบบ USB รวมไม่น้อยกว่า 8 พอร์ตโดยอยู่ด้านหน้าไม่น้อยกว่า 4 พอร์ตและด้านหลังไม่น้อยกว่า 4 พอร์ตโดยทั้งหมดต้องเป็น USB 3.1 ไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต
  4. มีช่องเสียบแบบ M.2 slot อย่างน้อย 1 ช่อง เพื่อรองรับการเพิ่มขยาย Solid State Drive
  5. มี Intel Chipset H370 เป็นอย่างน้อย
  6. มี BIOS ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งมีเครื่องหมายการค้าเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์
  7. มีหน่วยความจำหลักแบบ DDR42666MHz ขนาด 4 GB หรือดีกว่า สามารถขยายได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 32 GB
  8. มีฮาร์ดดิสก์ที่มีขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 1 TB แบบ SATA 6.0 Gb/s หรือดีกว่าและมีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อนาที จำนวน 1 หน่วย
  9. มี DVD Writer จำนวน 1 หน่วย
  10. มีหน่วยควบคุมการแสดงผลชนิด Intel HD Graphics
  11. มีพอร์ตเชื่อมต่อออกจอภาพแสดงผลด้านนอกชนิด Digital อย่างน้อย 2 พอร์ต เช่น DVI หรือ DisplayPort และ HDMI
  12. มีระบบเสียง High Definition Audio หรือดีกว่า
  13. มี Label ที่ระบุ Mac Address ติดมาจากโรงงานโดยมีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต
  14. มีอุปกรณ์เครือข่าย Ethernet ความเร็ว 10/100/1000 Mbps โดยมีช่องสำหรับเชื่อมต่อสัญญาณแบบ RJ-45 ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  15. มี ไฟ LED (Light Emitting Diode) บนตัวเครื่องสำหรับการแสดงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ภายในโดยตรง (Direct Detect) เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า รายการ 7 ได้แก่ BIOS,PCI Slot,USB,Hard Disk,Memory,CPU,System board เป็นต้น

16. อุปกรณ์ป้อนข้อมูล

มีแป้นพิมพ์ (Keyboard) ชนิด USB Port ที่มีตัวอักษรไทย อังกฤษ ตัวเลข และเครื่องหมายลักษณะพิเศษ ปากกบบนแป้นพิมพ์อย่างถาวร และมีอุปกรณ์เมาส์ 6 ปุ่ม ชนิด USB Port โดยทั้งชุดต้องเป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์

17. มี Power Supply ขนาดไม่เกิน 260 Watts ที่มีเทคโนโลยีประหยัดพลังงานไฟฟ้า (Active PFC)

18. มีซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ติดตั้งมาบนเครื่องคอมพิวเตอร์โดยมีลิขสิทธิ์การใช้งาน ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างน้อยดังนี้

-ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows รุ่นล่าสุดสำหรับองค์กร ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM License)

19. มี Hardware ตามมาตรฐาน TPM 2.0 หรือดีกว่า ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนแผงวงจรหลัก

20. ตัวเครื่องถูกออกแบบให้สามารถถอดหรือใส่อุปกรณ์ภายในเช่น ซีดีรอมได้โดยไม่ต้องใช้ ฮาร์ดดิสก์ , เครื่องมือ (Tool-less)

21. มีจอภาพ ขนาด 21.5” รองรับความละเอียด ( Resolution ) อย่างน้อย 1920 x 1080

22. มาตรฐานของผลิตภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องมีอย่างน้อยดังนี้

- ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบหรือผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO9000 Series

- ได้รับรองมาตรฐานทางด้านกระจายของแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น FCC Class A หรือ FCC Class B หรือ NECTEC หรือ มอก.1956-2548 หรือ NEMKO

-ได้รับรองมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย เช่น UL หรือ TUV หรือ CSA หรือ EN หรือ NECTEC หรือ มอก.1561-2548

-ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น EPEAT ระดับ GOLD

23. ได้รับการรับรองมาตรฐาน Energy Star หรือดีกว่า

24. รองรับการลง Image จากโรงงาน

25. มีเงื่อนไขการรับประกันเป็นเวลา 3 ปี ในกรณีที่เกิดปัญหาทางด้าน Hardware โดยเข้ามาทำการแก้ไข / ซ่อมแซม ณ ที่ติดตั้งเครื่อง (On-Site Service) ภายในวันทำการถัดไป (Next Business Day Response)

26. ผู้เสนอราคาหรือบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องมี ได้แก่ศูนย์บริการ Call Center ที่ให้บริการแบบ 7 วัน x 24 ชั่วโมง พร้อมเบอร์โทรศัพท์รับแจ้งเหตุขัดข้องแบบเบอร์โทรฟรี โดยตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอรองรับ Software ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบ แจ้งเตือนความชำรุดเสียหาย ของอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ เช่น Hard Disk, Memory, CPU สามารถทำการแจ้งเปิดงานซ่อมผ่านทาง e-mail ไปยังศูนย์บริการ Call Center ได้

27. มีระบบ Online Support ที่ให้บริการ Download คู่มือ Driver และ BIOS Update ผ่านทางระบบ Internet

28. เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือญี่ปุ่น หรือกลุ่มประเทศยุโรป มีการจดทะเบียนการค้าและมีสำนักงานใหญ่ (Original Head Office) อยู่ในกลุ่มประเทศดังกล่าว ส่วนโรงงานผลิตอาจตั้งอยู่นอกกลุ่มประเทศดังกล่าวได้เพื่อป้องกันสินค้าลอกเลียนแบบหรือสินค้าเก่านำมาประกอบใหม่ บริษัทฯ ที่นำเสนอจะต้องได้รับหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ และได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการในการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาครั้งนี้ จากบริษัทผู้ผลิตฯ หรือสาขาของผู้ผลิตฯ ที่ประจำในประเทศไทย เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงาน โดยอ้างอิงเลขที่เอกสาร

**ข้อกำหนดคุณลักษณะเครื่องสำรองไฟ (UPS) ขนาด 1000VA จำนวน 80 เครื่อง**

มีคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้

1. UPS ต้องเป็นระบบ Line Interactive With Stabilizer หรือดีกว่า
2. มีขนาดกำลังไฟฟ้าด้านขาออกไม่น้อยกว่า 1000VA / 400W
3. ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์
4. มี Stabilizer (AVR) สำหรับปรับแรงดันไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ
5. สามารถทำงานโดยใช้ Ac Start และ Dc Start (Cold Start) ได้
6. สามารถรับไฟฟ้าขาเข้า (Input Voltage) + 25% , 1Phase 50Hz.
7. สามารถจ่ายไฟฟ้าด้านขาออก (Output Voltage) ที่ 220VAC + 10% หรือดีกว่า
8. มีหน้าจอแสดงผล LCD Display อย่างน้อยดังนี้ Input Voltage, Output Voltage, Load and Battery Level
9. สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
10. แบตเตอรี่ที่ใช้ต้องเป็นชนิดแห้งไม่ต้องบำรุงรักษา (Sealed lead acid maintenance free)
11. มี Outlet อย่างน้อย 3 ช่อง
12. ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ มอก.1291-2545 หรือดีกว่า
13. ผู้เสนอต้องมีคู่มือในการใช้งานเมื่อส่งมอบสินค้า
14. ผู้เสนอราคาต้องได้รับเอกสารการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการโดยระบุชื่อโครงการจากบริษัทที่เป็นบริษัทสาขาของผู้ผลิตเท่านั้น

**6. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา**

- 6.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 6.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 6.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

6.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

6.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

6.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

6.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

6.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

6.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

6.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

6.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลางตามคณะกรรมการ ป.ป.ช กำหนด

6.12 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

## 7. ส่งมอบของ/สถานที่ดำเนินการติดตั้ง

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

## 8. ระยะเวลาส่งมอบพร้อมติดตั้ง

90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเช่า

9. วงเงินในการจัดหา 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

10. ราคากลางในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 3,151,150.00 บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

**11. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ**

งานพัสดุ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สถานที่ ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นที่เปิดเผยตัวได้ที่

1. ทางไปรษณีย์

งานพัสดุ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

2. E – mail inventory\_ridhosp@hotmail.com

3. โทรศัพท์ 2306-502-02

โทรสาร 2307-502-02