

ขอบเขตของงาน

(TERMS OF REFERENCE : TOR)

การจ้างเหมาซัก อบ รีดเสื้อผ้าและเครื่องใช้ผ้าผู้ป่วย

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

.....

1. ความเป็นมา

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มีความประสงค์จะจ้างเหมาซัก อบ รีดเสื้อผ้าและเครื่องใช้ผ้าผู้ป่วย ภายในศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ปีงบประมาณ 2563

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสรรหาผู้รับจ้างที่มีความพร้อมและมีความชำนาญการเฉพาะด้านมาดำเนินการในงานจ้างเหมาซัก อบ รีดเสื้อผ้าและเครื่องใช้ผ้าผู้ป่วย

2.2 เพื่อให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ลงทุนและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการนี้ทั้งหมด หรือตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด มีด้านบุคลากร ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.3 เพื่อให้ผู้รับจ้างนำเทคโนโลยีงานซักฟอกที่ทันสมัย และเหมาะสมมาบริหารจัดการสำหรับงานนี้ ให้มีการบริการที่สะดวก คล่องตัว รวดเร็ว และมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด ราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,600,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยผลงานดังกล่าวต้อง ให้บริการแล้วเสร็จด้วยดี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน และเป็นผลงานที่เป็นสัญญาเดียวกัน ซึ่ง คู่สัญญา เป็นส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น, รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือและแสดงหลักฐานการชำระภาษีประกอบผลงานด้วย

4. รายละเอียดงานจ้างเหมาซัก อบ รีดเสื้อผ้าและเครื่องใช้ผ้าผู้ป่วย (ตามเอกสารแนบท้าย จำนวน 5 แผ่น)
5. สถานที่ดำเนินการ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
6. ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2563
7. ระยะเวลาส่งมอบงาน 6 เดือน (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563)
8. วงเงินในการจัดหา 3,380,559.00 บาท (สามล้านสามแสนแปดหมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว
9. ราคากลางในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 3,380,559.00 บาท (สามล้านสามแสนแปดหมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
10. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

หลักเกณฑ์ราคาและเกณฑ์คุณภาพ โดยกำหนดเกณฑ์ ดังนี้

10.1 ราคา ร้อยละ 40

10.2 เกณฑ์อื่น ๆ ร้อยละ 60 เนื่องจากงานบริการซัก อบ รีดเสื้อผ้าและเครื่องใช้ผ้าผู้ป่วย เป็นงานที่ต้องการความสะอาด ไม่เกิดการชำรุดในกระบวนการซักอบรีด จึงต้องสรรหาผู้รับจ้างที่มีความพร้อมและมีความชำนาญการเฉพาะมาดำเนินการในงานจ้างเหมาซัก อบ รีดเสื้อผ้าและเครื่องใช้ผ้าผู้ป่วย ซึ่งเกณฑ์คุณภาพจะประเมินคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (ร้อยละ 60)

(ตามเอกสารแนบท้าย จำนวน 2 แผ่น)

* หมายเหตุ * วันที่ตรวจประเมินค่าประสิทธิภาพโรงงาน หากผู้เสนอราคาไม่สามารถแสดงให้ คณะกรรมการเห็นกระบวนการตามข้อกำหนดได้ ผู้เสนอราคาจะไม่ได้คะแนน ในส่วนที่ประเมินไม่ได้ ทั้งนี้ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จะแจ้งให้ทราบวันและเวลา เข้าประเมินค่า ประสิทธิภาพโรงงานล่วงหน้า

11. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

งานพัสดุ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นที่เปิดเผยตัวได้ที่

1. ทางไปรษณีย์

งานพัสดุ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 222 ม.1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

2. E – mail inventory_ridhosp@hotmail.com

รายละเอียด
การจ้างเหมาซัก อบ รีดเสื้อผ้าและเครื่องใช้ผ้าผู้ป่วย
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

1. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง

1.1 ในการยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอหลักฐานที่สามารถยืนยันชัดเจนว่า สถานที่ที่ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ประกอบกิจการ ซัก อบ รีดเสื้อผ้าและผ้าต่าง ๆ โดยสามารถดำเนินการได้โดยมีต้องให้ผู้อื่นรับช่วง และไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทำงานของราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

1.2 ผู้เสนอราคาต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน ตามที่ราชการกำหนดตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 (2525) โดยจะต้องนำเสนอ เอกสารอย่างละเอียด และระบบ บำบัดน้ำเสียจะต้องได้รับการออกแบบและรับรอง จากผู้ควบคุมระบบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับอนุญาตจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม และจะต้องมีเอกสารแสดงผลการวิเคราะห์น้ำ เพื่อตรวจสอบค่าการบำบัด ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ของปี พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562 โดยแสดงค่าการบำบัดทุก ๆ 1 ปี

1.3 ผู้เสนอราคาต้องมีเครื่องกำเนิดไอน้ำ เพื่อใช้ในขั้นตอนการซักผ้า การอบผ้า แสดงเครื่องกำเนิดไอน้ำอย่างละเอียด และมีเอกสารรับรองความปลอดภัย ในการใช้เครื่องกำเนิดไอน้ำ ซึ่งต้องผ่านการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและต้องมีผู้ควบคุมระบบการใช้เครื่องกำเนิดไอน้ำ ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุม จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในชื่อของบริษัทผู้เสนอราคา

1.4 ผู้เสนอราคาต้องมีห้องซักผ้าติดเชื้อ แยกออกจากบริเวณซักผ้าสกปรกทั่วไป อย่างชัดเจน รวมทั้งไม่ใช่เครื่องซักและเครื่องอบผ้าบริเวณซักผ้าติดเชื้อปนกับบริเวณซักผ้าทั่วไป เพื่อป้องกันการกระจายเชื้อ โดยแนบแผนผังโรงงานแสดงด้วย

1.5 ผู้เสนอราคาจะต้องมีระบบการตรวจสอบสภาพพนักงานในโรงงาน รายปี โดยจะต้อง แสดงเอกสารการตรวจสอบสุขภาพรายปี ของปี พ.ศ. 2561 หรือ พ.ศ. 2562

1.6 ผู้เสนอราคาต้องมีระบบกรองฝุ่น และเครื่องดูดฝุ่นในโรงงาน โดยแสดงเอกสาร ระบบเครื่องดูดฝุ่น เครื่องกรองฝุ่น ประกอบด้วย

1.7 ผู้เสนอราคาต้องมีระบบการจัดการขยะติดเชื้อที่ได้มาตรฐาน เช่น มีเตาเผา ขยะติดเชื้อ อาทิ ถุงแดง หรือจ้างบริษัท กำจัดขยะติดเชื้อที่ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย ของเชื้อโรค โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

1.8 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการรับรองคุณภาพ ISO 9001 : 2008 หรือเทียบเท่าหรือ ดีกว่า

1.9 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,600,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยผลงานดังกล่าวต้องให้บริการแล้วเสร็จด้วยดี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน และเป็นผลงานที่เป็นสัญญาเดียวกัน ซึ่งคู่สัญญาเป็นส่วนราชการหน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น, รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัย เชื้อถื้อและแสดงหลักฐานการชำระภาษีประกอบผลงานด้วย

1.10 ผู้เสนอราคาต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมียกเอกสารแสดงประกอบการพิจารณา ในชื่อของบริษัทฯ ผู้เสนอราคา

2. คุณลักษณะของการซัก อบ รีด

2.1 ผู้รับจ้างต้องแยกผ้าก่อนซัก โดยแยกผ้าขาว ผ้าสีและผ้าม่าน ไม่ให้ซักรวมกัน เพื่อป้องกันสีตกเประอะเปื้อน

2.2 ในกรณีมีสิ่งสกปรกติดผ้า ผู้รับจ้างต้องล้างออกก่อนนำผ้านั้นไปซัก

2.3 ผู้รับจ้างต้องแยกผ้าที่ซักแล้ว ตามประเภทผ้า ชนิดของผ้า โดยแยกผ้าที่ออกจากผ้าเปื้อนที่ไม่สามารถทำความสะอาดได้แล้ว และผ้าที่ต้องซ่อมให้ชัดเจน ผ้าที่ไม่สามารถซักออกได้ให้แยกนำส่งผู้ว่าจ้างเพื่อทำบันทึกลงไป โดยแยกใส่ถุงพลาสติก ปิดป้ายชื่อ ว่าผ้าแก้ไขและผ้าที่ต้องซ่อมแซม พร้อมระบุวัน เดือน ปี ที่รับผ้าให้ชัดเจน

2.4 การซักผ้าเคมีให้แยกซัก

2.5 การปฏิบัติงาน พับ-รีด ต้องทำบนโต๊ะที่สะอาด

2.6 ผู้รับจ้างจะต้องส่งผ้าสะอาดคืนให้กับศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน และรับผ้าเปื้อน ตั้งแต่ เวลา 11.00 น. - 14.00 น. ทุกวัน หากเกินกำหนด ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ชั่วโมงละ 100.00 บาท(หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และการคิดค่าปรับเศษของนาฬิกา หากเกิน 1 นาที ถึง 30 นาที คิดเป็น 30 นาที และหากเกิน 31 นาที ถึง 60 นาที คิดเป็น 1 ชั่วโมง โดยศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จะทำหนังสือแจ้งค่าปรับ หากมีการส่งผ้าล่าช้าในเดือนนั้นๆ

3. ความรับผิดชอบต่อความเสียหาย

เมื่อได้ข้อสรุปว่าผ้าที่เสียหายจากการดำเนินการ ผู้รับจ้างต้องชดใช้ความเสียหาย ตามอายุการใช้ผ้าให้กับผู้ว่าจ้างดังนี้

3.1 เสื้อผ้าและเครื่องใช้ผ้าผู้ป่วย ซึ่งใช้งานมาไม่เกิน 6 เดือน กำหนดเกณฑ์เป็นของใหม่ หากเกิดการชำรุด ต้องชดใช้เต็มตามราคาผ้าปัจจุบัน หรือเป็นของใหม่เป็นประเภทชนิดเดียวกัน

3.2 เสื้อผ้าและเครื่องใช้ผ้าผู้ป่วย ซึ่งใช้งานมาไม่เกิน 6 - 10 เดือน กำหนดเกณฑ์เป็นของปานกลาง หากเกิดการชำรุด ต้องชดใช้ 50% ของราคาผ้าปัจจุบัน หรือตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

3.3 เสื้อผ้าและเครื่องใช้ผ้าผู้ป่วย ซึ่งใช้งานมาไม่เกิน 10 - 18 เดือน กำหนดเกณฑ์เป็นของเก่า หากเกิดการชำรุด ต้องชดใช้ 20% ของราคาผ้าปัจจุบัน หรือตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

3.4 เสื้อผ้าและเครื่องใช้ผ้าผู้ป่วย ซึ่งใช้งานมาไม่เกิน 18 - 24 เดือน กำหนดเกณฑ์เป็นของชำรุด หากเกิดการชำรุด ต้องชดใช้ 5% ของราคาผ้าปัจจุบัน หรือตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด


3.5 เสื้อผ้าและเครื่องใช้ผ้าผู้ป่วย ซึ่งใช้งานมา นานเกิน 24 เดือน ขึ้นไป กำหนดเกณฑ์เป็นผ้าหมดสภาพการใช้งาน หากเกิดการชำรุด ไม่มีการชดใช้

3.6 หากผู้ว่าจ้างตรวจพบว่ามีผ้าเปื้อน ผ้าชำรุด และผ้าโรงพยาบาลอื่น ปะปนมา ในห้องผ้าสะอาด ผู้ว่าจ้างจะรวบรวมชั่งน้ำหนักและส่งกลับผู้รับจ้างโดยหักน้ำหนักผ้าดังกล่าวออกจากน้ำหนักของผ้าสะอาด

3.7 เสื้อผ้าและเครื่องใช้ผ้าผู้ป่วย หากพบสีตกเประอะเปื้อน ต้องชดใช้เต็มราคาผ้าปัจจุบัน หรือเป็นของใหม่เป็นประเภทชนิดเดียวกัน







4. การปฏิบัติงานของผู้เสนอราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องจัดหากรรป - ส่งผ้า ที่เป็นตู้ปิดทึบมิดชิดและภายในตู้จะต้องสะอาดปราศจากฝุ่นละออง และติดสัญลักษณ์ของบริษัทผู้รับจ้างอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในระหว่างขนส่ง โดยจะต้องแสดงภาพและรายละเอียดของกรรป - ส่งผ้า ประกอบการพิจารณา

4.2 ผู้เสนอราคาต้องระบุขั้นตอนในการปฏิบัติงานซัก อบ รีด อย่างชัดเจน ประเภท ยีหรือน้ำยาและสารเคมี ที่ใช้ทุกประเภท รวมทั้งอัตราส่วนของสารเคมี ที่นำมาใช้โดยละเอียด และหากมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอน กรรมวิธี ประเภท ยีหรือน้ำยา และสารเคมีต่าง ๆ ตลอดจนส่วนผสมที่ใช้ทุกประเภท ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งแจ้งให้ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

4.3 ในระหว่างการรับจ้าง ผู้ว่าจ้างสามารถเข้าไปตรวจสอบเกี่ยวกับขั้นตอน กรรมวิธีการซัก สารเคมีที่ใช้ในการซักฟอก ระบบบำบัดน้ำเสีย โดยผู้รับจ้างต้องอำนวยความสะดวกให้ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายจากทางผู้ว่าจ้างตลอดเวลา

5. การตรวจนับผ้าเปื้อน

5.1 เจ้าหน้าที่งานซักฟอกหรือผู้ได้รับมอบหมายจัดการคัดแยกผ้าตามประเภท

5.2 เจ้าหน้าที่งานซักฟอกหรือผู้ได้รับมอบหมายและตัวแทนผู้รับจ้างร่วมกัน ชั่งน้ำหนักผ้าเปื้อน ที่จะส่งซัก โดยกำหนดเกณฑ์ความแตกต่าง ผ้าเปื้อนเปรียบเทียบกับผ้าสะอาด ที่ได้รับการซัก อบ รีดแล้ว ประมาณ 5-10 %

5.3 เจ้าหน้าที่งานซักฟอกเป็นผู้บันทึกน้ำหนักผ้าเปื้อน หน่วยนับเป็นกิโลกรัม โดยตัวแทนของผู้เสนอราคาพร้อมกันลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร และมอบสำเนาฉบับให้ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ โดยถือเป็นหลักฐาน การรับส่งผ้าร่วมกัน

5.4 ในการนำส่งผ้าสะอาดกลับ ผู้รับจ้างและเจ้าหน้าที่ของงานซักฟอกชั่งน้ำหนัก ผ้าที่ทำการซัก อบ รีดแล้ว ร่วมกันโดยบันทึกน้ำหนัก โดยเกณฑ์มาตรฐานค่าความชื้นผ้าธรรมดา 7% ผ้าติดเชื้อ 10% และมอบสำเนาฉบับให้ผู้เสนอราคา 1 ฉบับ โดยถือเป็นหลักฐานร่วมกัน

5.5 น้ำหนักผ้าสะอาดที่ชั่ง ทุก ๆ วัน ให้ผู้รับจ้างรวบรวมเป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการตรวจรับและเรียกเก็บเงินกับผู้ว่าจ้างต่อไป

6. มาตรฐานป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค

ผู้เสนอราคาต้องมีมาตรการในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคและจัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้กับเจ้าหน้าที่สวมใส่ขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการรับ - ส่งผ้า และซักผ้าจนครบกระบวนการ เช่น ผ้าปิดปาก จมูก ผ้ากันเปื้อน ถุงมือยาง โดยต้องแสดงรูปภาพการสวมอุปกรณ์ป้องกันประกอบการพิจารณาด้วย

7. การปฏิบัติตามเงื่อนไข

7.1 ข้อมูลรายละเอียดในแบบฟอร์มงานซักฟอก เป็นไปตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

7.2 การรับ - ส่ง เสื้อผ้าและผ้าต่างๆ ที่ใช้งานบริการทางการแพทย์แล้ว ต้องคัดแยกประเภท ชนิด จำนวนชิ้น และชั่งน้ำหนัก

ศษ. กท

น.ร.

ศษ. กท

7.3 การบรรจุห่อหุ้มเสื้อผ้า และผ้าต่างๆ ที่ใช้งานบริการทางการแพทย์แล้ว (ผ้าเปื้อน) เพื่อขนย้ายไปดำเนินการซักฟอก ต้องเป็นหมวดห่มมิดชิด และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นไปตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

7.4 การบรรจุห่อหุ้มเสื้อผ้า และผ้าต่างๆ ที่ใช้บริการทางการแพทย์ ซึ่งดำเนินการซักฟอกสะอาดแล้ว ต้องเป็นหมวดห่ม สะอาด มิดชิด ปลอดภัย และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นไปตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยคัดแยกผ้าแต่ละชนิดบรรจุใส่ถุง ไม่ปะปนกัน ปิดปากถุงโดยวิธีซีล

7.5 กระบวนการขนย้ายเสื้อผ้า และผ้าต่างๆ ที่ใช้บริการทางการแพทย์ ต้องสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

7.6 กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับกลิ่น คุณภาพของผงซักฟอกหรือน้ำยาซักฟอก ผู้รับจ้างต้องปรับเปลี่ยนใหม่ทันที ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

7.7 การรีด พับเสื้อผ้า และผ้าต่างๆ ที่ใช้บริการทางการแพทย์ ต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และต้องแยกประเภท ชนิดเป็นหมวดหมู่ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

7.8 กรณีเสื้อผ้า และผ้าต่างๆ ที่ใช้บริการทางการแพทย์เกิดการชำรุด เชือกผูกต่างๆ ไม่มีให้แยกรวมมากับผ้าที่ชำรุด

7.9 กรณีเสื้อผ้า และผ้าต่างๆ ที่ใช้บริการทางการแพทย์ ที่มีการนับจำนวนขึ้นเกิดการสูญหายระหว่างที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ต้องชดใช้ในอัตรา 80% ของราคาผ้าปัจจุบัน

7.10 ผ้าที่ไม่มีการนับจำนวนขึ้นจะใช้วิธีการประเมินขึ้นชั่งน้ำหนัก โดยมีส่วนต่าง 7% ระหว่างผ้าเปื้อนกับผ้าสะอาดที่กลับมา และผ้าติดเชื้อหลังจากซักสะอาดแล้วต้องคำนวณความขึ้น 10% ถ้าต่ำกว่าเกณฑ์กำหนด คิดเป็นกิโลกรัมละ 300.00 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)

8. รายละเอียดทั่วไป

8.1 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มีปริมาณผ้าทั่วไปที่จะส่งซักวันละประมาณ 1,300 กิโลกรัม

8.2 สถานที่ส่งผ้าสะอาดคืน คือ ด้านหน้างานซักฟอก (บริเวณชั้นใต้ดิน อาคาร 20 ชั้น)

8.3 สถานที่รับผ้าเปื้อนไปซัก คือ ด้านในโซนสกปรกงานซักฟอก (บริเวณชั้นใต้ดิน อาคาร 20 ชั้น)

8.4 ผ้าทุกชนิดที่ชำรุดหรือซักไม่ออก นอกจากจะไม่คำนวณน้ำหนักแล้วยังต้องส่งคืนด้วย (ไม่ต้องหึ่ง)

8.5 ผ้าทุกชนิดที่พบว่าชำรุด แต่ยังสามารถซ่อมได้ ผู้รับจ้างต้องซ่อมแซมผ้าที่ชำรุดนั้นให้ใช้งานได้

8.6 ผ้าทุกชนิดที่จัดส่งจะต้องแยกตามขนาดและแพ็คใส่ถุงพลาสติก พร้อมระบุจำนวน โดยมีรายการดังนี้

8.6.1 ผ้าห่มต้องแพ็คใส่ถุงพลาสติก บรรจุห่อละ 1 ผืน

8.6.2 ผ้าปูที่นอน เสื้อ ผ้าถุง กางเกง เสื้อกาวน์ เสื้อกั๊ก โมน
บรรจุห่อละ 10 ชิ้น



8.6.3 ปลอกหมอน ผ้าขาวเตี๋ยง บรรจุห่อละ 20 ชิ้น

8.6.4 ผ้าห่อของนึ่งแยกตามขนาดของผ้าและหน่วยงาน
บรรจุห่อละ 20 ชิ้น

8.7 เสื้อผ้า ผ้าห่ม และเครื่องใช้ผ้าผู้ป่วยพิเศษ (Premium) ต้องแยกซักและต้องบรรจุ
1 ชิ้นต่อห่อทุกชนิด

8.8 การพับผ้าทุกชนิด ให้พับตามตัวอย่างที่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน กำหนดให้

8.8 ผ้าที่งานซักฟอกส่งกลับให้ผู้รับจ้างแก้ไข เมื่อผู้รับจ้างได้แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แล้วให้ดำเนินการแยกส่ง ตามประเภทของผ้า คือ ผ้าเป็อนธรรมดาและผ้าติดเชื้อ ไม่นำไปรวมกับ
ผ้าสะอาดที่จะต้องส่งรายวันโดยปิดป้ายว่าผ้าแก้ไขพร้อมระบุวันที่ ที่รับผ้าไปแก้ไขให้ชัดเจน

8.9 ในการพับผ้าสะอาดที่จะส่งคืน ผู้รับจ้างจะต้องระมัดระวังไม่ให้มีผ้าชำรุดและ
ผ้าต่างโรงพยาบาล ปะปนมาในถุงผ้าสะอาด

8.10 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องชั่งที่มีมาตรฐาน และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

8.11 ผู้รับจ้างต้องจัดหาแบบฟอร์มที่มีข้อมูลผ้าทุกชนิดที่ส่งซัก รวมทั้งเอกสาร
แก้ไขผ้า เอกสารส่งผ้าใหม่ซัก โดยใช้แบบฟอร์มที่มีสำเนาในตัว

9. การจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างตามจำนวนและประเภทผ้าที่ส่งซักจริงในแต่ละวัน
โดยคำนวณตามน้ำหนักผ้าแห้งที่ซัก อบ รีดสะอาดเรียบร้อยแล้ว ตามราคาต่อกิโลกรัมที่ประมูลได้จริง
และรวมคำนวณค่าจ้างไว้เพื่อจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นงวด งวดละหนึ่งเดือน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานใน
แต่ละงวดเสร็จเรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดที่กำหนดให้ตามสัญญา ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างจะต้องส่งผลการ
ตรวจสอบวัดค่าน้ำทุกเดือน (ทส.1 หรือ ทส.2) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้ตาม
สัญญาครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว (จำนวนผ้าที่ชำรุด อันเกิดจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำ
ของผู้รับจ้างในแต่ละวัน จะไม่นำมาคำนวณน้ำหนักด้วย แต่ต้องนำมาคืนภายในเดือนนั้น)

ศก คช

ก

กวิวิท

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
แบบประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)

ตัวแปร	(ร้อยละ)
1. คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ	60
2. ราคา	40
1. คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (ร้อยละ 60)	คะแนน
1. การแบ่งพื้นที่ การแยกผ้า	10
1.1 การแยกผ้าสกปรกทั่วไป และผ้าติดเชื้อชัดเจน ไม่ปะปนกันตั้งแต่ต้นทาง	2.5
1.2 พื้นที่รับและจัดการผ้าติดเชื้อต้องแยกจากพื้นที่ทั่วไปและเป็นเขตควบคุมการเข้าถึงจากผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง	2.5
1.3 ช่องทางการจัดการผ้าสกปรกทั่วไป / กับผ้าติดเชื้อแยกจากกัน ไม่ทับซ้อนเส้นทาง	2.5
1.4 การสัญจร ต้องเป็นระบบเดินทางเดียว ผ้าที่ซักสะอาดแล้วต้องไม่เคลื่อนย้ายผ่านส่วนสกปรก	2.5
2. พนักงาน	10
2.1 มีผลการตรวจสุขภาพของพนักงานประจำปี ไม่เป็นโรคติดต่อ	3
2.2 พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง (เครื่องมือ เครื่องใช้)	3
2.3 พนักงานใช้เครื่องป้องกันร่างกายที่ถูกต้องตามมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อ ได้แก่ ผ้าปิดปากปิดจมูก เสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าบูท หมวกคลุมผม	4
3. การขนส่งผ้า	10
3.1 รถรับ-ส่งผ้า เป็นตู้ปิดทึบมิดชิด	2.5
3.2 มีการคัดแยกผ้าสกปรกทั่วไป แยกออกจากผ้าติดเชื้อ ในรถไม่ปะปนกัน	2.5
3.3 มีระบบการดูแลทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ไม่มีคราบสกปรก ผุ่นละออง	2.5
3.4 รถขนส่งมีการตรวจสภาพความพร้อมใช้ของรถ	2.5
4. การซักผ้า	10
4.1 ผ้าติดเชื้อซักในเครื่องซักผ้าปรับอุณหภูมิมากกว่า 70 องศาเซลเซียส	2.5
4.2 ไม่เทผ้าเปื้อนลงบนพื้น	2.5
4.3 การนำผ้าออกจากเครื่องซักต้องมีภาชนะรองรับเพื่อป้องกันผุ่นละอองหรือคราบสกปรก	2.5
4.4 เครื่องซักผ้าต้องมีการบำรุงรักษา โดยดูจากแผนการบำรุงรักษาที่ผ่านมาในช่วงเวลา 12 เดือน	2.5
5. การจัดการหรือจัดเก็บผ้าสะอาดต้องใช้วิธีปฏิบัติที่ป้องกันการปนเปื้อน	10
5.1 บริเวณพับผ้าต้องสะอาดและแห้ง	3
5.2 แยกตามชนิดของผ้า หีบห่อเรียบร้อย	3
5.3 จัดเก็บในตู้หรือชั้นที่สะอาด และปิดมิดชิด	4
6. จัดสถานที่	10
6.1 มีการระบายอากาศ ได้แก่ ติดตั้งพัดลมอุตสาหกรรมสำหรับดูดอากาศออกไปด้านนอก และมีช่องระบายอากาศ หรือ ติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศ	2.5
6.2 พื้นที่ปฏิบัติงาน ไม่สะสมเชื้อโรค เป็นพื้นที่เรียบ ไม่ขรุขระ สะอาด ปราศจากผุ่น คราบสกปรก	2.5
6.3 มีระบบการดูดกรองผุ่นผ้า และใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ	2.5
6.4 สิ่งแวดล้อมไม่มีผุ่นสกปรก ไม่เปียกและ	2.5

ศิริกิติ

กร

สุวิมล

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
แบบประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)

(ต่อ) 1. คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (ร้อยละ 60)	คะแนน
7. ระบบการจัดการขยะ	10
7.1 คัดแยกขยะแต่ละประเภทถูกต้อง	2.5
7.2 สถานที่จัดเก็บถูกต้อง มีภาชนะรองรับ ไม่แพร่กระจายเชื้อ	2.5
7.3 ไม่มีกลิ่นรบกวนบริเวณโดยรอบ	2.5
7.4 มีระบบทำลายขยะ หรือจัดเก็บโดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เชื่อถือได้	2.5
8. การใช้สารเคมี	10
8.1 มีคู่มือการใช้สารเคมี	2.5
8.2 มีป้ายเตือนการใช้สารเคมีอันตราย	2.5
8.3 พนักงานมีความรู้ในการใช้สารเคมี	2.5
8.4 มีอุปกรณ์ป้องกันร่างกายที่ลดความเสี่ยงจากการใช้สารเคมี ได้แก่ ผ้าปิดปากปิดจมูก เสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าบูท หมวกคลุมผม / มีแผนการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดเหตุ	2.5
9. มีระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรฐาน มีการเดินเครื่องจริงและมีผลการตรวจน้ำเสียหลังบำบัดผ่านเกณฑ์ โดยรับรองจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ	10
9.1 ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย	0
9.2 มีระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่มีการเดินเครื่องจริงและมีผลการตรวจน้ำเสียหลังบำบัดไม่ผ่านเกณฑ์ โดยรับรองจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ	3
9.3 มีระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่มีการเดินเครื่องจริงและมีผลการตรวจน้ำเสียหลังบำบัดผ่านเกณฑ์ โดยรับรองจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ	5
9.4 มีระบบบำบัดน้ำเสีย มีการเดินเครื่องจริงและมีผลการตรวจน้ำเสียหลังบำบัดไม่ผ่านเกณฑ์ โดยรับรองจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ	8
9.5 มีระบบบำบัดน้ำเสีย มีการเดินเครื่องจริงและมีผลการตรวจน้ำเสียหลังบำบัดผ่านเกณฑ์ โดยรับรองจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ	10
10. เครื่องกำเนิดไอน้ำต้องมีการเดินเครื่องจริง และเป็นไปตามรูปแบบที่ผู้เสนอราคายื่นเอกสารไว้	10
10.1 ไม่มีเครื่องกำเนิดไอน้ำ	0
10.2 มีเครื่องกำเนิดไอน้ำ ไม่มีการเดินเครื่องจริง ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ยื่นเอกสารไว้	3
10.3 มีเครื่องกำเนิดไอน้ำ ไม่มีการเดินเครื่องจริง เป็นไปตามรูปแบบที่ยื่นเอกสารไว้	5
10.4 มีเครื่องกำเนิดไอน้ำ มีการเดินเครื่องจริง ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ยื่นเอกสารไว้	8
10.5 มีเครื่องกำเนิดไอน้ำ มีการเดินเครื่องจริง เป็นไปตามรูปแบบที่ยื่นเอกสารไว้	10
คะแนนรวม	100
ร้อยละคะแนนโดยใช้หลักการถ่วงน้ำหนัก (ถ่วงน้ำหนักโดยระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์)	60

ค.ศ.ค.

ค.ศ.ค.

ค.ศ.ค.