

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
แบบประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)

| ตัวแปร | (ร้อยละ) |
|--|--------------|
| 1. คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ | 60 |
| 2. ราคา | 40 |
| 1. คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (ร้อยละ 60) | คะแนน |
| 1. การแบ่งพื้นที่ การแยกผ้า | 10 |
| 1.1 การแยกผ้าสกปรกทั่วไป และผ้าติดเชื้อชัดเจน ไม่ปะปนกันตั้งแต่ต้นทาง | 2.5 |
| 1.2 พื้นที่รับและจัดการผ้าติดเชื้อต้องแยกจากพื้นที่ทั่วไปและเป็นเขตควบคุมการเข้าถึงจากผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง | 2.5 |
| 1.3 ช่องทางการจัดการผ้าสกปรกทั่วไป / กับผ้าติดเชื้อแยกจากกัน ไม่ทับซ้อนเส้นทาง | 2.5 |
| 1.4 การสัญจร ต้องเป็นระบบเดินทางเดียว ผ้าที่ซักสะอาดแล้วต้องไม่เคลื่อนย้ายผ่านส่วนสกปรก | 2.5 |
| 2. พนักงาน | 10 |
| 2.1 มีผลการตรวจสุขภาพของพนักงานประจำปี ไม่เป็นโรคติดต่อ | 3 |
| 2.2 พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง (เครื่องมือ เครื่องใช้) | 3 |
| 2.3 พนักงานใช้เครื่องป้องกันร่างกายที่ถูกต้องตามมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อ ได้แก่ ผ้าปิดปากปิดจมูก เสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าบูท หมวกคลุมผม | 4 |
| 3. การขนส่งผ้า | 10 |
| 3.1 รถรับ-ส่งผ้า เป็นตู้ปิดทึบมิดชิด | 2.5 |
| 3.2 มีการคัดแยกผ้าสกปรกทั่วไป แยกออกจากผ้าติดเชื้อ ในรถไม่ปะปนกัน | 2.5 |
| 3.3 มีระบบการดูแลทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ไม่มีคราบสกปรก ผุ่นละออง | 2.5 |
| 3.4 รถขนส่งมีการตรวจสภาพความพร้อมใช้ของรถ | 2.5 |
| 4. การซักผ้า | 10 |
| 4.1 ผ้าติดเชื้อซักในเครื่องซักผ้าปรับอุณหภูมิมากกว่า 70 องศาเซลเซียส | 2.5 |
| 4.2 ไม่เทผ้าเปื้อนลงบนพื้น | 2.5 |
| 4.3 การนำผ้าออกจากเครื่องซักต้องมีภาชนะรองรับเพื่อป้องกันผุ่นละอองหรือคราบสกปรก | 2.5 |
| 4.4 เครื่องซักผ้าต้องมีการบำรุงรักษา โดยดูจากแผนการบำรุงรักษาที่ผ่านมาในช่วงเวลา 12 เดือน | 2.5 |
| 5. การจัดการหรือจัดเก็บผ้าสะอาดต้องใช้วิธีปฏิบัติที่ป้องกันการปนเปื้อน | 10 |
| 5.1 บริเวณพับผ้าต้องสะอาดและแห้ง | 3 |
| 5.2 แยกตามชนิดของผ้า หีบห่อเรียบร้อย | 3 |
| 5.3 จัดเก็บในตู้หรือชั้นที่สะอาด และปิดมิดชิด | 4 |
| 6. จัดสถานที่ | 10 |
| 6.1 มีการระบายอากาศ ได้แก่ ติดตั้งพัดลมอุตสาหกรรมสำหรับดูดอากาศออกไปด้านนอก และมีช่องระบายอากาศ หรือ ติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศ | 2.5 |
| 6.2 พื้นที่ปฏิบัติงาน ไม่สะสมเชื้อโรค เป็นพื้นที่เรียบ ไม่ขรุขระ สะอาด ปราศจากผุ่น คราบสกปรก | 2.5 |
| 6.3 มีระบบการดูดกรองผุ่นฝัว และใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ | 2.5 |
| 6.4 สิ่งแวดล้อมไม่มีผุ่นสกปรก ไม่เปียกแฉะ | 2.5 |

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

แบบประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)

| (ต่อ) 1. คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (ร้อยละ 60) | คะแนน |
|---|------------|
| 7. ระบบการจัดการขยะ | 10 |
| 7.1 คัดแยกขยะแต่ละประเภทถูกต้อง | 2.5 |
| 7.2 สถานที่จัดเก็บถูกต้อง มีภาชนะรองรับ ไม่แพร่กระจายเชื้อ | 2.5 |
| 7.3 ไม่มีกลิ่นรบกวนบริเวณโดยรอบ | 2.5 |
| 7.4 มีระบบทำลายขยะ หรือจัดเก็บโดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ | 2.5 |
| 8. การใช้สารเคมี | 10 |
| 8.1 มีคู่มือการใช้สารเคมี | 2.5 |
| 8.2 มีป้ายเตือนการใช้สารเคมีอันตราย | 2.5 |
| 8.3 พนักงานมีความรู้ในการใช้สารเคมี | 2.5 |
| 8.4 มีอุปกรณ์ป้องกันร่างกายที่ลดความเสี่ยงจากการใช้สารเคมี ได้แก่ ผ้าปิดปากปิดจมูก เสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าบูท หมวกคลุมผม / มีแผนการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดเหตุ | 2.5 |
| 9. มีระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรฐาน มีการเดินเครื่องจริงและมีผลการตรวจน้ำเสียหลังบำบัดผ่านเกณฑ์ โดยรับรองจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ | 10 |
| 9.1 ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย | 0 |
| 9.2 มีระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่มีการเดินเครื่องจริงและมีผลการตรวจน้ำเสียหลังบำบัดไม่ผ่านเกณฑ์ โดยรับรองจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ | 3 |
| 9.3 มีระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่มีการเดินเครื่องจริงและมีผลการตรวจน้ำเสียหลังบำบัดผ่านเกณฑ์ โดยรับรองจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ | 5 |
| 9.4 มีระบบบำบัดน้ำเสีย มีการเดินเครื่องจริงและมีผลการตรวจน้ำเสียหลังบำบัดไม่ผ่านเกณฑ์ โดยรับรองจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ | 8 |
| 9.5 มีระบบบำบัดน้ำเสีย มีการเดินเครื่องจริงและมีผลการตรวจน้ำเสียหลังบำบัดผ่านเกณฑ์ โดยรับรองจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ | 10 |
| 10. เครื่องกำเนิดไอน้ำต้องมีการเดินเครื่องจริง และเป็นไปตามรูปแบบที่ผู้เสนอราคายื่นเอกสารไว้ | 10 |
| 10.1 ไม่มีเครื่องกำเนิดไอน้ำ | 0 |
| 10.2 มีเครื่องกำเนิดไอน้ำ ไม่มีการเดินเครื่องจริง ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ยื่นเอกสารไว้ | 3 |
| 10.3 มีเครื่องกำเนิดไอน้ำ ไม่มีการเดินเครื่องจริง เป็นไปตามรูปแบบที่ยื่นเอกสารไว้ | 5 |
| 10.4 มีเครื่องกำเนิดไอน้ำ มีการเดินเครื่องจริง ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ยื่นเอกสารไว้ | 8 |
| 10.5 มีเครื่องกำเนิดไอน้ำ มีการเดินเครื่องจริง เป็นไปตามรูปแบบที่ยื่นเอกสารไว้ | 10 |
| คะแนนรวม | 100 |
| ร้อยละคะแนนโดยใช้หลักการถ่วงน้ำหนัก (ถ่วงน้ำหนักโดยระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์) | 60 |

As ✓

Shw ✓

สุวิมล