

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กล้องส่องตรวจท่อไต้แบบโค้งอส่วนปลายได้ ชนิดวีดิทัศน์
สำบลางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ศูนย์การแพทย์ปัญญาอันทวิกุ คลประทาน

1. ความต้องการ : กล้องส่องตรวจท่อไต้แบบโค้งอส่วนปลายได้ ชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด
2. วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และบริการผู้ป่วย
3. คุณลักษณะที่จำเป็น : เป็นกล้องส่องตรวจท่อไต้และกรวยไต้ชนิดวีดิทัศน์แบบโค้งอส่วนปลายได้มีขนาดเล็กพิเศษ เพียง 8.4 Fr. สามารถปรับมุมได้ 2 ทิศทางและยังมีระบบ rotation ช่วยให้แพทย์สามารถหมุนกล้องซ้าย-ขวาโดยไม่ต้องหมุนข้อมือได้ด้านละ 120 องศา รองรับระบบตรวจหาจุดผิดปกติตัวอย่าง NBI (Narrow Band Imaging)
4. คุณสมบัติเฉพาะ
 - 4.1 ระบบเลนส์

4.1.1 มุมมองภาพไม่น้อยกว่า	80	องศา
4.1.2 เห็นภาพชัดในระยะระหว่าง	1.5-50	ม.m.
 - 4.2 ส่วนใช้งาน

4.2.1 ส่วนปลายกล้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า	8.5	Fr. (2.83 ม.m.).
4.2.2 เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่น้อยกว่า	8.4	Fr. (2.8 ม.m.)
4.2.3 ความยาวใช้งานไม่น้อยกว่า	670	ม.m.
4.2.4 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า	980	ม.m.
4.2.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของห่อใส่เครื่องมือไม่น้อยกว่า	3.6	Fr. (1.2 ม.m.)
 - 4.3 ส่วนปรับมุม สามารถปรับมุมได้ 2 ทิศทาง

4.3.1 ปรับมุมขึ้นได้ไม่น้อยกว่า	275	องศา
4.3.2 ปรับมุมลงได้ไม่น้อยกว่า	275	องศา
 - 4.4 อุปกรณ์ประกอบการใช้งานมาตรฐานประกอบด้วย

4.4.1 กล้องส่องตรวจท่อไต้ชนิดวีดิทัศน์แบบโค้งอส่วนปลายได้	1	กล้อง
4.4.2 วาล์วปากคิบตัดชิ้นเนื้อ	1	ชิ้น
4.4.3 อุปกรณ์ทำความสะอาด	1	ชุด
4.4.4 ฝ่าครอบขอบแก๊ส ETO	1	อัน
4.4.5 ข้อต่อสำหรับใส่น้ำ Forceps/Irrigation plug	1	อัน
5. เงื่อนไขเฉพาะ
 - 5.1 อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนยกเว้นการทดสอบ
 - 5.2 รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 1 ปี (เฉพาะความผิดพลาดที่เกิดจากโรงงานผู้ผลิตและไม่รวมถึงอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน)
 - 5.3 บริษัทฯ มีสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากไม่สามารถนำเข้าประเทศได้ เนื่องจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม





๒