

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถยนต์กระบะ ๒ ประตู(แค็บ) ดีเซล จำนวน ๑ คัน
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

๑. ความต้องการ

รถยนต์กระบะ ๒ ประตู(แค็บ) ดีเซล จำนวน ๑ คันขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๑,๘๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

สำหรับใช้งานของ ศูนย์มิตรภาพบำบัดเพื่อช่วยเพื่อน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ในภารกิจารรับบริจาควัสดุอุปกรณ์, เครื่องมือแพทย์ ให้การสนับสนุนกิจกรรมการดูแลรักษาต่อเนื่อง ในกลุ่มของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, ผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต มุ่งเน้นในกลุ่มผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย, ผู้ป่วยยากไร้ หรือกลุ่มผู้ป่วยที่สมควรได้รับการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์, เครื่องมือทางการแพทย์ อีกทั้งการเดินทางไปรับ หรือนำส่งวัสดุอุปกรณ์, เครื่องมือทางการแพทย์

๓. คุณลักษณะทั่วไป

- ๓.๑ เป็นรถยนต์กระบะ ๒ ประตู(แค็บ) ดีเซล จำนวน ๑ คันขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๑,๘๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ
- ๓.๒ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๓.๓ เป็นรถยนต์สำเร็จรูปใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ๓.๔ พ่นน้ำยาป้องกันสนิมหรือมีระบบป้องกันการเกิดสนิมทั้งคัน โดยมีหนังสือรับประกันคุณภาพ ๕ ปี

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๔.๑ เครื่องยนต์
 - ๔.๑.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ
 - ๔.๑.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๑,๘๐๐ ซีซี
 - ๔.๑.๓ ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ๒๑๕๕ - ๒๕๔๖ หรือสูงกว่า
- ๔.๒ เครื่องล่าง
 - ๔.๒.๑ เกียร์อัตโนมัติ ๖AT ขับเคลื่อน ๒ เพลา ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๐๖๖๖ ๐๖๑๐ ๐๖๑๕

๐๖๖๖ ๐๖๑๐ ๐๖๑๕

๔.๒.๒ ระบบขับเคลื่อนเพลาท้าย (FINAL DRIVE SYSTEM) - ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๓ ระบบกันสะเทือนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๔ มีระบบเบรกเป็นระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System)

ล้อหน้าดิสก์เบรก - ล้อหลังดรัมเบรก

๔.๓ ระบบไฟฟ้า

๔.๓.๑ แบตเตอรี่ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๓.๒ ไฟสัญญาณต่างๆตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๔ ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM) เป็นพวงมาลัยขับเคลื่อนด้านขวา (เพาเวอร์) ช่วยผ่อนแรง สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ และยุบตัวได้เมื่อ เกิดอุบัติเหตุ

๔.๕ ระบบล้อและยาง

๔.๕.๑ ขนาดยางประจำรถและยางอะไหล่ต้องเป็นยางใหม่ชนิดเรเดียลเสริมใยเหล็ก ไม่มียางใน

(STEEL BELTED RADIAL TUBELESS) พร้อมกระล้ออัลลอยด์ตามมาตรฐานขนาดรถของผู้ผลิต

๔.๕.๒ วงล้อมีขนาดล้อไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕. อุปกรณ์มาตรฐานตามโรงงานผู้ผลิตอย่างน้อยประกอบด้วย มาตรฐานวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์ มาตรฐานวัดความเร็ว

และมาตรฐานวัดระยะทาง ประตูล้อเสริมคานเหล็ก นิรภัย

๕.๑ ที่ปัดน้ำฝนและน้ำยาล้างกระจก

๕.๒ ที่บังแดดกระจกหน้า ๒ อัน

๕.๓ กระจกมองหลังแก๊ง ๑ อัน

๕.๔ กระจกมองข้างด้านซ้าย - ขวา ข้างละ ๑ อัน

๕.๕ ไฟในแก๊งเปิด - ปิด สัมพันธ์กับประตู

๕.๖ ยางปูพื้นหน้า

๕.๗ ยางกันโคลน บันไดข้างซ้าย - ขวา พร้อมยางกันโคลนหลัง ๒ ล้อ

๕.๘ แม่แรงและเครื่องมือประจำรถ

๕.๙ ยางอะไหล่พร้อมกระหะล้อ ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์ล้อยางอะไหล่ได้สำรอง

๕.๑๐ เข็มขัดนิรภัย (คู่มือแบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ)

๕.๑๑ คอนโซลที่เกียร์ ๑ ชุด

๕.๑๒ มีระบบล็อคประตูอัตโนมัติ (เซ็นทรัลล็อค) พร้อมกุญแจรีโมทตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๑๓ ประตูแค็บสามารถเปิดออกทั้งสองข้าง

๕.๑๔ กระจกหน้าต่างปรับเลื่อนด้วยไฟฟ้า

๕.๑๕ กันชน ด้านหลัง

๕.๑๖ มีอุปกรณ์ล้อคชาเบรก - ฆาคลัทซ์ใต้พวงมาลัย

๐๖๓๗ ๐๖๐๑๐๘๗๖๕

นางสาว... ๕๕๐๖๒๕

- ๕.๑๗ กระจกมองหลังข้างซ้าย - ขวา สามารถปรับและพับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้า
- ๕.๑๘ มีแผ่นไฟเบอร์ปูเข้ารูปปูกระเบื้องท้ายทั้งหมด
- ๕.๑๙ พ่นน้ำยากันสนิมใต้ท้องรถ จุดที่ง่ายต่อการเกิดสนิมและเคลือบสี
- ๕.๒๐ ติดตั้งวิทยุ- CD MP๓ พรีอองช่องเสียบ USB AUX พร้อมลำโพงอย่างน้อย ๔ ตัว
- ๕.๒๑ คู่มือการใช้และการบำรุงรักษา ๑ ชุด
- ๕.๒๑ ติดฟิล์มกรองแสงที่ได้รับมาตรฐานรอบคัน (แบบเต็มบาน) พร้อมกันแสงยูวี (UV) ความเข้มด้านหน้าและหลัง ๔๐ % ด้านข้าง ๖๐% พร้อมใบรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๕.๒๒ อุปกรณ์และเครื่องมือมาตรฐานอื่นๆ ที่มีได้กล่าวถึง จะต้องมีการรับประกันตามกำหนด มาตรฐานของผู้ผลิต
- ๕.๒๓ มีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ให้บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๕.๒๔ เบาะที่นั่งคนขับ ผู้โดยสารและภายในตัวรถทั้งหมด เป็นหนังอย่างดี
- ๕.๒๕ มีเบาะแค็ป เป็นหนังอย่างดี

๖. เครื่องปรับอากาศ Dual Zone ควบคุมอุณหภูมิอิสระซ้าย-ขวาแบบอัตโนมัติตามมาตรฐานของรถ

๗. รายการอื่นๆ

- ๗.๑ ติดสติ๊กเกอร์ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ข้างประตูรถยนต์ ณ ตำแหน่งและขนาดมาตรฐานของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ที่กำหนด
- ๗.๒ พ่นกันสนิมใต้ท้องรถและจุดที่ง่ายต่อการเกิดสนิม
- ๗.๓ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำประกันรถยนต์ประเภท ๑ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ สำหรับรถยนต์ที่ส่งมอบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- ๗.๔ ติดตั้งระบบติดตามรถผ่านดาวเทียม (GPS) พร้อมมีใบรับประกันจากบริษัทผู้ผลิต
- ๗.๕ ติดตั้งกล่องบันทึกภาพภายนอกทั้งด้านหน้าและด้านหลัง พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้ทันที
- ๗.๖ ผู้ขายต้องส่งมอบรถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังบรรจุตามสถานที่ที่กำหนดให้ส่งมอบ
- ๗.๗ ผู้ขายต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา เงื่อนไขการรับประกัน ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๓ ปีหรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร เงื่อนไข
- ๗.๘ ผู้ขายต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานที่ได้รับรองจากผู้ผลิตหรือนำเข้าในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัด ใกล้เคียง ระยะทางไม่เกิน ๑๕๐ กิโลเมตร แนบหลักฐานในวันยื่นเอกสาร
- ๗.๙ การจดทะเบียน ภายหลังจากตรวจรับ ผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนรถให้เสร็จสิ้น ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายได้เอกสารมอบอำนาจในการจดทะเบียนจากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ใบคู่มือจดทะเบียนให้แก่ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อมรเทพ ๐๖/๑๐/๒๕๖๕

นายปวิศ ๑๐/๑๐/๒๕๖๕

- ๗.๑๐ ผู้ขายต้องส่งมอบรถ ภายใน ๔๕ วัน นับแต่ได้ทำสัญญากับศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ให้เป็นรถยนต์กระบะ ๒ ประตู(แค็บ) ดีเซล จำนวน ๑ คันขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบะบอกลูกบไม่ต่ำกว่า ๑,๘๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ให้แก่ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
- ๗.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบดำเนินการตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ในการดำเนินการจดทะเบียนรถ ให้เป็นชื่อศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ให้แล้วเสร็จและส่งมอบ
- ๗.๑๒ การจ่ายเงินจะจ่ายเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับแล้ว และผู้ขาย ได้จดทะเบียนถูกต้องพร้อมกับได้มอบ

Signature

อมรพร ๐๖๐๑๐๐๓๗๕

มาอ๖๖๑๑ ๕๕๐๑๑๗