

## ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

ขอบเขตงาน : ปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 5-10 อาคารเรียนรวมพรีคลินิกและวิทยาศาสตร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

### 1. ความเป็นมา

อาคารเรียนรวมพรีคลินิกและวิทยาศาสตร์เป็นอาคารเก่าแก่ รองรับการเรียนการสอนนิสิตคณะแพทย ประมาณ 540 คน และคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการผลิตนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์ทั้งปริญญาตรี โท เอก ปัจจุบันห้องน้ำมีภาวะอุปกรณ์เก่าชำรุดทรุดโทรม ระบบการทำงานของสุขภัณฑ์ชำรุด สังกะสีเหม็น ประตูล็อกน้ำเก่า จำเป็นต้องบูรณะให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ พร้อมใช้งาน ลดการระบาดของเชื้อโรคและรองรับการใช้งานสำหรับนิสิตแพทย์ และนิสิตสาขาอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดในการปรับปรุง ดังนี้

### 2. วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารเรียนรวมพรีคลินิกและวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตแพทย์และบุคลากรต่าง ๆ ประกอบไปด้วยงานปรับปรุงพื้น ผนัง ซุดประตูล็อกน้ำ และเอาโถสุขภัณฑ์ชายออก (ห้องน้ำหญิง) ปรับปรุงผนังส่วนเกินออก รวมทั้งติดตั้งกระจกเงา และอุปกรณ์สำหรับจ่ายสบู่อัตโนมัติ

### 3. คุณสมบัติผู้เสนอราคายื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้

9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ภายใต้สัญญาเดียว ในวงเงินมูลค่างานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 450,000.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ต้องเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยฯ เชื้อถือ พร้อมสำเนาสัญญาหรือหนังสือรับรองผลงานจากเจ้าของหน่วยงาน

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคา กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

11. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีสถาปนิก วิศวกรที่จดทะเบียนประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมและวิศวกรควบคุม

13. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เกี่ยวข้องกับผู้ออกแบบหรือผู้ควบคุมงาน ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

4. ขอบเขตของการดำเนินงานและรายละเอียดการปรับปรุง

4.1 งานปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารเรียนรวมพรีคลินิกและวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 ชั้น ดังนี้

ก. งานปรับปรุง ห้องน้ำชาย ชั้น 5 7 9 มีดังนี้

1. งานรื้อถอนกระเบื้องเดิม (รื้อชนทั้ง) รวม 75 ตร.ม.

2.งานทุบผนังก่ออิฐเดิม (เรือขนทัง) 24 ตร.ม

งานรื้อผนังกันห้องน้ำ และประตูเดิมออก พร้อมเก็บไว้กันผนังห้องน้ำใหม่โดยใช้แผ่นกันห้องน้ำสำเร็จรูป (High Pressure Laminate หรือ Melamine Face Foam Board หรือ Melamine PU Foam ) พร้อมบานประตูห้องน้ำ โดยมีขนาดห้องไม่น้อยกว่า 0.95X1.50 เมตร สูง 1.95 เมตร พร้อมอุปกรณ์ บานพับ กลอนประตู มือจับ ที่แขวนผ้า ที่มีคุณภาพดี ไม่น้อยกว่า 6 ห้อง

- งานรื้อกระบี่องเคาน์เตอร์ พร้อมอ่างล้างมือของเดิมออกขนทัง และปูทับเคาท์เตอร์ด้วย กระเบื้องเคลือบ ขนาด 12 X12 นิ้ว เป็นกระเบื้องเคลือบที่มีมาตรฐานและความคงทน (โดยผู้รับจ้างจะต้องต้องเสนอแบบ สี ลายกระเบื้อง โดยได้รับการอนุมัติก่อนการจัดซื้อ)

3.งานรื้อถอนวงกบและประตูเดิม (เรือขนทัง) 6 ชุด

4.งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (เรือกอง) 6 ชุด

-อ่างล้างมือพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 9 ชุด

-ชุดประตูสำเร็จรูปใต้เคาท์เตอร์ อ่างล้างมือ 6 ชุด

-โถสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ 6 ชุด

งานระบบสุขาภิบาล

รื้อโถส้วมชักโครกของเดิมพร้อมเก็บไว้ติดตั้ง รื้อโถปัสสาวะชายออกพร้อมเก็บไว้ติดตั้ง รื้ออ่างล้างมือออกพร้อมเก็บไว้ติดตั้ง รื้อกระจกเงาออกพร้อมก่องไว้ รื้ออุปกรณ์วาล์วน้ำ ก๊อกน้ำ ท่อประปา ท่อน้ำทิ้ง และท่อสิ่งปฏิกูลออกทั้งหมด

ติดตั้งชักโครกของเดิมพร้อมอุปกรณ์ ฟลัชวาล์ว จำนวน 6 ชุด

ติดตั้งอ่างล้างมือ (ใช้ของเดิม) โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งอ่างล้างมือพร้อมอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ดีและติดตั้งก๊อกน้ำ ไม่น้อยกว่า 6 ชุด

งานท่อประปา ท่อน้ำทิ้งและท่อทิ้งปฏิกูล หากมีสิ่งใดที่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงให้ผู้รับจ้างจัดหามาดำเนินการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

5. P1 งานปูกระเบื้องผนังทางเข้าห้องน้ำ (ระบุนีภายหลัง) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9 ตร.ม. ผนังห้องน้ำ รื้อกระเบื้องผนังห้องน้ำเดิมออกพร้อมขนทัง และทำผนังห้องน้ำใหม่ งานปูกระเบื้องเคลือบผนังทางเข้าห้องน้ำ ชั้น 5 7 9 โดยใช้กระเบื้องเคลือบที่มีคุณภาพดี ผิวมัน ขนาดไม่น้อยกว่า 30 X60 เซนติเมตร พื้นที่ในการปูกระเบื้องไม่น้อยกว่า 9 ตร.ม.

6. P2 งานปูกระเบื้องผนังเคาท์เตอร์อ่างล้างมือ (ระบุนีภายหลัง) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9 ตร.ม.

7. F1 งานบุกระเบื้องพื้นห้องน้ำ (ระบุน้ำภายหลัง) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 51 ตร.ม งานบุกระเบื้องเคลือบพื้นห้องน้ำชั้น 5 7 9 โดยใช้กระเบื้องเคลือบที่มีคุณภาพดี พื้นทีในการบุกระเบื้องพื้นที่ไม่น้อยกว่า 51 ตร.ม. วัสดุในการกระเบื้องเคลือบปูพื้น มีขนาด 12X12 นิ้ว โดยผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบ สี ลายกระเบื้องก่อนการอนุมัติจัดซื้อ

8. F2 งานบุกระเบื้องทอปเคาท์เตอร์ห้องน้ำ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6 ตร.ม.

9. งานติดตั้งสุขภัณฑ์(ของเดิม)

-อ่างล้างมือพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 9 ชุด

-ชุดประตูสำเร็จรูปใต้เคาท์เตอร์อ่างล้างมือ จำนวน 6 ชุด

-โถสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 6 ชุด

10. งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป จำนวน 6 ชุด

11. งานติดตั้งตะแกรงกันกลิ่น จำนวน 9 ชุด

12. งานติดตั้งระบบน้ำดีโถสุขภัณฑ์ (หมุนตำแหน่งติดตั้งสุขภัณฑ์โดยใช้ท่อทิ้งเดิม) 3 งาน

13. ซ่อมแซมกระเบื้องผนังเดิม (ที่มีการแก้ไขตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์สุขภัณฑ์) 3 จุด

14. งานทาสีผนังส่วนที่เหลือตำแหน่งกระเบื้องเดิมไปชนฝ้า (ระบุน้ำภายหลัง) 54 ตร.ม.

งานทาสี ผนังห้องน้ำส่วนที่ไม่ได้บุกระเบื้องให้ทาด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% โดยชุบสีเก่าออก ทาสีรองพื้นปูนเก่า 1 รอบ ก่อนทาสีจริงไม่น้อยกว่า 2 รอบ โดยผู้รับจ้างต้องเสนอแคตตาล็อกของสีให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเลือกสีก่อนดำเนินการ

15. งานติดตั้งกระจกเงาติดผนังขนาดไม่น้อยกว่า 50X70 เซนติเมตร จำนวน 9 ชุด ชุดกระจกเงาเงาเรียบลิ (ของไม่คม) ของใหม่ที่ไม่ผ่านการใช้งาน มีความเรียบร้อยและมีขนาดไม่น้อยกว่า 50X70 เซนติเมตร จำนวน 9 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

16. งานติดตั้งเครื่องจ่ายสบู่เหลวอัตโนมัติ จำนวน 9 ชุด

ติดตั้งเครื่องจ่ายสบู่เหลวอัตโนมัติ จำนวน 9 ชุด ทำจากวัสดุพลาสติก มีระบบเซ็นเซอร์ที่ไม่ต้องใช้มือกด และมีช่องรองรับการใช้แบคเตอร์ มีช่องจ่ายสบู่ไม่น้อยกว่า 150 ซีซี โดยติดตั้งยึดกับผนัง สามารถถอดมาทำความสะอาดได้และเติมสบู่เหลวได้

ข. งานปรับปรุงห้องน้ำหญิง ชั้น 6 8 10 มีรายการปรับปรุงดังนี้

1. งานรื้อถอนกระเบื้องเดิม (รื้อชนทั้ง) รวม 75 ตร.ม.

2. งานทาสีผนังก่ออิฐเดิม (รื้อชนทั้ง) 24 ตร.ม.



งานรีอผนังกันห้องน้ำ และประตูเดิมออก พร้อมเก็บไว้กันผนังห้องน้ำใหม่โดยใช้แผ่นกันห้องน้ำสำเร็จรูป (High Pressure Laminate หรือ Melamine Face Foam Board หรือ Melamine PU Foam ) พร้อมบานประตูห้องน้ำ โดยมีขนาดห้องไม่น้อยกว่า 0.95X1.50 เมตร สูง 1.95 เมตร พร้อมอุปกรณ์ บานพับ กลอนประตู มือจับ ที่แขวนผ้า ที่มีคุณภาพดี ไม่น้อยกว่า 6 ห้อง

- งานรีอกระเบื้องเคาน์เตอร์พร้อมอ่างล้างมือของเดิมออกขนทิ้ง และบุทับเคาท์เตอร์ด้วยกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12 X12 นิ้ว เป็นกระเบื้องเคลือบที่มีมาตรฐานและความคงทน (โดยผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบ สี ลายกระเบื้อง โดยได้รับการอนุมัติก่อนการจัดซื้อ)

4. งานรีอถอนวงกบและประตูเดิม (รีอขนทิ้ง) จำนวน 6 ชุด

5. งานรีอถอนสุขภัณฑ์ (รีอกอง) จำนวน 6 ชุด

-อ่างล้างมือพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 9 ชุด

-ชุดประตูสำเร็จรูปได้เคาท์เตอร์ อ่างล้างมือ จำนวน 6 ชุด

-โถสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 6 ชุด

-โถปัสสาวะชายและอุปกรณ์ จำนวน 9 ชุด

#### งานระบบสุขาภิบาล

รีอโถส้วมชักโครกของเดิมพร้อมเก็บไว้ติดตั้ง รีอโถปัสสาวะชายออกพร้อมรีอทิ้ง รีออ่างล้างมือออกพร้อมเก็บไว้ติดตั้ง รีอระจกเงาออกพร้อมรีอทิ้ง รีออุปกรณ์วาล์วน้ำ ก๊อกน้ำ ท่อประปา ท่อน้ำทิ้ง และท่อสิ่งปฏิกูลออกทั้งหมด

ติดตั้งชักโครกของเดิมพร้อมอุปกรณ์ ฟลัชวาล์ว จำนวน 6 ชุด

ติดตั้งอ่างล้างมือ (ใช้ของเดิม) โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งอ่างล้างมือพร้อมอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ดีและติดตั้งก๊อกน้ำ ไม่น้อยกว่า 6 ชุด

งานท่อประปา ท่อน้ำทิ้งและท่อทิ้งปฏิกูล หากมีสิ่งใดที่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงให้ผู้รับจ้างจัดหามาดำเนินการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

5. P1 งานบุกระเบื้องผนังทางเข้าห้องน้ำ และผนังที่เอาโถปัสสาวะชายออก (ระบุสีภายหลัง)

36 ตร.ม.

ผนังห้องน้ำ รีอกระเบื้องผนังห้องน้ำเดิมออกพร้อมขนทิ้ง และทำผนังห้องน้ำใหม่ งานบุกระเบื้องเคลือบผนังทางเข้าห้องน้ำชั้น 6 8 10 โดยใช้กระเบื้องเคลือบที่มีคุณภาพดี ผิวมัน ขนาดไม่น้อยกว่า 30 X60 เซนติเมตร พื้นที่ในการบุกระเบื้องไม่น้อยกว่า 36 ตร.ม.

6. P2 งานบุกระเบื้องผนังเคาท์เตอร์อ่างล้างมือ (ระบุสีภายหลัง) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9 ตร.ม.
7. F1 งานบุกระเบื้องพื้นห้องน้ำ (ระบุสีภายหลัง) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 51 ตร.ม.

งานบุกระเบื้องเคลือบพื้นห้องน้ำชั้น 6 8 10 โดยใช้กระเบื้องเคลือบที่มีคุณภาพดี พื้นที่ใช้การบุกระเบื้อง 51 ตร.ม. วัสดุในการกระเบื้องเคลือบปูพื้น มีขนาด 12X12 นิ้ว โดยผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบ สี ลายกระเบื้องก่อนการอนุมัติจัดซื้อ

8. F2 งานบุกระเบื้องท็อปเคาท์เตอร์ห้องน้ำ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6 ตร.ม
9. งานติดตั้งสุขภัณฑ์ (ของเดิม)
  - อ่างล้างมือพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 9 ชุด
  - ชุดประตูสำเร็จรูปใต้เคาท์เตอร์อ่างล้างมือ จำนวน 6 ชุด
  - โถสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 6 ชุด
10. งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป จำนวน 6 ชุด
11. งานติดตั้งตะแกรงกันกลิ่น จำนวน 9 ชุด
12. งานติดตั้งระบบน้ำดีโถสุขภัณฑ์ (หมุนตำแหน่งติดตั้งสุขภัณฑ์โดยใช้ท่อทั้งเดิม) จำนวน

3 ชุด

13. ซ่อมแซมกระเบื้องผนังเดิม (ที่มีการแก้ไขตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์สุขภัณฑ์) 12 จุด
14. งานทาสีผนังส่วนที่เหลือตำแหน่งกระเบื้องเดิมไปชนฝ้า (ระบุสีภายหลัง) พื้นที่ไม่น้อย

กว่า 54 ตร.ม.

งานทาสี ผนังห้องน้ำส่วนที่ไม่ได้บุกระเบื้องให้ทาด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% โดยชุดสีเก่าออก ทาสีรองพื้นปูนเก่า 1 รอบ ก่อนทาสีจริงไม่น้อยกว่า 2 รอบ โดยผู้รับจ้างต้องเสนอแคตตาล็อกของสีให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเลือกสีก่อนดำเนินการ

15. งานติดตั้งกระจกเงาติดผนังขนาดไม่น้อยกว่า 50X70 เซนติเมตร จำนวน 9 ชุด ชุดกระจกเงาเงาเรียบสี (ของไม่คม) ของใหม่ที่ไม่ผ่านการใช้งาน มีความเรียบร้อยและมีขนาดไม่น้อยกว่า 50X70 เซนติเมตร จำนวน 9 ชุดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

16. งานติดตั้งเครื่องจ่ายสบู่เหลวอัตโนมัติ จำนวน 9 ชุด

ติดตั้งเครื่องจ่ายสบู่เหลวอัตโนมัติ จำนวน 9 ชุด ทำจากวัสดุพลาสติก มีระบบเซ็นเซอร์ที่ไม่ต้องใช้มือกด และมีช่องรองรับการใช้แบดเทอรี มีช่องจ่ายสบู่ไม่น้อยกว่า 150 ซีซี โดยติดตั้งยึดกับผนัง สามารถถอดมาทำความสะอาดได้และเติมสบู่เหลวได้

4.2 กำหนดการในการปฏิบัติงานให้ยึดถือเวลาทำการเป็นหลัก (08.30 -16.30 น.) หากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ ผู้รับจ้างจะต้องทำหนังสือขออนุมัติล่วงหน้า จากคณะกรรมการตรวจการจ้าง ก่อนเป็น ครั้งๆไป

#### 4.3 การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้มอบงาน โดยผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ติดตั้งเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีช่างควบคุมงาน และช่างทุกรายจะต้องทำรายชื่อ สำเนาบัตรประชาชน คนละ 1 ชุด นำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาวันที่ทำสัญญา และจะต้องมีการตรวจบันทึกการวัดใช้ก่อนเข้าปฏิบัติงาน ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการไข้หวัดเข้าปฏิบัติงาน

4.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดทำแผนดำเนินงานปรับปรุง ให้คณะกรรมการในวันที่ยื่นซองประกวดราคา

4.6 คนงานทั้งหมดของผู้รับจ้างต้องจัดหาให้เพียงพอต่อการทำงานในแต่ละวัน บุคคลที่ถือสัญชาติไทยต้องขึ้นทะเบียนนายจ้าง/ลูกจ้าง ตาม พ.ร.บ ประกันสังคม ให้ถูกต้อง ถ้าหากเป็นคนต่างด้าว จะต้องขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการทำงาน ของคนต่างด้าว

4.7 การแต่งกายของคนงานทั้งหมดต้องมีชุดทำงานที่เหมาะสม และติดบัตรพนักงานที่หน้าอกเสื้อทุกคน พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชนงานก่อนเข้าทำงานอย่างน้อย 3 วัน

4.8 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องใช้ของคณะแพทยศาสตร์ ไม่ให้เกิดความเสียหาย หากเกิดการชำรุดเสียหาย ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น และจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่หลังจากการทำงานทุกวัน และทำป้ายติดประกาศการเข้าปฏิบัติงาน

4.9 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง รวมทั้งการติดตั้งอุปกรณ์ ต่าง ๆตามข้อกำหนดมาตรฐาน

### 5. สถานที่ดำเนินการ

ห้องน้ำชายหญิง อาคารเรียนรวมพรีคลินิกและวิทยาศาสตร์ (ตึก 15 ) มศว ประสานมิตร

## 6. ระยะเวลาดำเนินการ

150 วัน (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน) นับถัดจากที่ลงนามในสัญญาจ้าง

## 7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ซึ่งแล้วเสร็จครบถ้วนตามรูปแบบรายการในสัญญาภายในกำหนดเวลา 150 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มงานในสัญญา

## 8. วงเงินในการจัดจ้าง (ราคากลาง)

วงเงิน .....997,800.00..... (เก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

## 9. ระยะเวลารับประกัน

รับประกัน 2 ปี


## 10. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

งานคลังและพัสดุ ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นที่เปิดเผยตัวได้ที่


1. ทางไปรษณีย์งานคลังและพัสดุ ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 62 หมู่ 7 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

2. E-mail [Supmedswu@hotmail.com](mailto:Supmedswu@hotmail.com)

3. โทรศัพท์ :0-3739-5451 ต่อ 60259

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจรินรัตน์ สิริรัฐวรรณ)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวลัดดาพร สะออดโชติสมบัติ)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ  
(นายภานุ สัจจวิไล)