

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1.1 ลักษณะทั่วไป

- (1) มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง
- (2) เป็นรถโดยสารหลังคาสูง
- (3) มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ
- (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พัดลมกรองแสง และพ่นกันสนิม
- (5) เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีจำหน่ายในประเทศไทย และไม่เคยใช้งานมาก่อน
- (6) ห้องโดยสารตอนหน้ามีประตูขึ้น – ลงข้างละบาน ห้องโดยสารตอนหลังมีประตูแบบบานเลื่อน ด้านข้างทางซ้าย 1 บาน และประตูท้ายแบบเปิดขึ้นบานเดียว มีกระจกบานใหญ่แผ่นเดียวพร้อมระบบไล่ฝ้า กระจกหน้าต่างห้องโดยสารตอนหน้าข้างซ้าย – ขวา ปรับขึ้น – ลง ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบกันหนีบด้านคนขับ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (7) กระจกมองข้างสามารถปรับและพับได้ด้วยไฟฟ้าตามมาตรฐานผู้ผลิต มีอุปกรณ์ครบตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- (8) ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่พึงได้ไว้ด้วยแล้ว
- (9) มีกระจกมองหลังที่ท้ายฝาลัง
- (10) เบาะที่นั่งทั้งหมดหุ้มด้วยหนังวัสดุอย่างดี เบาะนั่งห้องโดยสารด้านหน้าไม่น้อยกว่า 2 ที่นั่ง และเบาะนั่งห้องโดยสารด้านหลังไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่ง ที่นั่งแถวที่หนึ่ง จำนวน 3 ที่นั่ง แถวที่สอง จำนวน 3 ที่นั่ง พร้อมทั้งท้าวแขนในแถวที่ 1 และ 2 แถวที่สาม จำนวน 4 ที่นั่ง สามารถพับเบาะเก็บด้านข้าง ซ้าย-ขวา ได้
- (11) บุด้านข้างภายในห้องโดยสารด้วยวัสดุหนังเทียม
- (12) มิติภายนอกไม่น้อยกว่า (ยาวxกว้างxสูง) 5,000x1,900x1,950 มิลลิเมตร
- (13) กระจกทุกบานจะต้องเป็น SAFETY GLASS กระจกด้านหน้าเป็นแบบอัดซ้อนนิรภัย (LAMINATED)
- (14) มีไฟตัดหมอกด้านหน้าอย่างน้อย 2 ดวง

1.2 สีและตัวถังรถ

สีเงินเมทัลลิก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

1.3 เครื่องยนต์

- (1) เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ และเครื่องยนต์จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวถังรถยนต์
- (2) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
- (3) ความจุถังน้ำมัน ไม่น้อยกว่า 65 ลิตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

1.4 ระบบขับเคลื่อนและระบบช่วงล่าง

- (1) เกียร์อัตโนมัติ เดินหน้าไม่น้อยกว่า 4 สปีด ถอยหลัง 1 สปีด และมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์
- (2) พวงมาลัยขวา เป็นชนิดพวงมาลัยเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตที่ใช้กับรถยนต์รุ่นที่เสนอราคา
- (3) ระบบกันสะเทือนหน้าและหลัง ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตที่ใช้กับรถยนต์รุ่นที่เสนอราคา
- (4) ล้อและยาง จำนวน 4 วง พร้อมล้อและยางอะไหล่ 1 วง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (5) ยางเป็นยางรถยนต์ชนิดไม่ใช้ยางไน ขนาดไม่น้อยกว่า 125R15 จำนวน 4 ล้อ พร้อมติดตั้งยางบังโคลน จำนวน 4 ล้อ

1.5 ห้องโดยสาร

- (1) ห้องโดยสารตอนหน้า มีช่องเก็บด้านบนศีรษะและช่องเก็บของใต้เบาะผู้โดยสารตอนหน้า เบาะผู้ขับขี่แยกอิสระสามารถปรับเอนได้ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- (2) ห้องโดยสารตอนหน้ามีแผ่นยางปูพื้น 2 ผืน ห้องโดยสารตอนหลังปูพื้นด้วยไม้อัดและปิดทับด้วยยางแผ่นเรียบอย่างดี
- (3) เบาะคนขับและผู้โดยสารทุกที่นั่งมีเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานของผู้ผลิต

1.6 ระบบความปลอดภัย

- (1) มีโครงสร้างตัวถังนิรภัย
- (2) มีถุงลมนิรภัยด้านคนขับ และผู้โดยสารด้านหน้า ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- (3) ระบบเบรกหน้าแบบดิสก์เบรก และเบรกหลังแบบดิสก์เบรก มีระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) และระบบเสริมแรงเบรก (BA) ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- (4) มีระบบควบคุมการทรงตัว

1.7 อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ต้องมี

- (1) มีเครื่องเล่นวิทยุ AM/FM/CD/BLUETOOTH/USB หน้าจอแบบสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า 2 คู่ และติดตั้งช่องต่อ USB เพิ่มที่ห้องโดยสารด้านหลังแถวละ 1 จุด รวมไม่น้อยกว่า 4 จุด มีจอแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว แบบพับเก็บได้ ติดตั้งด้านบนตรงกลางระหว่างห้องโดยสารด้านหน้าและห้องโดยสารด้านหลัง สามารถรับชมโทรทัศน์ได้
- (2) กระจกติดฟิล์มกรองแสงที่ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก รับประกันไม่น้อยกว่า 5 ปี ยี่ห้อ Lamina/ 3M /Hi-cool (ความเข้มของฟิล์ม : บานหน้า 40% บานรอบคัน 40%)
- (3) มีระบบเซ็นทรัลล็อกตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (4) กระจกด้านข้างคนขับและผู้โดยสารขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบป้องกันการหนีบ
- (5) อุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่
- (6) อุปกรณ์วัดและเติมลมยางดิจิตอล
- (7) กล้องบันทึกหน้า-หลัง มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 16 GB รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี
- (8) ติดตั้งผ้าม่านบังแสงพร้อมราง สีผ้าม่านตามความเหมาะสม
- (9) ถังดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 ปอนด์

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

- (10) ติดตั้งเซนเซอร์ถอยหลัง 2 จุด
- (11) ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมล้อเบรกแบบตัดสตาร์ท และมีไฟ LED แสดงสถานการณ์ทำงาน

1.8 เงื่อนไขการส่งมอบ

- (1) ในวันส่งมอบรถ ผู้ขายต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง และน้ำมันอื่นๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิต
- (2) ในวันส่งมอบรถ ผู้ขายต้องส่งมอบคู่มือการใช้รถเป็นภาษาไทย จำนวน 1 ชุด
- (3) กำหนดส่งมอบ ผู้ขายต้องส่งมอบรถยนต์ไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
- (4) ผู้เสนอราคาจะต้องสกรีนตราเครื่องหมายประจำมหาวิทยาลัย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 20 ซม. ที่ประตูหน้าซ้าย-ขวา และติดสติ๊กเกอร์ตัวอักษรชื่อคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่กระจกหน้าต่างด้านบน ส่วนบริเวณด้านข้างตัวรถซ้าย-ขวา ให้สกรีนชื่อคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 ซม.

1.9 เงื่อนไขอื่นๆ

- (1) ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา
- (2) รถยนต์ที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจรในจังหวัดที่จัดซื้อ พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา
- (3) ผู้เสนอราคาต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน เป็นภาษาไทย ระบุยี่ห้อ รุ่น แหล่งผลิตของรถ พร้อมแนบแคตตาล็อกประกอบการเสนอราคา
- (4) ราคาที่เสนอขายต้องรวมภาษีทุกประเภทและค่าธรรมเนียมอื่นๆ รวมทั้งดำเนินการจดทะเบียนจนแล้วเสร็จ
- (5) ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพของตัวรถให้ระยะไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร สุดแต่อย่างใดจะถึงก่อน หากมีข้อชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ
- (6) ภายหลังจากตรวจรับแล้ว ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการจดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก ให้เรียบร้อย พร้อมทั้งจัดทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และจัดทำประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ