

รายละเอียดและเงื่อนไขเช่ารถยนต์ปรับอากาศ (ครั้งที่ 2)

จำนวน 2 รายการ

ปีงบประมาณ 2565




.....

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการเช่ารถยนต์ปรับอากาศ (ไม่รวมพนักงานขับรถยนต์)

จำนวน 2 รายการ ดังนี้


**1. รถตู้โดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 9 ที่นั่ง (ไม่รวมพนักงานขับรถยนต์) จำนวน 10 คัน**

- 1.1 เป็นรถยนต์โดยสารประเภทรถตู้ 4 ล้อ หลังคาสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 9 ที่นั่ง
- 1.2 เป็นรถยนต์อายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี นับจากวันจดทะเบียน จนถึงวันทำสัญญา
- 1.3 เครื่องยนต์เป็นยี่ห้อและรุ่นเดียวกับตัวถังรถยนต์ (แบบมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิต)
- 1.4 เครื่องยนต์ดีเซลแบบ 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบอินเตอร์ คูลเลอร์ หัวฉีด ไทเร็กอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2400 ซีซี
- 1.5 พวงมาลัยติดตั้งทางด้านขวา ระบบเพาเวอร์ แบบสามารถปรับสูง-ต่ำได้ และมีกระจกมองข้างแบบไฟฟ้าทั้ง 2 ด้าน
- 1.6 ระบบเบรก ล้อหน้าแบบดิสเบรก ล้อหลังแบบดรัมเบรก
- 1.7 ระบบกำลังส่งเกียร์ธรรมดา เดินหน้า 5 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์
- 1.8 ผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบจะต้องถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 1.9 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์
- 1.10 กระจกทุกบานต้องติดฟิล์มกรองแสงที่มีมาตรฐานการกรองแสงตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก สามารถกรองแสงได้ไม่ต่ำกว่า 60 % เต็มบานกระจก และป้องกันความร้อนเข้าภายในห้องโดยสาร
- 1.11 ติดผ้าม่านกันแดดที่กระจกข้างรถและหลังรถทุกบาน
- 1.12 วงล้อเป็นแบบมาตรฐานต้องมีวงล้อและยางอะไหล่ 1 ชุด และยางรถยนต์ทุกเส้นต้องเป็นยางชนิด Tubeless Radial ตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยต้องเป็นชนิดและมีขนาดเท่ากันทั้ง 5 เส้น ต้องเป็นยางใหม่อายุยังไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ผลิต ทั้งนี้ หากผู้เช่าตรวจสอบพบว่ายางสมควรเปลี่ยนเนื่องจากสภาพยางเสื่อม ผู้ให้เช่าต้องดำเนินการเปลี่ยนยางรถยนต์ที่มีสภาพใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 1.13 มีที่นั่งไม่น้อยกว่า 9 ที่นั่ง เป็นประเภทเบาะVIP โดยทุกที่นั่งด้านหลังคนขับรถสามารถปรับเอนนอนได้พร้อมเข็มขัดนิรภัยคุณภาพอย่างดีสำหรับคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า 3 ที่นั่ง ด้านหลังไม่น้อยกว่า 9 ที่นั่ง บริเวณที่วางเท้ากรุด้วยแผ่นยางดูราฟอร์มอย่างหนาสี่เท่าไว้ชั้นหนึ่ง และปูพื้นด้วยผ้าอย่างสีด้ามี่ลายกันลื่นตัดเข้ารูปทับอีกชั้นหนึ่ง พร้อมยางปูพื้นสำหรับคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า
- 1.14 กระจกบานหน้าเป็นแบบอัดชั้นนิรภัย (Laminated) ซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตและมีระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง
- 1.15 มีถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS Airbags) คู่หน้า (คนขับและผู้โดยสารด้านหน้า)

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| (ลงชื่อ)<br>ผู้กำหนดราคารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ | <br>.....<br>(นางวลัยลักษณ์ พวงดี) | <br>.....<br>(นางรัชนิพร อูปไมย์) | <br>.....<br>(นางสาวอรสา กองมูล) |
|--|---|--|---|



- 1.16 มีระบบเครื่องปรับอากาศพร้อมสวิตช์เปิด-ปิด มีช่องลมแอร์และมีไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร
- 1.17 เครื่องเสียงวิทยุ AM-FM สามารถเล่น CD และ MP3 ได้ พร้อมลำโพงด้านหน้า 2 ตัวและลำโพงบริเวณภายในห้องโดยสารด้านหลังคนขับอีก 2 ตัว พร้อมคู่มือการใช้
- 1.18 ติดตั้งเครื่องดับเพลิงขนาดไม่ต่ำกว่า 5 ปอนด์ สำหรับรถยนต์
- 1.19 ติดตั้งกล้องติดรถยนต์ด้านหน้าและด้านหลังพร้อมเมมโมรี่การ์ด ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB ความละเอียดกล้องระดับ Full-HD 1920x1080 มีเทคโนโลยี WDR+HDR และ G-Sensor ตรวจจับแรงสั่นสะเทือน
- 1.20 เบาะรถชนิดหนัง สีเทาอ่อน ปรับเอนได้
- 1.21 ระบบเปิดปิดประตูไฟฟ้าอัตโนมัติ
- 1.22 ติดตั้งฉากกันพลาสติกใสหรืออะคริลิกใสภายในห้องโดยสารระหว่างคนขับรถกับผู้โดยสาร เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค Covid-19
- 1.23 เป็นรถสีบรอนซ์ หรือสีขาว และผู้ให้เช่าต้องจัดทำตรามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ข้างประตูด้านซ้าย-ขวา ในส่วนกระจกด้านหน้ารถจัดทำเป็นตัวหนังสือคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแบบ ดังนี้
  1. ตัวอย่างตรามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร






## 2. ตัวอย่างหนังสือ

- 2.1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีขนาดตัวอักษร 5 เซนติเมตร และมีแถบสีเขียวรองรับ ดังนี้



- 2.2 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีขนาดตัวอักษร 5 เซนติเมตร ดังนี้






|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| (ลงชื่อ)<br>ผู้กำหนดราคารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ | <br>.....<br>(นางวัลย์ลักษณ์ พวงดี) | <br>.....<br>(นางรัชณีพร อูปไมย์) | <br>.....<br>(นางสาวอรสา กองมูล) |
|--|--|--|---|



- 1.24 ต้องมีอุปกรณ์ประจำรถตามมาตรฐานพร้อมยางอะไหล่ชนิดเรเดียลเสริมโยเหล็ก
- 1.25 มีหนังสือคู่มือแนะนำการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย คันละ 1 ชุด
- 1.26 กรอบแผ่นป้ายทะเบียนแบบโลหะพร้อมสกรูยึด จำนวน 1 ชุด
- 1.27 แม่แรงไฮดรอลิกหรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด
- 1.28 มีสายพ่วงแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด และสายลากรถ จำนวน 1 ชุด
- 1.29 มีอุปกรณ์ล็อกเบรคหรือคัลท์พร้อมกุญแจ จำนวน 1 ชุด
- 1.30 กุญแจเปิด-ปิด ชนิดรีโมท พร้อมกุญแจสำรอง 1 ดอก
- 1.31 พื้นรถชนิดไม้อัด หรือไม้ปาเก้
- 1.32 สามารถเปลี่ยนรถในระหว่างปีสัญญาได้ เนื่องจากสภาพการใช้งานที่นาน มีการซ่อมแซมบ่อยครั้ง หรือทำให้เกิดปัญหาใดๆซ้ำๆในการใช้งาน

**2. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (เก๋ง) (ไม่รวมพนักงานขับรถ) จำนวน 3 คัน ดังนี้**

- 2.1 รถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) 4 ประตู นั่งไม่เกิน 7 คน
- 2.2 เป็นรถยนต์อายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี นับจากวันจดทะเบียน จนถึงวันทำสัญญา
- 2.3 เครื่องเบนซิน ระบบหัวฉีด 4 สูบ แกวเรียง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 1,600 ซีซี
- 2.4 สีบรอนซ์ หรือสีขาว หรือ สีดำ
- 2.5 พวงมาลัยติดตั้งทางด้านขวา พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง (Power Steering)
- 2.6 ระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติ
- 2.7 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศรถยนต์ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ พร้อมติดฟิล์มกรองแสงระดับความเข้ม 60 เปอร์เซ็นต์ ยกเว้นกระจกบังลมหน้าและหลังใช้ความเข้ม 40 เปอร์เซ็นต์ เต็มบานกระจก คุณภาพมาตรฐานเทียบเท่ายี่ห้อ 3 M
- 2.8 ติดตั้งวิทยุ AM-FM สามารถเล่น CD และ MP3 ได้ พร้อมลำโพงหน้า-หลังจำนวน 4 ตัว และอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตอย่างสมบูรณ์
- 2.9 ระบบตัวถังและระบบความปลอดภัย
  - 2.9.1 โครงสร้างนิรภัย และพร้อมคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง
  - 2.9.2 กระจกบังลมหน้าอัดซ้อนนิรภัย
  - 2.9.3 ระบบถุงลมนิรภัยด้านคนขับ
  - 2.9.4 ระบบเบรค ต้องมีระบบป้องกันล้อล็อก ABS เป็นแบบดิสเบรคหน้า พร้อมมีพาวเวอร์ผ่อนแรง
  - 2.9.5 ระบบสัญญาณกันขโมย ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
  - 2.9.6 พวงมาลัยพาวเวอร์ ปรับระดับได้ และแกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
  - 2.9.7 มีระบบ Central Lock ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
  - 2.9.8 กระจกหน้าต่างทุกบานและกระจกมองข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้า
  - 2.9.9 มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| (ลงชื่อ)<br>ผู้กำหนดราคารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ | <br>.....<br>(นางวลัยลักษณ์ พวงดี) | <br>.....<br>(นางรัชนิพร อุปไมย์) | <br>.....<br>(นางสาวอรสา กองมูล) |
|--|---|--|---|



2.10 ติดตั้งกล้องติดรถยนต์ด้านหน้าและด้านหลังพร้อมเมมโมรี่การ์ด ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB ความละเอียดกล้องระดับ Full-HD 1920x1080 มีเทคโนโลยี WDR+HDR และ G-Sensor ตรวจจับแรงสั่นสะเทือน

2.11 มีพรมปูทับพื้นรถและมีแผ่นยางปูพื้นอีกชั้นหนึ่งทั้งด้านคนขับและผู้โดยสาร เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาด

2.12 อุปกรณ์อะไหล่ชิ้นส่วนประกอบได้มาตรฐานตามรถของรุ่นนั้นๆ

2.13 ผู้ให้เช่าต้องจัดทำตรามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ข้างประตูด้านซ้าย-ขวา ขนาด 30 เซนติเมตรตามแบบ ดังนี้



### เงื่อนไขการเช่า

1. ผู้ให้เช่าจะต้องส่งมอบรถยนต์พร้อมป้ายทะเบียน และสมุดคู่มือของกรมการขนส่งทางบกในวันส่งมอบ และผู้ให้เช่าจะต้องไปดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้องครบถ้วนโดยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเองทั้งสิ้น พร้อมส่งมอบป้ายทะเบียนที่ถูกต้องให้กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใน 30 วัน นับจากวันส่งมอบ

2. ผู้ให้เช่าต้องจัดให้มีการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 กับบริษัทประกันภัยที่มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือตลอดอายุของสัญญาการเช่า และต้องสำเนาหลักฐานการประกันภัยรถยนต์พร้อมสำเนาถูกต้องให้กับผู้เช่าในวันส่งมอบรถยนต์ด้วย




3. ผู้ให้เช่าต้องทำประกันภัยรถยนต์คันที่เช่าประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยแบ่งการคุ้มครองออกเป็น ดังนี้ (เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2565)

3.1 คุ้มครองการบาดเจ็บ และสูญเสียชีวิต ร่างกาย ของบุคคลภายนอกในวงเงิน 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)/คน และไม่เกิน 10,000,000.-บาท (สิบล้านบาทถ้วน)/ครั้ง

3.2 คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอกในวงเงิน 5,000,000.-บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)/ครั้ง

3.3 การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และค่ารักษาพยาบาล และสูญเสียชีวิตสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถคันเช่าประกัน ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)/คน

3.4 ประกันตัวผู้ขับขี่ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| (ลงชื่อ)<br>ผู้กำหนดราคายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ | <br>.....<br>(นางวัลัยลักษณ์ พวงดี) | <br>.....<br>(นางรัชนีพร อุปไผ่) | <br>.....<br>(นางสาวอรสา กองมูล) |
|--|--|---|---|



4. ในกรณีรถยนต์คันที่ให้เช่าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติในวันใดก็ตาม หรือกรณีที่ผู้ให้เช่านำรถยนต์ที่ให้เช่าไปบำรุงรักษาตรวจเช็คสภาพตามระยะเวลาการใช้งาน ผู้เช่าจะแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบ และจัดการรถยนต์มาทดแทน โดยสภาพรถยนต์คันทดแทนจะต้องไม่ต่ำกว่าในสัญญาเช่า และใช้งานได้ทันที จนกว่ารถยนต์คันที่ชำรุดพร้อมใช้งาน และผู้ให้เช่าจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมด รวมทั้งผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการนำรถไปตรวจเช็คหรือซ่อม พร้อมแสดงผลการติดตามการซ่อมแซมให้ทราบ




5. การนำรถยนต์ไปซ่อมหรือบำรุงรักษาตามกำหนดระยะเวลา ผู้ให้เช่าต้องตรวจสอบเชื้อเพลิงในถังว่ามีระดับเท่าใด เมื่อส่งรถยนต์กลับมาให้ผู้เช่า เชื้อเพลิงในถังจะต้องอยู่ในระดับเดิม

6. ค่าใช้จ่ายในการดูแลและซ่อมบำรุงรักษาต่างๆ ค่าซ่อมแซม ทดแทนกุญแจรถชำรุด หรือสูญหายในกรณีสูญหาย อย่างน้อยจำนวน 1 ครั้งต่อปีสัญญา รวมทั้งค่าต่อทะเบียนรถ ค่าทำประกันภัยรถและค่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า ยกเว้นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

7. ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายและความเสียหายของรถยนต์ที่เช่าทุกกรณี

8. วันส่งมอบรถยนต์ผู้ให้เช่าต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง

9. ระยะเวลาเช่า 11 เดือน ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| (ลงชื่อ)<br>ผู้กำหนดราคารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ | <br>.....<br>(นางวลัยลักษณ์ พวงดี) | <br>.....<br>(นางรัชนีพร อุปไมย์) | <br>.....<br>(นางสาวอรสา กองมูล) |
|--|---|--|---|