

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กล้องส่องตรวจระเพาปัสสาวะชนิดวีดิทัศน์แบบโค้งอได้
สำบลากาตตาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ศูนย์การแพทย์ปัญญาบันทกิจ ชลประทาน

1. ความต้องการ

กล้องส่องตรวจระเพาปัสสาวะชนิดวีดิทัศน์แบบโค้งอได้ จำนวน 1 ชุด

2. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นกล้องส่องตรวจเพื่อดูลักษณะภายในของกระเพาปัสสาวะร่วมกับเครื่องที่โรงพยาบาลมีอยู่ได้

3. คุณลักษณะเฉพาะ

3.1 กล้องส่องตรวจระเพาปัสสาวะชนิดวีดิทัศน์ แบบโค้งอได้

3.1.1 ใช้เทคโนโลยีรับภาพชนิด CMOS

3.1.2 มีแหล่งกำเนิดแสง LED ภายในตัว

3.1.3 ภายในช่องใส่เครื่องมือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 7 Fr.

3.1.4 ปลอกนกอกเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า 15 Fr.

3.1.5 ส่วนปลายสามารถโค้งงอขึ้นได้สูงสุด 210 องศา และ ลงได้ 140 องศา

3.1.6 ทิศทางมองภาพที่ 0 องศา

3.1.7 หมุนมองภาพกว้าง 120 องศา

3.1.8 ความยาวใช้งานไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร

3.1.9 สามารถทำความสะอัดผ่าเชื้อด้วยวิธีการใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Sterrad)

4. เงื่อนไขเฉพาะ

4.1 รับประกันคุณภาพเครื่อง อุปกรณ์ใช้ร่วมและอะไหล่ทุกชิ้น เป็นเวลา 1 ปี

low *be*

✓

bpw

(นายแพทย์สันตพล ชำนาญไพร)
อาจารย์

(นายแพทย์เอกชัย สินโสภณภาพ)
อาจารย์

(แพทย์หญิงนัตรภรณ์ บุญยะผลานันท์)
อาจารย์