

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 4-6
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

1. ความเป็นมา

สำนักหอสมุดกลาง มีการกำหนดพื้นที่ภายในอาคารเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและการให้บริการ รวมทั้งมีห้องประชุมกลุ่มย่อย พื้นที่นั่งอ่านหนังสือ พื้นที่จัดเก็บหนังสือและปริทัศน์ โดยภายในตัวอาคารมีลักษณะเป็นพื้นที่ซึ่งปูด้วยกระเบื้องยาง ซึ่งมีอายุการใช้งานมานาน ไม่ต่ำกว่า 15 ปี

ทั้งนี้ จากอายุการใช้งานมาเป็นเวลานาน ส่งผลทำให้สภาพของกระเบื้องยางเสื่อมสภาพทรุดโทรม ทิ้งร่องรอยความไม่สวยงาม ดังนั้น เพื่อให้พื้นที่ภายในอาคาร มีความเหมาะสม เป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน จึงมีความจำเป็นในการปรับปรุงซ่อมแซมพื้น โดยติดตั้งกระเบื้องยางใหม่ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักหอสมุดกลาง ต่อผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาใช้บริการ

2. วัตถุประสงค์

สำนักหอสมุดกลาง มีความจำเป็นในการจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 4-6 โดยซ่อมแซมพื้นเดิมและปูพื้นกระเบื้องยางใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- 2.1 เพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพพื้นที่ปฏิบัติงาน และพื้นที่ให้บริการ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- 2.2 เพื่อแก้ไขการเสื่อมสภาพ ชำรุด ทรุดโทรม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งผลถึงภาพลักษณ์และความเหมาะสมกับการเป็นอาคารสำนักหอสมุดกลาง
- 2.3 เพื่อสร้างความปลอดภัย สร้างบรรยากาศ และสุขอนามัยที่ดีให้กับผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาใช้บริการ

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

- 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคล
ที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานใน
กิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 3.6 มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- 3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนัก
หอสมุดกลาง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้
- 3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาล
ของ ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นนั้น
- 3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างใน
วงเงินไม่น้อยกว่า 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักหอสมุดกลางเชื่อถือ
- 3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก
ข้อตกลงฯ จะต้องมีข้อกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ
หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้น
ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก
ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของ
ผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางาน
ก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้
สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักผู้เข้าร่วม
ค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน
- 3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

4. ข้อกำหนดทั่วไป

- 4.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือและความชำนาญ มีการทำงานที่เป็นระบบ มีคุณภาพที่ดี สำหรับงานปรับปรุงงานนี้ ตามที่ระบุในแบบ และ รายการประกอบแบบ พร้อมการรับประกันคุณภาพ
- 4.2 การปรับปรุงงานนี้ หากแบบ/รายการ มีข้อขัดแย้งจำเป็นต้องวินิจฉัยให้อยู่ในดุลยพินิจ คำวินิจฉัยของสำนักหอสมุดกลาง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
- 4.3 ขนาดที่กำหนดไว้ในรายการและแบบ ให้ยึดถือขนาดของสถานที่จริงเป็นเกณฑ์ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้โดยไม่คิดราคาเพิ่มในกรณีที่มีขนาดใหญ่กว่า แต่หากมีขนาดเล็กกว่าก็ต้องปรับลดราคาตามสัดส่วนของปริมาณงาน ทั้งนี้ ไม่เป็นการถือว่าดำเนินการผิดจากแบบและเงื่อนไข
- 4.4 ผู้ว่าจ้างจะต้องขนย้ายครุภัณฑ์ลอยตัว สิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงชั้นวางหนังสือ ทั้งหมดให้แล้วเสร็จก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกต่อการดำเนินการปรับปรุง และเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ขนย้ายกลับเข้าที่เดิม ทั้งนี้ การขนย้ายหนังสือออกและการจัดเก็บหนังสือในชั้นวางหนังสือ จะเป็นหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง
- 4.5 ผู้รับจ้างจะต้องเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ สิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงสิ่งกีดขวาง โดยต้องไม่ทำให้เกิดความชำรุด เสียหาย
- 4.6 การรื้อถอนวัสดุของเดิม เศษวัสดุที่รื้อถอนออก ผู้รับจ้างจะต้องนำไปทิ้งโดยมิให้มีผลกระทบต่อสำนักหอสมุดกลาง หรือเก็บไว้ในสถานที่ที่สำนักหอสมุดกลางกำหนดให้
- 4.7 ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดสิ่งสกปรกต่างๆ ให้สะอาด แห่งปราศจากยาง ฝุ่น เศษหิน และความชื้น เพื่อการเตรียมพื้นผิวให้ได้ระดับเดียวกันทั้งห้องก่อนการติดตั้งกระเบื้องยางใหม่
- 4.8 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อการทำงานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบต่อเหตุเสียหายอันเกิดขึ้นแก่ผู้รับจ้างหรือบุคคลภายนอก ซึ่งต้องเสียหายไปโดยประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง หรือตัวแทนของผู้รับจ้างโดยสิ้นเชิง และต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเสียหาย บุรณะซ่อมแซมต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นๆ ให้กลับคืนสภาพเดิมโดยเร็ว หากผู้รับจ้างเพิกเฉย หรือบิดพลิ้วไม่ดำเนินการ หรือผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างกระทำการล่าช้า ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการดังกล่าว โดยผู้รับจ้างจะต้องออกเงินค่าใช้จ่ายในรายการนี้ทั้งหมด หรือผู้ว่าจ้างอาจบอกเลิกสัญญาเสียเลยก็ได้ พร้อมมีสิทธิเรียกค่าเสียหายอื่นๆ ในภายหลังได้
- 4.9 ปริมาณการที่กำหนด หากมีเหลือจากแผนที่สังเขป ยินยอมให้ดำเนินการเข้าไปในบริเวณใกล้เคียงได้ โดยอยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง

- 4.10 ขอบเขตต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบหรือแผนผัง หากไม่สามารถดำเนินการใดได้ตามสภาพความเป็นจริง ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง และผู้ควบคุมงาน ในการที่จะแก้ไขและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- 4.11 ในการดำเนินการแต่ละวัน และก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อย
- 4.12 ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารสำนักหอสมุดกลาง โดยละเอียด จัดส่งให้สำนักหอสมุดกลางก่อนเข้าเริ่มงานก่อสร้าง
- 4.13 คนงานทั้งหมดของผู้รับจ้าง ต้องจัดทำให้เพียงพอต่อการทำงานในแต่ละวัน บุคคลที่ถือสัญชาติไทยต้องขึ้นทะเบียนนายจ้าง/ลูกจ้างตาม พรบ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ให้ถูกต้อง ถ้าหากเป็นคนงานต่างด้าวจะต้องขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
- 4.14 การแต่งกายของคนงานทั้งหมด ต้องมีเสื้อทำงานระบุชื่อบริษัทฯ ของผู้รับจ้าง พร้อมแจ้งรายชื่อคนงานทุกคนก่อนเข้าทำงานอย่างน้อย 3 วัน
- 4.15 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัย สำหรับผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เพียงพอ รวมทั้งการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามข้อกำหนดมาตรฐาน
- 4.16 ผู้รับจ้างจะต้องมีช่างควบคุมงาน ที่ต้องควบคุมดูแลงานตลอดเวลา และต้องเสนอหลักฐานใบประกอบวิชาชีพ พร้อมประวัติการทำงานและข้อมูลการติดต่อประสานงาน อย่างละ 1 ชุด จัดส่งให้สำนักหอสมุดกลางก่อนเข้าเริ่มงานก่อสร้าง

5. ขอบเขตงาน

- 5.1 งานปูพื้นกระเบื้องยางลายไม้ ระบบคลิกล็อค พื้นที่ประมาณ 4,080 ตร.ม.
- 5.2 งานร้อยถนนและติดตั้งพรมแผ่น พื้นที่ประมาณ 40 ตร.ม.

6. รายละเอียดงาน

- 6.1 งานปูพื้นกระเบื้องยางลายไม้ แบบรางลิ้นคลิปล็อค พื้นที่ประมาณ 4,080 ตร.ม.
 - 6.1.1 คุณลักษณะเฉพาะของกระเบื้องยาง
 - 6.1.1.1 เป็นกระเบื้องพีวีซีปูพื้นลายไม้ ระบบการติดตั้งแบบรางลิ้นคลิปล็อค โดยไม่ต้องใช้กาวในการติดตั้ง มีขนาดต่อแผ่นไม่ต่ำกว่า 150x1220 มม. มีความหนารวมไม่น้อยกว่า 5 มม.
 - 6.1.1.2 ผลิตด้วยกระบวนการผลิตแบบ High Pressure Impact หรือดีกว่า
 - 6.1.1.3 เคลือบผิวหน้าด้วย PU (Polyurethane) ช่วยให้ง่ายต่อการดูแลรักษา ความสะอาด หรือดีกว่า
 - 6.1.1.4 มีความหนาของชั้นกันสึก (Wear Layer) ไม่ต่ำกว่า 0.30 มม.

- 6.1.1.5 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นพิษ (Non Toxic) ไม่มีส่วนผสมของใยหิน (Non Asbestos)
 - 6.1.1.6 กันไฟระดับ Bfl-s1 (ระดับดีเยี่ยม) ตามมาตรฐาน EN 13501-1 หรือดีกว่า
 - 6.1.1.7 กันลื่นมาตรฐาน DIN 51130 ระดับ R10 หรือดีกว่า
 - 6.1.1.8 เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ
 - 6.1.1.9 ผู้รับจ้างต้องนำเสนอตัวอย่างหรือแคตตาล็อกวัสดุต่าง ๆ และแพทเทิร์นการติดตั้งกระเบื้องอย่างให้คณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้ง
- 6.1.2 ขั้นตอนการติดตั้ง
- 6.1.2.1 เตรียมพื้นผิวให้เรียบ
 - กรณีพื้นเก่า กระเบื้องเดิมไม่ชำรุด หลุดล่อน และพื้นเรียบสามารถติดตั้งได้เลย
 - กรณีพื้นเก่า ถ้าพื้นไม่เรียบหรือเป็นหลุมเป็นบ่อ มีรอยกระเบื้องหลุดล่อน ให้ซ่อมแซมพื้นกระเบื้องเดิมเรียบเสมอกันก่อนการติดตั้ง
 - ให้ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด ห่าง ปราศจากฝุ่น เศษหินและความชื้นต้องไม่เกิน 5% เนื่องจากจะทำให้มีปัญหาในการติดตั้ง
 - 6.1.2.2 เทคนิคและวิธีการติดตั้งกระเบื้อง
 - ก่อนทำการปรับปรุง ผู้รับจ้างต้องแบ่งพื้นที่ปรับปรุงให้เหมาะสม โดยต้องประสานงานการกันพื้นที่ในการปรับปรุงกับผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการ
 - เริ่มการติดตั้งจากประตูทางเข้าก่อน โดยการใช้โฟมรองพื้นก่อนวางกระเบื้องยางทับพื้นเดิม เพื่อลดการกระเดิดของพื้นใหม่แต่หากเป็นห้องใหญ่อาจจะเริ่มจากแนวกลางห้องเป็นหลัก หรือเอาตามที่เราสะดวกจะเป็นกลางห้องหน้าประตูก่อนก็ได้
 - ให้กำหนดการปูไปตามแนวขนานกับผนังห้อง ตามแพทเทิร์นที่ได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน แล้วทำการติดตั้งไปเรื่อยๆ โดยให้เขี้ยวของกระเบื้องประกบกันจนสนิทโดยไม่ต้องใช้กาว ให้เต็มพื้นที่ห้องที่คำนวณไว้ เมื่อติดตั้งมาจนถึงขอบผนังควรเว้นขอบกระเบื้องให้ห่างจากผนัง ประมาณ 5-6 เซนติเมตรเพื่อรองรับการขยายตัวของวัสดุพื้นกระเบื้อง แนะนำให้ใช้ Gap สำหรับปูกระเบื้องโดยเฉพาะ

- บริเวณรอยต่อใดๆ ระหว่างพื้นที่ติดตั้งใหม่กับพื้นที่เดิม ให้ติดตั้งตัวจบ ชนิด MDF หรือดีกว่า สำหรับงานติดตั้งกระเบื้องยางลายไม้แบบ ลากลื่นคลิปล็อคระบบคลิปล็อคโดยเฉพาะ
- เมื่อทำการปูพื้นกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างต้องติดขอบบัว เชิงผนังยาง หนาไม่น้อยกว่า 1.6 ม.ม. ความสูงไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ตลอดแนวผนัง และเก็บงานเพิ่มความเรียบร้อยด้วยการยิงซิลิโคน ตามขอบบัวและ ตัวจบ
- หลังติดตั้งเสร็จเรียบร้อยให้ผู้รับจ้างทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน หรือสิ่งอื่นๆ ที่มีผลต่อการยึดเกาะ และลงแว็กซ์เคลือบเงาสำหรับพื้นกระเบื้องยางโดยเฉพาะ ไม่น้อย กว่า 2 ชั้น โดยปล่อยให้แต่ละชั้นแห้งประมาณ 30 นาที ก่อนลงชั้น ถัดไป และปล่อยให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนเปิดให้ใช้งาน

6.2 งานรื้อถอนและติดตั้งพรมแผ่น พื้นที่รวม 40 ตร.ม.

6.2.1 คุณลักษณะเฉพาะของพรมแผ่น

- 6.2.1.1 พรมแผ่นมีขนาดไม่น้อยกว่า 50*50 ซม. ความหนาของใยพรม+PVC ไม่น้อยกว่า 6 ม.ม.
- 6.2.1.2 เส้นใยพรม ผลิตจากโพลีโพรไพลีน 100% หรือดีกว่า
- 6.2.1.3 โครงสร้างแผ่นรองด้านล่าง ผลิตด้วย PVC หรือดีกว่า
- 6.2.1.4 เนื้อผิวพรม มีความหนา ทน ไม่ยืดหยุ่นง่าย
- 6.2.1.5 ผู้รับจ้างต้องนำเสนอตัวอย่าง หรือแคตตาล็อกวัสดุต่าง ๆ และแพพเทิร์น การติดตั้งพรมแผ่น ให้คณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติก่อน ดำเนินการติดตั้ง

6.2.2 ขั้นตอนการติดตั้ง

- 6.2.2.1 รื้อพรมแผ่นเดิมและนำไปทิ้งภายนอกมหาวิทยาลัย
- 6.2.2.2 ทำความสะอาดพื้นที่ให้สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง และความชื้นก่อน ติดตั้ง
- 6.2.2.3 การติดตั้งพรมแผ่น ต้องใช้กาวสำหรับพรมแผ่นโดยเฉพาะ บริเวณแนว รอยต่อของพรมต้องไม่มีรอยเลอะคราบกาว มีความเรียบเสมอกันทั้งพื้น
- 6.2.2.4 มุมและรอยต่อต้องสูงเสมอกันสวยงาม

7. สถานที่ดำเนินการ

อาคารสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

8. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดส่งมอบงานภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

9. การรับประกันผลงาน

รับประกันผลงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี

10. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

แบ่งงวดงานเป็น 3 งวดงาน ภายในระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของราคาค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามแบบรูปและรายการในสัญญา ดังนี้

- งานเตรียมงาน สำรวจ ส่งมอบแผนการดำเนินงาน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
- งานติดตั้งพื้นกระเบื้องยาง, ขอบบัวเชิงผนัง ชั้น 4 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%

ภายในระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของวงเงินค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามแบบรูปและรายการในสัญญา ดังนี้

- งานติดตั้งพื้นกระเบื้องยาง, ขอบบัวเชิงผนัง ชั้น 5 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%

ภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 40 ของวงเงินค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามแบบรูปและรายการในสัญญา ดังนี้

- งานติดตั้งพื้นกระเบื้องยาง, ขอบบัวเชิงผนัง ชั้น 6 แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนและติดตั้งพรมแผ่น แล้วเสร็จ
- ทำการปรับปรุงรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ

รายการและรายละเอียดในสัญญาทุกประการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100% รวมทั้งทำสถานที่ปรับปรุงให้สะอาดเรียบร้อยตามข้อกำหนดในสัญญา

ภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

11. วงเงินในการจัดจ้าง

เป็นเงินทั้งสิ้น 2,953,000.00 บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

12. วงเงินราคากลาง

เป็นเงินทั้งสิ้น 2,918,056.37 บาท (สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าสิบบาท - สามสิบบเจ็ดสตางค์)

13. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

- สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 - โทรศัพท์ : 0-2649-5428
 - E-mail : surasak@g.swu.ac.th
-