

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รายละเอียดของคุณลักษณะเฉพาะ
วัดผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ)

1. ความเป็นมา

ด้วยงานซักฟอก ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นหน่วยงานสนับสนุนบริการเกี่ยวกับวัดผ้าสำหรับผู้ป่วย ผ้าห้องผ่าตัด และผ้าสำหรับทำหัตถการต่างๆ ดังนี้จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้างวัดผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ) ชุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา ประจำปีงบประมาณ 2568 เพื่อทดแทนและรองรับการขยายบริการของศูนย์การแพทย์ฯ

วัดผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ) ประกอบด้วย 2 กลุ่ม

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| กลุ่มที่ 1 วัดผ้าสำหรับผู้ป่วย | จำนวน 21 รายการ |
| กลุ่มที่ 2 วัดผ้าสำหรับทำหัตถการ | จำนวน 33 รายการ |

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อให้มีวัดผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ) ในปริมาณที่เพียงพอ สำหรับบริการให้กับหอผู้ป่วย และหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล
- 2.2 เพื่อให้ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และถูกต้องตามคุณสมบัติที่กำหนดในปริมาณที่เพียงพอ
- 2.3 เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ จากวัสดุงานผ้าต่างๆ ที่เพียงพอพร้อมใช้

3. คุณลักษณะเฉพาะของวัดผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ)

- 3.1 กลุ่มที่ 1 วัดผ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน 21 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
- 3.2 กลุ่มที่ 2 วัดผ้าสำหรับทำหัตถการ จำนวน 33 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
- 3.3 แบบและขนาดตัวของตัวหนังสือ โลโก้ โรงพยาบาล ตามเอกสารแนบท้าย สามารถถูตัวอย่างขนาด สีขนาดโลโก้ได้ที่งานซักฟอก ศูนย์การแพทย์ฯ

ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1..... *เจตนา*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ อุพารณ)

2..... *ลิมปี*

(นางสาวทศนีย์ ลิมปีโสภณ)

3..... *นันดา*

(นางสาวสุวรรณा สินสาท)

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รายละเอียดของคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ)

วัสดุผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ) จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 วัสดุผ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน 21 รายการ

| | |
|---|-----------------|
| 1.1 ผ้าห่มขนหนู 2.67 ปอนด์/ผืน ขนาดไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว x 80 นิ้ว | จำนวน 1,000 ผืน |
| 1.2 ผ้าถุงผู้ป่วยสามมิติ ขนาดไม่น้อยกว่า 36 นิ้ว x 70 นิ้ว | จำนวน 1,500 ผืน |
| 1.3 เสื้อผู้ป่วยคอวีป้ายข้างสามมิติ | จำนวน 1,500 ตัว |
| 1.4 การเงงผู้ป่วยสามมิติ | จำนวน 800 ตัว |
| 1.5 ผ้าขาวางเตียง ขนาดไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว x 72 นิ้ว | จำนวน 2,000 ผืน |
| 1.6 ปลอกหมอน ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว x 30 นิ้ว x 7 นิ้ว | จำนวน 2,000 ใบ |
| 1.7 ผ้าปูเตียงผู้ป่วย ขนาดไม่น้อยกว่า 74 นิ้ว x 110 นิ้ว | จำนวน 1,500 ผืน |
| 1.8 ผ้าขนหนูเช็ดตัว 0.83 ปอนด์/ผืน ขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว x 54 นิ้ว | จำนวน 250 ผืน |
| 1.9 ผ้าปูรัดมุม ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว x 70 นิ้ว x 5 นิ้ว | จำนวน 1,000 ผืน |
| 1.10 เสื้อผู้ป่วยคอวีป้ายข้างพิเศษ | จำนวน 700 ตัว |
| 1.11 การเงงผู้ป่วยพิเศษ | จำนวน 500 ตัว |
| 1.12 ผ้าถุงผู้ป่วยพิเศษ ขนาดไม่น้อยกว่า 36 นิ้ว x 70 นิ้ว | จำนวน 700 ผืน |
| 1.13 เสื้อเด็กแรกเกิด แบบสวมหัว | จำนวน 300 ตัว |
| 1.14 ผ้าถุงผู้ป่วยสามมิติ (ใหญ่พิเศษ) ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว x 85 นิ้ว | จำนวน 50 ผืน |
| 1.15 เสื้อผู้ป่วยคอวีป้ายข้างสามมิติ (ใหญ่พิเศษ) | จำนวน 50 ตัว |
| 1.16 ผ้าอ้อม ขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว x 21 นิ้ว | จำนวน 500 ผืน |
| 1.17 ชุดผู้ป่วยเด็ก Size S | จำนวน 150 ชุด |
| 1.18 ชุดผู้ป่วยเด็ก Size M | จำนวน 150 ชุด |
| 1.19 ชุดผู้ป่วยเด็ก Size L | จำนวน 150 ชุด |
| 1.20 เสื้อผู้ป่วยคอวีป้ายข้างพิเศษ สีเหลืองสำหรับพระ | จำนวน 30 ตัว |
| 1.21 ผ้าถุงผู้ป่วยพิเศษ ขนาดไม่น้อยกว่า 36 นิ้ว x 70 นิ้ว สีเหลืองสำหรับพระ | จำนวน 30 ผืน |

ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1..... *นายแพทย์ประเสริฐ อุพาพรรณ*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ อุพาพรรณ)

2..... *นรน.*

(นางสาวทัศนีย์ ลิมป์โภณ)

3..... *กาน.*

(นางสาวสุวรรณा สินสาท)

กลุ่มที่ 2 วัสดุผ้าสำหรับทำหัตถการ จำนวน 33 รายการ

| | |
|---|-----------------|
| 2.1 ชุดการ์ดผ้าตัดแขนยาวรัดข้อ Size XL | จำนวน 400 ชุด |
| 2.2 ชุดการ์ดผ้าตัดแขนยาวรัดข้อ Size L | จำนวน 400 ชุด |
| 2.3 ผ้าสีเหลี่ยม 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว x 18 นิ้ว | จำนวน 3,000 ผืน |
| 2.4 ผ้าสีเหลี่ยม 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว x 24 นิ้ว | จำนวน 3,000 ผืน |
| 2.5 ผ้าสีเหลี่ยม 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 36 นิ้ว x 36 นิ้ว | จำนวน 2,000 ผืน |
| 2.6 ผ้าสีเหลี่ยม 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 นิ้ว x 45 นิ้ว | จำนวน 2,000 ผืน |
| 2.7 ผ้าสีเหลี่ยม 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว x 75 นิ้ว | จำนวน 500 ผืน |
| 2.8 ชุดการ์ดฟ้ายางรัดข้อ Size L | จำนวน 600 ชุด |
| 2.9 ผ้าปูเปลนอนห้องผ่าตัด ขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว x 100 นิ้ว | จำนวน 800 ผืน |
| 2.10 ผ้าสีเหลี่ยม 2 ชั้น เจาะกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว x 18 นิ้ว | จำนวน 500 ผืน |
| 2.11 ผ้าสีเหลี่ยม 2 ชั้น เจาะกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว x 24 นิ้ว | จำนวน 700 ผืน |
| 2.12 ผ้าสีเหลี่ยม 2 ชั้น เจาะกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 36 นิ้ว x 36 นิ้ว | จำนวน 500 ผืน |
| 2.13 ผ้าสีเหลี่ยม 2 ชั้น เจาะกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 45 นิ้ว x 45 นิ้ว | จำนวน 500 ผืน |
| 2.14 ผ้าสีเหลี่ยม 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว x 50 นิ้ว (ปลอกเม Moy) | จำนวน 200 ผืน |
| 2.15 ผ้าสีเหลี่ยม 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 28 นิ้ว x 45 นิ้ว (ปลอกขา) | จำนวน 100 ผืน |
| 2.16 ผ้าสีเหลี่ยม 2 ชั้น เจาะกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว x 55 นิ้ว (Cath Lab) | จำนวน 100 ผืน |
| 2.17 ผ้าสีเหลี่ยม 2 ชั้น เจาะกลางขนาดไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว x 100 นิ้ว (Bundle Pack) | จำนวน 150 ผืน |
| 2.18 ผ้าสีเหลี่ยม 2 ชั้นเจาะกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว X 85 นิ้ว (Bundle eye) | จำนวน 150 ผืน |
| 2.19 ผ้าสีเหลี่ยม 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว x 60 นิ้ว (ผ้ายกตัวผู้ป่วย) | จำนวน 150 ผืน |
| 2.20 ชุดเจ้าหน้าที่ Size M | จำนวน 300 ชุด |
| 2.21 ชุดเจ้าหน้าที่ Size L | จำนวน 300 ชุด |
| 2.22 ชุดเจ้าหน้าที่ Size XL | จำนวน 150 ชุด |
| 2.23 ชุดเจ้าหน้าที่ Size XXL | จำนวน 150 ชุด |
| 2.24 ชุดกิโมโนแขนสั้น | จำนวน 500 ชุด |
| 2.25 ชุดกิโมโนแขนสั้น (ใหญ่พิเศษ) | จำนวน 50 ชุด |
| 2.26 เสื้อการ์ดตัวยาว - แขนสั้น สีขาว Size L | จำนวน 35 ตัว |
| 2.27 เสื้อการ์ดตัวยาว - แขนสั้น สีขาว Size XL | จำนวน 30 ตัว |
| 2.28 หมวกคลุมผมห้องผ่าตัด | จำนวน 200 ใบ |
| 2.29 ชุดเจ้าหน้าที่สีเขียวอ่อน Size M | จำนวน 5 ชุด |
| 2.30 ชุดเจ้าหน้าที่สีเขียวอ่อน Size L | จำนวน 5 ชุด |
| 2.31 ชุดเจ้าหน้าที่สีเขียวอ่อน Size XL | จำนวน 5 ชุด |
| 2.32 ชุดเจ้าหน้าที่สีเขียวกลาง Size M | จำนวน 15 ชุด |
| 2.33 ชุดเจ้าหน้าที่สีเขียวกลาง Size 3XL | จำนวน 5 ชุด |

ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1.....
.....
.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ อุพาพรรณ)

2.....
.....
.....

(นางสาวทศนีย์ ลิมปีโสกัน)

3.....
.....
.....


(นางสาวสุวรรณा สินสาท)

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ)

กลุ่มที่ 1 วัสดุผ้าสำหรับผู้ป่วย

รายการที่ 1.1 ผ้าห่มขนหนู 2.67 ปอนด์/ผืน ขนาดไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว x 80 นิ้ว จำนวน 1,000 ผืน

กว้างไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว
ยาวไม่น้อยกว่า 80 นิ้ว



1. เป็นผ้าขนหนูสีน้ำงอย่างดี ทอด้วยด้ายคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว x 80 นิ้ว
2. อัตราส่วนผสมผ้าบริเวณบนเป็นคอตตอน (Cotton) 100%
3. น้ำหนักของผ้า 2.67 ปอนด์ ต่อ ผืน
4. พิมพ์โลโก้ ชื่อโรงพยาบาล พ.ศ. ปัจจุบัน ตรงกลาง ด้วยหมึกอย่างดี สีไม่หลุดลอกง่ายเมื่อซักล้าง
ขนาดตัวอักษร 2 ซม.
5. ฝีเข็มที่เย็บไม่น้อยกว่า 9 ฝีเข็มต่อ 1 ตารางนิ้ว

ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1..... *สุวัฒนา ธรรมรงค์*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ อุพารรณ)

2..... *กานต์ พูลวัฒน์* 3..... *กานต์ พูลวัฒน์*


(นางสาวทัศนีย์ ลิมปิสกุณ)

(นางสาวสุวรรณा สินสาท)

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ)

รายการที่ 1.2 ผ้าถุงผู้ป่วยสามัญ ขนาดไม่น้อยกว่า 36 นิ้ว x 70 นิ้ว จำนวน 1,500 ผืน

ยาวไม่น้อยกว่า 36 นิ้ว
กว้างไม่น้อยกว่า 70 นิ้ว (พับทับแล้วเหลือ 35 นิ้ว)



1. เป็นผ้าที่.ซี.คอม ทวิล (TC Comb Twill) สีม่วง จำนวนเส้นด้ายต้องนับได้ไม่น้อยกว่า 215 เส้นต่อ 1 ตารางนิ้ว
2. อัตราส่วนผสม Polyester 65%(± 3) Cotton 35%(± 3) ด้วยทอเบอร์ 45 x 34 (± 3)
3. พิมพ์โลโก้ ชื่อโรงพยาบาล พ.ศ. ปัจจุบัน ทึ้งผืน ด้วยหมึกอย่างดี สีไม่หลุดลอกง่ายเมื่อซักล้าง
ขนาดตัวอักษร 0.5 ซม.
4. ฝีเข็มเย็บนับได้ไม่น้อยกว่า 9 ฝีเข็มต่อความยาว 1 นิ้ว
5. ใช้ผ้าชิ้นเดียวในการตัดเย็บ โดยไม่มีรอยต่อของตัวผ้า
6. พับเก็บขอบริมทุกด้าน (กรณีผ้าชายครุย)
7. เย็บซ่อนตะเข็บ ด้านในเย็บเส้นด้ายคู่ (ไม่โผล่ด้านในผ้าถุง)

ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1..... *กานต์ ธรรมรงค์*

2..... *กานต์* *กานต์* (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ อุพาพรรณ)

(นางสาวทัศนีย์ ลิมป์สกุล)

(นางสาวสุวรรณा สินสวัสดิ์)


ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ)

รายการที่ 1.3 เสื้อผู้ป่วยคอวีป้ายข้างสามัญ

จำนวน 1,500 ตัว

ขนาดเสื้อยืดสำเร็จรูป

| | | |
|--------------------|----|------|
| รอบอกไม่น้อยกว่า | 50 | นิ้ว |
| ความยาวไม่น้อยกว่า | 29 | นิ้ว |



1. เป็นผ้าที.ซี.คอม ทวิล (TC Comb Twill) สีขาว จำนวนเส้นด้ายต้องนับได้ไม่น้อยกว่า 215 เส้นต่อ 1 ตารางนิ้ว
2. อัตราส่วนผ้า Polyester 65%(± 3) Cotton 35%(± 3) ด้ายทอเบอร์ 45 x 34 (± 3)
3. พิมพ์โลโก้ ชื่อโรงพยาบาล พ.ศ. ปัจจุบัน ทั้งตัว ด้วยหมึกอย่างดี สีไม่หลุดลอกง่ายเมื่อซักล้าง
ขนาดตัวอักษร 0.5 ซม.
4. ผ้าเย็บนับได้ไม่น้อยกว่า 9 ผ้าเย็บต่อความยาว 1 นิ้ว
5. พับเก็บขอบริมทุกด้าน (กรณีผ้าขยายครุย)

ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

น.ส. ภูมิธรรม

1.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ อุพารรณ)

2.....

ดร. พล

(นางสาวทัศนีย์ ลิมป์โสกุณ)

3.....

น.ส. ภูมิธรรม

(นางสาวสุวรรณा สินสวัสดิ์)


ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ)

รายการที่ 1.4 การเกงผู้ป่วยสามัญ

จำนวน 800 ตัว

ขนาดการเกงเบื้องสำเร็จ

| | | |
|---------------------------|----|------|
| รอบเอวไม่น้อยกว่า | 48 | นิ้ว |
| ความยาวการเกง ไม่น้อยกว่า | 40 | นิ้ว |



- เป็นผ้าที.ซี.คอม ทวิล (TC Comb Twill) จำนวนเส้นด้ายต่องนับได้ไม่น้อยกว่า 215 เส้นต่อ 1 ตารางนิ้ว
- อัตราส่วนผสม Polyester 65%(± 3) Cotton 35%(± 3) ด้ายทอเบอร์ 45 x 34 (± 3)
- พิมพ์โลโก้ ชื่อโรงพยาบาล พ.ศ. ปัจจุบัน ทึ้งตัว ด้วยหมึกอย่างดี สีไม่หลุดลอกง่ายเมื่อซักล้าง
ขนาดตัวอักษร 0.5 ซม.
- ฝีเข็มเย็บนับได้ไม่น้อยกว่า 9 ฝีเข็มต่อความยาว 1 นิ้ว
- พับเก็บขอบริมทุกด้าน (กรณีผ้าชายครุย)
- มีเชือกผูกเอวดังภาพ

ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1..... *กานต์ ภานุศาสน์*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ อุพาพรรณ)

2..... *กานต์ ภานุศาสน์*

3..... *กานต์ ภานุศาสน์*


(นางสาวทัศนีย์ ลิมป์โภษณ)

(นางสาวสุวรรณ สินสาท)

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ)

รายการที่ 1.5 ผ้าขาวงเตียง ขนาดไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว x 72 นิ้ว จำนวน 2,000 ผืน

กว้างไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว
ยาวไม่น้อยกว่า 72 นิ้ว



1. เป็นผ้าที.ซี.คอม ทวิล (TC Comb Twill) จำนวนเส้นด้ายต้องนับได้ไม่น้อยกว่า 215 เส้นต่อ 1 ตารางนิ้ว
2. อัตราส่วนผ้า Polyester 65%(± 3) Cotton 35%(± 3) ด้ายทอเบอร์ 45 x 34 (± 3)
3. พิมพ์โลโก้ ชื่อโรงพยาบาล พ.ศ. ปัจจุบัน 1 จุด บริเวณกลางผืน ด้วยหมึกอย่างดี สีไม่หลุดออกง่ายเมื่อซักล้าง ขนาดตัวอักษร 2 ซม.
4. ฝีเข็มเย็บนับได้ไม่น้อยกว่า 9 ฝีเข็มต่อความยาว 1 นิ้ว
5. ใช้ผ้าชั้นเดียวในการตัดเย็บ โดยไม่มีรอยต่อของตัวผ้า
6. พับเก็บขอบริมทุกด้าน (กรณีผ้าชายครุย) พับหัวท้าย ไม่น้อยกว่าด้านละ 0.5 นิ้ว

ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1..... *กานต์ ภู่วงศ์*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ อุพาพรรณ)

2..... *มนต์ พล*

(นางสาวทัศนีย์ ลิมปิสกุณ)

3..... *มนต์*

(นางสาวสุวรรณा สินสาท)


ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ)

รายการที่ 1.6 ปลอกหมอน ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว x 30 นิ้ว x 7 นิ้ว จำนวน 2,000 ใบ

กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว

ยาวไม่น้อยกว่า 30 นิ้ว

ลึกยาวไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว



1. เป็นผ้าที.ซี.คอม ทวิล (TC Comb Twill) จำนวนเส้นด้ายต้องนับได้ไม่น้อยกว่า กว่า 215 เส้นต่อ 1 ตารางนิ้ว
2. อัตราส่วนผสม Polyester 65%(± 3) Cotton 35%(± 3) ด้ายทอเบอร์ 45 x 34 (± 3)
3. ตัดเย็บด้วยตะเข็บคู่ช่องด้านใน
4. พิมพ์โลโก้ ชื่อโรงพยาบาล พ.ศ. ปัจจุบัน 1 จุดตรงกลางผืน ด้วยหมึกอย่างดี สีไม่หลุดลอกง่ายเมื่อซักล้าง
ขนาดตัวอักษร 2 ซม.
5. ฝีเข็มเย็บนับได้ไม่น้อยกว่า 9 ฝีเข็มต่อความยาว 1 นิ้ว

ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1..... *นายแพทย์ประเสริฐ อุพารรณ*

2..... *นายแพทย์ประเสริฐ อุพารรณ*

3..... *นางสาวสุวรรณा สินสาท*


(นางสาวทัศนีย์ ลิมป์สกุล)

(นางสาวสุวรรณा สินสาท)

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัดต่อ)

รายการที่ 1.7 ผ้าปูเตียงผู้ป่วย ขนาดไม่น้อยกว่า 74 นิ้ว x 110 นิ้ว จำนวน 1,500 ผืน

กว้างไม่น้อยกว่า 74 นิ้ว
ยาวไม่น้อยกว่า 110 นิ้ว



1. เป็นผ้าที่.ซี.คอม ทวิล (TC Comb Twill) จำนวนเส้นด้ายต้องนับได้ไม่น้อยกว่า กว่า 215 เส้นต่อ 1 ตารางนิ้ว
2. อัตราส่วนผสม Polyester 65%(± 3) Cotton 35%(± 3) ด้ายทอเบอร์ 45 x 34 (± 3)
3. พิมพ์โลโก้ ชื่อโรงพยาบาล พ.ศ. ปัจจุบัน 1 จุดบริเวณกลางผืน ด้วยหมึกอย่างดี สีไม่หลุดออกง่ายเมื่อซักล้าง
ขนาดตัวอักษร 2 ซม.
4. ฝีเข็มเย็บนับได้ไม่น้อยกว่า 9 ฝีเข็มต่อความยาว 1 นิ้ว
5. สามารถมีรอยต่อของผ้าได้ไม่เกิน 1 ด้าน
6. พับเก็บขอบริมทุกด้าน (กรณีผ้าชายครุย) พับหัวท้าย ไม่น้อยกว่าด้านละ 0.5 นิ้ว

ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1..... *สมรรถ จันทร์*

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ อุพาพรรณ

2..... *Am*

(นางสาวทศนีย์ ลิมปีโสภณ)

3..... *Him*


(นางสาวสุวรรณा สินสวาย)

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ)

รายการที่ 1.8 ผ้าขนหนูเข็ดตัว 0.83 ปอนด์/ผืน ขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว \times 54 นิ้ว จำนวน 250 ผืน

กว้างไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว
ยาวไม่น้อยกว่า 54 นิ้ว

27 นิ้ว



1. เป็นผ้าขนหนูสีม่วงอย่างดี ขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว \times 54 นิ้ว
2. อัตราส่วนผสานผ้าบริเวณบนเป็นคอตตอน (Cotton) 100%
3. ทนตัวยืดหยุ่น
4. น้ำหนักของผ้า 0.83 ปอนด์ ต่อ ผืน
5. พิมพ์โลโก้ ชื่อโรงพยาบาล พ.ศ. ปัจจุบัน ตรงกลาง ด้วยหมึกอย่างดี สีไม่หลุดลอกง่ายเมื่อซักล้าง
ขนาดตัวอักษร 2 ซม.
6. ฝีเข็มที่เย็บไม่น้อยกว่า 9 ฝีเข็มต่อ 1 ตารางนิ้ว

ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1..... *สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี*

2..... *ลิมปีโสภณ*

(นางสาวทศนีย์ ลิมปีโสภณ)

3..... *สินสาท*

(นางสาวสุวรรณ สินสาท)


ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ)

รายการที่ 1.9 ผ้าปูรัดมุ่ม ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว x 70 นิ้ว x 5 นิ้ว จำนวน 1,000 ผืน

กว้างไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว

ยาวไม่น้อยกว่า 70 นิ้ว

รัดมุ่มยางสูงเมื่อน้อยกว่า 5 นิ้ว



ด้านบน

ด้านล่าง

1. เป็นผ้าที่.ซี.คอม ทวิล (TC Comb Twill) จำนวนเส้นด้ายต้องนับได้ไม่น้อยกว่า 215 เส้นต่อ 1 ตารางนิ้ว
2. อัตราส่วนผสม Polyester 65%(± 3) Cotton 35%(± 3) ด้ายทอเบอร์ 45 x 34 (± 3)
3. พิมพ์โลโก้ ชื่อโรงพยาบาล พ.ศ. ปัจจุบัน 1 จุดบริเวณกลางผืน ด้วยหมึกอย่างดี สีไม่หลุดลอกง่ายเมื่อซักล้าง
ขนาดตัวอักษร 2 ซม.
4. ฝีเข็มเย็บนับได้ไม่น้อยกว่า 9 ฝีเข็มต่อความยาว 1 นิ้ว
5. พับเก็บขอบริมทุกด้าน (กรณีผ้าชายครุย) พับหัวท้าย ไม่น้อยกว่าด้านละ 0.5 นิ้ว

ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1..... *.....*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ อุพารรณ)

2..... *.....*

(นางสาวทัศนีย์ ลิมป์ไสgon)

3..... *.....*

(นางสาวสุวรรณा สินสาท)


ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ)

รายการที่ 1.10 เสื้อผู้ป่วยคอวีป้ายข้างพิเศษ

จำนวน 700 ตัว

ขนาดเสื้อยืดสำเร็จ

| | | |
|--------------------|----|------|
| รอบอกไม่น้อยกว่า | 50 | นิ้ว |
| ความยาวไม่น้อยกว่า | 28 | นิ้ว |
| แขนยาวไม่น้อยกว่า | 9 | นิ้ว |



- เป็นผ้าที.ซี.คอม ทวิล (TC Comb Twill) จำนวนเส้นด้ายต้องนับได้ไม่น้อยกว่า 215 เส้นต่อ 1 ตารางนิ้ว
- อัตราส่วนผสม Polyester 65%(± 3) Cotton 35%(± 3) ด้ายทอเบอร์ 45 x 34 (± 3)
- ปักโลโก้ ชื่อโรงพยาบาล พ.ศ. ปัจจุบัน 1 จุด บริเวณอกเสื้อด้านซ้าย
- ฝีเข็มเย็บนับได้ไม่น้อยกว่า 9 ฝีเข็มต่อความยาว 1 นิ้ว
- พับเก็บขอบริมทุกด้าน(กรณีผ้าชายครุย)
- คลิบสีม่วงที่สถาบันเสื้อและปลายแขนดังภาพ

ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1..... *กานต์ ภูมิธรรม*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ อุพารรณ)

2..... *ณัฐ พล*

(นางสาวทัศนีย์ ลิมปีโสกณ)

3..... *ณัฐ*

(นางสาวสุวรรณा สินสาท)


ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ)

รายการที่ 1.11 กางเกงผู้ป่วยพิเศษ

จำนวน 500 ตัว

ขนาดกางเกงเย็บสำเร็จ

| | | |
|--------------------------|----|-----------------|
| รอบเอวไม่น้อยกว่า | 50 | นิ้ว |
| ความยาวกางเกงไม่น้อยกว่า | 35 | นิ้ว (ข 5 ส่วน) |



1. เป็นผ้าที.ซี.คอม ทวิล (TC Comb Twill) จำนวนเส้นด้ายต้องนับได้ไม่น้อยกว่า 215 เส้นต่อ 1 ตารางนิ้ว
2. อัตราส่วนผสม Polyester 65%(± 3) Cotton 35%(± 3) ด้ายทอเบอร์ 45 x 34 (± 3)
3. ปักโลโก้ ชื่อโรงพยาบาล พ.ศ. ปัจจุบัน 1 จุด
4. ฝีเข็มเย็บนับได้ไม่น้อยกว่า 9 ฝีเข็มต่อความยาว 1 นิ้ว
5. พับเก็บขอบริมทุกด้าน(กรณีผ้าชายครุย)
6. มีเชือกผูกเอวด้านหน้า และมียางยืดครึงตัวด้านหลัง ดังภาพ
7. คลิบสีม่วงที่ปลายขา

ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1..... *นายแพทย์ประศิทธิ์ อุพาพรรณ*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประศิทธิ์ อุพาพรรณ)

2..... *ลิมปีสกุณ*

(นางสาวทศนีย์ ลิมปีสกุณ)

3..... *สินสาท*


(นางสาวสุวรรณ สินสาท)

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ)

รายการที่ 1.12 ผ้าถุงผู้ป่วยพิเศษ ขนาดไม่น้อยกว่า 36 นิ้ว x 70 นิ้ว

จำนวน 700 ผืน

ยาวไม่น้อยกว่า 36 นิ้ว
กว้างไม่น้อยกว่า 70 นิ้ว (พับทบแล้วเหลือไม่น้อยกว่า 35 นิ้ว)



1. เป็นผ้าที่.ซี.คอม ทวิล (TC Comb Twill) จำนวนเส้นด้ายต้องนับได้ไม่น้อยกว่า 215 เส้นต่อ 1 ตารางนิ้ว
2. อัตราส่วนผสม Polyester 65%(± 3) Cotton 35%(± 3) ด้ายทอเบอร์ 45 x 34 (± 3)
3. ปักโลโก้ ชื่อโรงพยาบาล พ.ศ. ปัจจุบัน 1 จุด บริเวณ.ริมผ้าดังภาพตัวอย่าง
4. ฝีเข็มเย็บนับได้ไม่น้อยกว่า 9 ฝีเข็มต่อความยาว 1 นิ้ว
5. ใช้ผ้าชิ้นเดียวในการตัดเย็บ โดยไม่มีรอยต่อของตัวผ้า
6. พับเก็บขอบริมทุกด้าน(กรณีผ้าชายครุย)
7. เย็บซ่อนตะเข็บ ด้านในเย็บเส้นด้ายคู่ (ไม่เพ่งด้านในผ้าถุง)

ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1..... *.....*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ อุพาพรรณ)

2..... *.....*

(นางสาวทศนิย์ ลิมปีโสภณ)

3..... *.....*

(นางสาวสุวรรณा สินสาท)


ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ)

รายการที่ 1.13 เสื้อเด็กแรกเกิด แบบสวมหัว

จำนวน 300 ตัว

ขนาดเสื้อยืดสำเร็จ

| | | |
|-------------------------|----|------|
| รอบอกไม่น้อยกว่า | 18 | นิ้ว |
| ความยาวไม่น้อยกว่า | 10 | นิ้ว |
| ปลายแขนกว้างไม่น้อยกว่า | 4 | นิ้ว |



- เป็นผ้าที.ซี.คอม ทวิล (TC Comb Twill) สีม่วงพาสเทล จำนวนเส้นด้ายต่อหนบได้ไม่น้อยกว่า 215 เส้นต่อ 1 ตารางนิ้ว
- อัตราส่วนผสม Polyester 65%(± 3) Cotton 35%(± 3) ด้วยทอเบอร์ 45 x 34 (± 3)
- พิมพ์โลโก้ ชื่อโรงพยาบาล พ.ศ. ปัจจุบัน 1 จุด บริเวณอกซ้าย ด้วยหมึกอย่างดี สีไม่หลุดลอกง่ายเมื่อซักล้าง
ขนาดตัวอักษร 0.5 ซม.
- ผ้าเข็มเย็บนับได้ไม่น้อยกว่า 9 ผ้าเข็มต่อความยาว 1 นิ้ว
- พับเก็บขอบริมทุกด้าน(กรณีผ้าชายครุย)

ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1..... *นายแพทย์ประเสริฐ อุพาพรรณ*

2..... *นางสาวทศนีย์ ลิมป์สกุล*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ อุพาพรรณ)

3..... *นางสาวสุวรรณा สินสาท*

(นางสาวทศนีย์ ลิมป์สกุล)

(นางสาวสุวรรณा สินสาท)


ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ)

รายการที่ 1.14 ผ้าถุงผู้ป่วยสามัญ (ใหญ่พิเศษ) ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว x 85 นิ้ว จำนวน 50 ผืน

ขนาดผ้าถุงเย็บสำเร็จ

ยาวไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว

รอบวงไม่น้อยกว่า 85 นิ้ว (พับหนบแล้วเหลือไม่น้อยกว่า 42.5 นิ้ว)



1. เป็นผ้าที.ซี.คอม ทวิล (TC Comb Twill) สีม่วง จำนวนเส้นด้ายต้องนับได้ไม่น้อยกว่า 215 เส้นต่อ 1 ตารางนิ้ว
2. อัตราส่วนผสม Polyester 65%(± 3) Cotton 35%(± 3) ด้ายทอเบอร์ 45 x 34 (± 3)
3. พิมพ์โลโก้ ชื่อโรงพยาบาล พ.ศ. ปัจจุบัน ทึ้งผืน ด้วยหมึกอย่างดี สีไม่หลุดออกง่ายเมื่อซักล้าง
ขนาดตัวอักษร 0.5 ซม.
4. ฝีเข็มเย็บนับได้ไม่น้อยกว่า 9 ฝีเข็มต่อความยาว 1 นิ้ว
5. ใช้ผ้าชั้นเดียวในการตัดเย็บ โดยไม่มีรอยต่อของตัวผ้า
6. พับเก็บขอบริมทุกด้าน(กรณีผ้าชายครุย)
7. เย็บช่องตะเข็บ ด้านในเย็บเส้นด้ายคู่ (ไม่เพ่งด้านในผ้าถุง)

ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1..... *กานต์ ฐากะบุตร*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ อุพารรณ)

2..... *กานต์ ฐากะบุตร*

(นางสาวทัศนีย์ ลิมป์สิงห์)

3..... *กานต์ ฐากะบุตร*

(นางสาวสุวรรณा สินสาท)

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ)

รายการที่ 1.15 เสื้อผู้ป่วยคอวีป้ายข้างสามัญ (ใหญ่พิเศษ)

จำนวน 50 ตัว


ขนาดเสื้อยืดสำเร็จ

รอบอกไม่น้อยกว่า

62 นิ้ว

ความยาวไม่น้อยกว่า

32 นิ้ว



1. เป็นผ้าที.ซี.คอม ทวิล (TC Comb Twill) สีม่วง จำนวนเส้นด้ายต้องแนบได้ไม่น้อยกว่า 215 เส้นต่อ 1 ตารางนิ้ว
2. อัตราส่วนผสม Polyester 65%(± 3) Cotton 35%(± 3) ด้ายทอเบอร์ 45 x 34 (± 3)
3. พิมพ์โลโก้ ชื่อโรงพยาบาล พ.ศ. ปัจจุบัน ทั้งตัว ด้วยหมึกอย่างดี สีเม่หดลอกง่ายเมื่อซักล้าง
ขนาดตัวอักษร 0.5 ซม.
4. ฝีเข็มเย็บแนบได้ไม่น้อยกว่า 9 ฝีเข็มต่อความยาว 1 นิ้ว
5. พับเก็บขอบริมทุกด้าน(กรณีผ้าชายครุย)

ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1..... *เจตนา ธรรมรงค์*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ อุพารัณ)

2..... *มนต์ นลล*

(นางสาวทศนีย์ ลิมปีโสกณ)

3..... *นิตยา*


(นางสาวสุวรรณा สินสาท)

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ)

รายการที่ 1.16 ผ้าอ้อม ขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว x 21 นิ้ว

จำนวน 500 ผืน

กว้างไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว
ยาวไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว



1. ใช้เป็นผ้าสาลุอย่างดี 3 ชั้น (Cotton 100% "ไม่ผสมไส้สังเคราะห์")
2. จำนวนเส้นด้ายต้องนับได้ไม่น้อยกว่า 110 เส้นต่อ 1 ตารางนิ้ว ด้วยทอเบอร์ 40 x 40 (± 3)
3. ฝีเข็มเย็บนับได้ไม่น้อยกว่า 9 ฝีเข็มต่อความยาว 1 นิ้ว
4. พิมพ์โลโก้ ชื่อโรงพยาบาล พ.ศ. ปัจจุบัน มุมบนผ้าด้านขวา ระยะห่างจากขอบ 10 ซม. ด้วยหมึกอย่างดี สีไม่หลุดลอกง่ายเมื่อซักล้าง ขนาดตัวอักษร 0.5 ซม.
5. ใช้ผ้าขี้นเดียวในการตัดเย็บ โดยไม่มีรอยต่อของตัวผ้า
6. พับเก็บขอบริมทุกด้าน (กรณีผ้าขยายครุย)

ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1..... *พญ. ภานุวนิช*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ อุพารรณ)


2..... *ลิมปิสกุณ* 3..... *สินสาวก*

(นางสาวทศนิย์ ลิมปิสกุณ)


(นางสาวสุวรรณा สินสาวก)

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ)

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| รายการที่ 1.17 ชุดผู้ป่วยเด็ก Size S | จำนวน 150 ชุด |
| รายการที่ 1.18 ชุดผู้ป่วยเด็ก Size M | จำนวน 150 ชุด |
| รายการที่ 1.19 ชุดผู้ป่วยเด็ก Size L | จำนวน 150 ชุด |



| เสื้อ | S | M | L |
|---------------------|---------|---------|---------|
| รอบอกไม่น้อยกว่า | 28 นิ้ว | 33 นิ้ว | 38 นิ้ว |
| ไให่ร่วมไม่น้อยกว่า | 19 นิ้ว | 21 นิ้ว | 25 นิ้ว |
| ยาวไม่น้อยกว่า | 14 นิ้ว | 18 นิ้ว | 22 นิ้ว |



| กางเกง | S | M | L |
|----------------|---------|---------|---------|
| ประเภท | ยางยีด | ยางยีด | ยางยีด |
| เอวไม่น้อยกว่า | 18 นิ้ว | 22 นิ้ว | 26 นิ้ว |
| ยาวไม่น้อยกว่า | 14 นิ้ว | 15 นิ้ว | 16 นิ้ว |

- เป็นผ้าที.ซี.คอม ทวิล (TC Comb Twill) ลายการ์ตูน จำนวนเส้นด้ายต้องมีไม่น้อยกว่า 215 เส้นต่อ 1 ตารางนิ้ว
- อัตราส่วนผสม Polyester 65% (± 3) Cotton 35% (± 3) ด้ายทอเบอร์ 45 x 34 (± 3)
- พิมพ์โลโก้ ชื่อโรงพยาบาล พ.ศ. ปัจจุบัน ด้วยหมึกอย่างดี สีไม่หลุดลอกง่ายเมื่อซักล้าง ขนาดตัวอักษร 0.5 ซม.
อย่างละ 1 จุด ได้แก่ บริเวณอกเสื้อด้านขวา และต้นขาด้านขวาของการเงง
- ฝีเข็มเย็บนับได้ไม่น้อยกว่า 9 ฝีเข็มต่อความยาว 1 นิ้ว
- เสื้อตัดเย็บแบบผ่าบ่า ผ่าข้าง มีเชือกผูกดังรูป
- กางเกงเอวยางยีด
- พับเก็บขอบริมทุกด้าน (กรณีผ้าชายครุย)

ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1.....

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ อุพารรณ

2.....

นางสาวทัศนีย์ ลิมปีโสภณ

3.....

นางสาวสุวรรณा สินสวาย

(นางสาวทัศนีย์ ลิมปีโสภณ)

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ)

รายการที่ 1.20 เสื้อผู้ป่วยคอวีป้ายข้างพิเศษ สีเหลืองสำหรับพระ จำนวน 30 ตัว

ขนาดเสื้อยืดสำเร็จ

| | | |
|--------------------|----|------|
| รอบอกไม่น้อยกว่า | 50 | นิ้ว |
| ความยาวไม่น้อยกว่า | 28 | นิ้ว |
| แขนยาวไม่น้อยกว่า | 9 | นิ้ว |



- เป็นที.ซี.คอม ทวิล (TC Comb Twill) สีเหลืองสำหรับพระ จำนวนเส้นด้ายต้องนับได้ไม่น้อยกว่า 215 เส้นต่อ 1 ตารางนิ้ว
- อัตราส่วนผ้า Polyester 65% (± 3) Cotton 35% (± 3) ด้ายทอเบอร์ 45 x 34 (± 3)
- ปักโลโก้ ชื่อโรงพยาบาล พ.ศ. ปัจจุบัน 1 จุด บริเวณอกเสื้อด้านซ้าย
- ฝีเข็มเย็บนับได้ไม่น้อยกว่า 9 ฝีเข็มต่อความยาว 1 นิ้ว
- พับเก็บขอบริมทุกด้าน(กรณีผ้าชายครุย)

ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1..... *กานต์ กานต์*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ อุพาพรรณ)

2..... *กานต์ กานต์*

(นางสาวทัศนีย์ ลิมป์สิงห์)


3..... *กานต์ กานต์*

(นางสาวสุวรรณा สินสวาย)

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ)

รายการที่ 1.21 ผ้าถุงผู้ป่วยพิเศษ ขนาดไม่น้อยกว่า 36 นิ้ว x 70 นิ้ว สีเหลืองสำหรับพระ จำนวน 30 ผืน

ยาวไม่น้อยกว่า 36 นิ้ว
กว้างไม่น้อยกว่า 70 นิ้ว (พับทับแล้วเหลือไม่น้อยกว่า 35 นิ้ว)



1. เป็นผ้าที.ซี.คอม ทวิล (TC Comb Twill) สีเหลืองสำหรับพระ จำนวนเส้นด้ายต่อหนึ่งปัดไม่น้อยกว่า 215 เส้นต่อ 1 ตารางนิ้ว
2. อัตราส่วนผสม Polyester 65%(± 3) Cotton 35%(± 3) ด้ายทอเบอร์ 45 x 34 (± 3)
3. ปักโลโก้ ชื่อโรงพยาบาล พ.ศ. ปัจจุบัน 1 จุด บริเวณ ริมผ้าดังภาพด้วยย่าง
4. ฝีเข็มเย็บนับได้ไม่น้อยกว่า 9 ฝีเข็มต่อความยาว 1 นิ้ว
5. ใช้ผ้าชนิดเดียวกันในการตัดเย็บ โดยไม่มีรอยต่อของตัวผ้า
6. พับเก็บขอบริมทุกด้าน (กรณีผ้าชายครุย)
7. เย็บซ่อนตะเข็บ ด้านในเย็บเส้นด้ายคู่ (ไม่พึ่งด้านในผ้าถุง)

ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1..... *กานต์ ภูมิธรรม*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ อุพาพรรณ)

2..... *กานต์ พล*

(นางสาวทัศนีย์ ลิมป์igon)

3..... *กานต์ ภูมิธรรม*

(นางสาวสุวรรณ สินสาท)

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ)

กลุ่มที่ 2 วัสดุผ้าสำหรับทำหัตถการ


รายการที่ 2.1 ชุดการนับตัดแขนยาวรัดข้อ Size XL

จำนวน 400 ชุด

รายการที่ 2.2 ชุดการนับตัดแขนยาวรัดข้อ Size L

จำนวน 400 ชุด

| ขนาด | L | XL |
|--------------------|---------|---------|
| รอบอกไม่น้อยกว่า | 55 นิ้ว | 58 นิ้ว |
| ความยาวไม่น้อยกว่า | 49 นิ้ว | 54 นิ้ว |
| แขนยาวไม่น้อยกว่า | 26 นิ้ว | 26 นิ้ว |
| ปลายแขนไม่น้อยกว่า | 4 นิ้ว | 4 นิ้ว |



- เป็นผ้าฝ้าย 100% สีขาวเข้ม จำนวนเส้นด้าย 140 เส้น ต่อตารางนิ้ว ทอด้วยเส้นด้าย $20 \times 20 (\pm 2)$ จำนวนเส้นด้ายยืน และด้ายพุ่งต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของเส้นด้ายยืนเพื่อป้องกันการหลุดตัวของผ้าด้านหนึ่งจนเกินไป
- พิมพ์โลโก้ ชื่อโรงพยาบาล พ.ศ. ปัจจุบัน ทั้งตัว
- ตัวอักษรพิมพ์ด้วยหมึกพิเศษสีดำ อย่างที่ชัดเจนไม่ลอกหลุดเมื่อซักล้าง
- ฝีเข็มเย็บนับได้ไม่น้อยกว่า 9 ฝีเข็มต่อความยาว 1 นิ้ว เย็บด้วยผ้าฝ้ายหนึ่งชั้น ตะเข็บคู่และเย็บย้ำบริเวณขอบผ้า
- ปลายแขนใช้ยางยืดสีขาวรัดกระชับข้อมือ มีสายผูกที่ด้านหลังสามตำแหน่ง สายผูกที่เอวสามารถรัดเพื่อให้กระชับกับตัวผู้สวมใส่ได้ รอบคอไม่แคบหรือกว้างจนเกินไป ขึ้นหน้ามีแผ่นอ่อนเยี้ยมไว้สำหรับพกข้อมือ
- ผ้าที่ตัดเย็บทุกรายการต้องตัดเพื่อการหลุดตัวของผ้าอย่างน้อย 1-2 นิ้ว

ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1..... *กานต์ ภานุศาสน์*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ อุพารัณ)

2..... *มนต์ พล*

(นางสาวทศนิย์ ลิมป์igon)

3..... *นรน.*


(นางสาวสุวรรณा สินสาท)

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ)

รายการที่ 2.3 ผ้าสีเหลี่ยม 2 ขั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว x 18 นิ้ว

จำนวน 3,000 ผืน

กว้างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
ยาวไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว



1. เป็นผ้าฝ้าย 100% สีเขียวเข้ม จำนวนเส้นด้ายไม่ต่ำกว่า 140 เส้น ต่อตารางนิ้ว ทอด้วยเส้นด้าย $20 \times 20 (\pm 2)$ จำนวนเส้นด้ายในเส้นด้ายต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของเส้นด้ายเพื่อป้องกันการหลุดร่อนของผ้าด้านใดด้านหนึ่งจนเกินไป
2. พิมพ์โลโก้ ชื่อโรงพยาบาล พ.ศ. ปัจจุบัน ทั้งฝึก
3. ตัวอักษรพิมพ์ด้วยหมึกพิเศษสีดำ อย่างดีชัดเจนไม่ลอกหลุดเมื่อซักล้าง
4. ฝีเข็มเย็บบัดได้ไม่น้อยกว่า 9 ฝีเข็มต่อความยาว 1 นิ้ว
5. ตัดเย็บด้วยผ้าฝ้าย 2 ขั้น ตะเข็บคู่
6. ผ้าที่ตัดเย็บทุกรายการต้องตัดเพื่อการหดตัวของผ้าอย่างน้อย 1-2 นิ้ว

ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1..... *กานต์ ภานุรัตน์*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ อุพาพรรณ)

2..... *กานต์*

(นางสาวทศนีย์ ลิมป์โภගณ)

3..... *กานต์*


(นางสาวสุวรรณा สินสาหา)

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ)

รายการที่ 2.4 ผ้าสีเหลี่ยม 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว x 24 นิ้ว

จำนวน 3,000 ผืน

กว้างไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว
ยาวไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว



1. เป็นผ้าฝ้าย 100% สีเขียวเข้ม จำนวนเส้นด้ายไม่ต่ำกว่า 140 เส้น ต่อตารางนิ้ว ทดสอบด้วยเส้นด้าย $20 \times 20 (\pm 2)$ จำนวนเส้นด้ายในแต่ละด้านต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของเส้นด้ายในเพื่อป้องกันการหลุดเมื่อซักล้าง
2. พิมพ์โลโก้ ชื่อโรงพยาบาล พ.ศ. ปัจจุบัน ทั้งผืน
3. ตัวอักษรพิมพ์ด้วยหมึกพิเศษสีดำ อย่างดีชัดเจนไม่ลอกหลุดเมื่อซักล้าง
4. ฝีเข็มเย็บนับได้ไม่น้อยกว่า 9 ฝีเข็มต่อความยาว 1 นิ้ว
5. ตัดเย็บด้วยผ้าฝ้าย 2 ชั้น ตะเข็บคู่
6. ผ้าที่ตัดเย็บทุกรายการต้องตัดเพื่อการหดตัวของผ้าอย่างน้อย 1-2 นิ้ว

ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1..... *กานต์ จันทร์*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ อุพาพรรณ)

2..... *ลลล*

(นางสาวทัศนีย์ ลิมปีโสภณ)

3..... *นนน*


(นางสาวสุวรรณा สินสาหา)

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ)

รายการที่ 2.5 ผ้าสีเหลี่ยม 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 36 นิ้ว x 36 นิ้ว

จำนวน 2,000 ผืน

กว้างไม่น้อยกว่า 36 นิ้ว
ยาวไม่น้อยกว่า 36 นิ้ว



1. เป็นผ้าฝ้าย 100% สีเขียวเข้ม จำนวนเส้นด้ายไม่ต่ำกว่า 140 เส้น ต่อตารางนิ้ว ทดสอบด้วยเส้นด้าย $20 \times 20 (\pm 2)$ จำนวนเส้นด้ายยืนและด้ายพุ่งต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของเส้นด้ายยืนเพื่อป้องกันการหลุดตัวของผ้าด้านใดด้านหนึ่งจนเกินไป
2. พิมพ์โลโก้ ชื่อโรงพยาบาล พ.ศ. ปัจจุบัน ทั้งผืน
3. ตัวอักษรพิมพ์ด้วยหมึกพิเศษสีดำ อย่างเดียวด้วยเงินไม่ลอกหลุดเมื่อซักล้าง
4. ฝีเข็มเย็บแนบได้ไม่น้อยกว่า 9 ฝีเข็มต่อความยาว 1 นิ้ว
5. ตัดเย็บด้วยผ้าฝ้าย 2 ชั้น ตะเข็บคู่
6. ผ้าที่ตัดเย็บทุกรายการต้องตัดเพื่อการทดสอบตัวของผ้าอย่างน้อย 1-2 นิ้ว

ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1..... *กานต์ ภูมิพาณิช*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ อุพารัณ)

2..... *กานต์ ภูมิพาณิช*

(นางสาวทศนิย์ ลิมป์โภกน)

3..... *กานต์ ภูมิพาณิช*


(นางสาวสุวรรณा สินสาท)

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ)

รายการที่ 2.6 ผ้าสีเหลี่ยม 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 นิ้ว x 45 นิ้ว

จำนวน 2,000 ผืน

กว้างไม่น้อยกว่า 45 นิ้ว
ยาวไม่น้อยกว่า 45 นิ้ว



1. เป็นผ้าฝ้าย 100% สีเขียวเข้ม จำนวนเส้นด้ายไม่ต่ำกว่า 140 เส้น ต่อตารางนิ้ว ทดสอบด้วยเส้นด้าย $20 \times 20 (\pm 2)$ จำนวนเส้นด้ายยืนและด้ายพุ่งต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของเส้นด้ายยืนเพื่อป้องกันการหลุดตัวของผ้าด้านใดด้านหนึ่งจนเกินไป
2. พิมพ์โลโก้ ชื่อโรงพยาบาล พ.ศ. ปัจจุบัน ทั้งผืน
3. ตัวอักษรพิมพ์ด้วยหมึกพิเศษสีดำ อย่างดีขัดเจนไม่ลอกหลุดเมื่อซักล้าง
4. ฝีเข็มเย็บนับได้ไม่น้อยกว่า 9 ฝีเข็มต่อกว้าง 1 นิ้ว
5. ตัดเย็บด้วยผ้าฝ้าย 2 ชั้น ตะเข็บคู่
6. ผ้าที่ตัดเย็บทุกรายการต้องตัดเพื่อการหลุดตัวของผ้าอย่างน้อย 1-2 นิ้ว

ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1..... *สมชาย ธรรมรงค์*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ อุพารรณ)

2..... *สมชาย ธรรมรงค์*

(นางสาวทศนิย์ ลิมป์โภගณ)

3..... *สมชาย ธรรมรงค์*


(นางสาวสุวรรณा สินสาท)

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ)

รายการที่ 2.7 ผ้าสีเหลี่ยม 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว x 75 นิ้ว

จำนวน 500 ผืน

กว้างไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว
ยาวไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว



1. เป็นผ้าฝ้าย 100% สีเขียวเข้ม จำนวนเส้นด้ายไม่ต่ำกว่า 140 เส้น ต่อตารางนิ้ว ทอด้วยเส้นด้าย $20 \times 20 (\pm 2)$ จำนวนเส้นด้ายยืนและด้ายพุ่งต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของเส้นด้ายยืนเพื่อป้องกันการหลุดร่อนของผ้าด้านหนึ่งจนเกินไป
2. พิมพ์โลโก้ ชื่อรังสียาบาล พ.ศ. ปัจจุบัน ทั้งฝึก
3. ตัวอักษรพิมพ์ด้วยหมึกพิเศษสีดำ อย่างดีชัดเจนไม่ลอกหลุดเมื่อซักล้าง
4. ฝีเข็มเย็บแนบได้ไม่น้อยกว่า 9 ฝีเข็มต่อความยาว 1 นิ้ว
5. ตัดเย็บด้วยผ้าฝ้าย 2 ชั้น ตะเข็บคู่
6. สามารถร้อยต่อได้บริเวณริมผืนไม่เกิน 1 ด้าน
7. ผ้าที่ตัดเย็บทุกรายการต้องตัดเพื่อการหดตัวของผ้าอย่างน้อย 1-2 นิ้ว

ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1..... *กานต์ ภานุวนิช*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ อุพารรณ)

2..... *มน*

(นางสาวทัศนีย์ ลิมปีสกุล)

3..... *นรร*


(นางสาวสุวรรณा สินสาท)

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ)

รายการที่ 2.8 ชุดการน้ำสีฟ้าแขนยาวรัดข้อ Size L

จำนวน 600 ชุด

| ขนาด | L |
|--------------------|---------|
| รอบอกไม่น้อยกว่า | 55 นิ้ว |
| ความยาวไม่น้อยกว่า | 49 นิ้ว |
| แขนยาวไม่น้อยกว่า | 26 นิ้ว |
| ปลายแขนไม่น้อยกว่า | 4 นิ้ว |



- เป็นที.ซี.คอม ทริล (TC Comb Twill) สีฟ้า จำนวนเส้นด้ายต้องนับได้ไม่น้อยกว่า 215 เส้นต่อ 1 ตารางนิ้ว
- อัตราส่วนผสม Polyester 65%(± 3) Cotton 35%(± 3) ด้ายทอเบอร์ 45 x 34 (± 3)
- พิมพ์โลโก้ ชื่อโรงพยาบาล พ.ศ. ปัจจุบัน ทั้งตัว
- ฝีเข็มเย็บนับได้ไม่น้อยกว่า 9 ฝีเข็มต่อความยาว 1 นิ้ว
- ปลายแขนใช้ยางยืดสีขาวรัดกระชับข้อมือ มีสายผูกที่ด้านหลังสามตำแหน่ง สายผูกที่เอวสามารถรัดเพื่อให้กระชับกับตัว ผู้สวมใส่ได้ รอบคอไม่แคบหรือกว้างจนเกินไป

ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1..... *พญ. รุจนาดา*

ลล (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ อุพารรณ)

2..... *พญ. ลล*

(นางสาวทัศนีย์ ลิมปีสกุล)

3..... *พญ. รุจนาดา*

(นางสาวสุวรรณा สินสวาย)


ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ)

รายการที่ 2.9 ผ้าปูเปลนอนห้องผ่าตัด ขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว x 100 นิ้ว จำนวน 800 ผืน

กว้างไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว
ยาวไม่น้อยกว่า 100 นิ้ว

1. ผ้าฝ้าย 100% สีเขียวเข้มจำนวนเส้นด้ายไม่ต่ำกว่า 140 เส้นต่อตารางนิ้ว ทดสอบด้วยเส้นด้าย $20 \times 20 (\pm 2)$ จำนวนเส้นด้ายยืนและด้ายพู่งต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของเส้นด้ายยืนเพื่อป้องกันการหลุดร่วงของผ้าด้านหนึ่งจนเกินไป
2. ตัดเย็บด้วยผ้าฝ้าย 1 ชั้น ตะเข็บคู่ และไม่มีรอยต่ออบนผืนผ้า
3. ฝ่ายเดียวไม่น้อยกว่า 9 ฝ่ายต่อความยาว 1 นิ้ว เย็บด้วยผ้าฝ้ายหนึ่งชั้นตะเข็บคู่
4. พิมพ์โลโก้ ชื่อโรงพยาบาล พ.ศ. ปัจจุบัน หักผืน
5. ตัวอักษรพิมพ์ด้วยหมึกพิเศษสีดำอย่างดีชัดเจนไม่ลอกหลุดเมื่อซักล้าง
6. ผ้าที่ตัดเย็บทุกรายการต้องตัดเพื่อการหลุดร่วงของผ้าอย่างน้อย 1-2 นิ้ว

100 นิ้ว



ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1..... *น.ส.อรุณรัตน์ ภานุรัตน์*

2..... *นายแพทย์ประศิทธิ อุพาพรรณ*
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประศิทธิ อุพาพรรณ)

(นางสาวทัศนีย์ ลิมป์โภษณ)

3..... *น.ส.สุวรรณा สินสาท*
(นางสาวสุวรรณा สินสาท)


ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ)

รายการที่ 2.10 ผ้าสีเหลี่ยม 2 ชั้น เจาะกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว x 18 นิ้ว

จำนวน 500 ผืน

กว้างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว

ยาวไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว



1. เป็นผ้าฝ้าย 100% สีเขียวเข้ม จำนวนเส้นด้ายไม่ต่ำกว่า 140 เส้น ต่อตารางนิ้ว ทอด้วยเส้นด้าย $20 \times 20 (\pm 2)$ จำนวนเส้นด้ายยืนและด้ายปุ่งต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของเส้นด้ายยืนเพื่อป้องกันการหลุดตัวของผ้าด้านใดด้านหนึ่งจนเกินไป
2. พิมพ์โลโก้ ชื่อโรงพยาบาล/พ.ศ. ปัจจุบัน ทึ้งผืน
3. ตัวอักษรพิมพ์ด้วยหมึกพิเศษสีดำ อย่างดีชัดเจนไม่หลุดเมื่อซักล้าง
4. เจาะกลางขนาด $3 \text{ นิ้ว} \times 3 \text{ นิ้ว}$
5. ฝีเข็มเย็บนับได้ไม่น้อยกว่า 9 ฝีเข็มต่อความยาว 1 นิ้ว
6. ตัดเย็บด้วยผ้าฝ้าย 2 ชั้น ตะเข็บคู่
7. ผ้าที่ตัดเย็บทุกรายการต้องตัดเพื่อการหลุดตัวของผ้าอย่างน้อย 1-2 นิ้ว

ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1..... *เจตนา ธรรมรงค์*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ อุพารรณ)

2..... *ลลล*

(นางสาวทศนิย์ ลิมป์igon)

3..... *กม*

(นางสาวสุวรรณा สินสาท)


ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำทัตถการ)

รายการที่ 2.11 ผ้าสีเหลี่ยม 2 ชั้น เจาะกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว \times 24 นิ้ว

จำนวน 700 ผืน

กว้างไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว

ยาวไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว



1. เป็นผ้าฝ้าย 100% สีเขียวเข้ม จำนวนเส้นด้ายไม่ต่ำกว่า 140 เส้น ต่อตารางนิ้ว ทดสอบด้วยเส้นด้าย $20 \times 20 (\pm 2)$ จำนวนเส้นด้ายยืนและด้ายพุ่งต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของเส้นด้ายยืนเพื่อป้องกันการหดตัวของผ้าด้านหนึ่งจนเกินไป
2. พิมพ์โลโก้ ชื่อรังษยาบาล / พ.ศ. ปัจจุบัน ทั้งผืน
3. ตัวอักษรพิมพ์ด้วยหมึกพิเศษสีดำ อย่างดีชัดเจนไม่ลอกหลุดเมื่อซักล้าง
4. เจาะกลางขนาด $3 \text{ นิ้ว} \times 3 \text{ นิ้ว}$
5. ฝีเข็มเย็บนับได้ไม่น้อยกว่า 9 ฝีเข็มต่อความยาว 1 นิ้ว
6. ตัดเย็บด้วยผ้าฝ้าย 2 ชั้น ตะเข็บคู่
7. ผ้าที่ตัดเย็บทุกรายการต้องตัดเพื่อการหดตัวของผ้าอย่างน้อย 1-2 นิ้ว

ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1..... *กานต์ ภูมิธรรม*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ อุพารรณ)

2..... *นรา พล*

(นางสาวทัศนีย์ ลิมป์ไสgon)


3..... *นน.*

(นางสาวสุวรรณा สินสาท)

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ)

รายการที่ 2.12 ผ้าสีเหลี่ยม 2 ชั้น เจาะกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 36 นิ้ว x 36 นิ้ว จำนวน 500 ผืน

กว้างไม่น้อยกว่า 36 นิ้ว
ยาวไม่น้อยกว่า 36 นิ้ว



1. เป็นผ้าฝ้าย 100% สีเขียวเข้ม จำนวนเส้นด้ายไม่ต่ำกว่า 140 เส้น ต่อตารางนิ้ว ทอด้วยเส้นด้าย $20 \times 20 (\pm 2)$ จำนวนเส้นด้ายยืนและด้ายพุ่งต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของเส้นด้ายยืนเพื่อป้องกันการหลุดร่อนของผ้าด้านใดด้านหนึ่งจนเกินไป
2. พิมพ์โลโก้ ชื่อโรงพยาบาล / พ.ศ. ปัจจุบัน ทั้งผืน
3. ตัวอักษรพิมพ์ด้วยหมึกพิเศษสีดำ อย่างเดียว Jeni เมล็ดละเม็ดเมื่อซักล้าง
4. เจาะกลางขนาด $3.5 \text{ นิ้ว} \times 3.5 \text{ นิ้ว}$
5. ฝีเข็มเย็บนับได้ไม่น้อยกว่า 9 ฝีเข็มต่อความยาว 1 นิ้ว
6. ตัดเย็บด้วยผ้าฝ้าย 2 ชั้น ตะเข็บคู่
7. ผ้าที่ตัดเย็บทุกรายการต้องตัดเพื่อการหดตัวของผ้าอย่างน้อย 1-2 นิ้ว

ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1..... *พญ. รุ่งอรุณ*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ อุพาพรรณ)

2..... *ลิมปี สิงห์*

(นางสาวทัศนีย์ ลิมปีสิงห์)


3..... *สินสาท*

(นางสาวสุวรรณा สินสาท)

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ)

รายการที่ 2.13 ผ้าสีเหลี่ยม 2 ชั้น เจาะกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 45 นิ้ว x 45 นิ้ว จำนวน 500 ผืน

กว้างไม่น้อยกว่า 45 นิ้ว
ยาวไม่น้อยกว่า 45 นิ้ว



1. เป็นผ้าฝ้าย 100% สีเขียวเข้ม จำนวนเส้นด้ายไม่ต่ำกว่า 140 เส้น ต่อตารางนิ้ว ทดสอบด้วยเส้นด้าย $20 \times 20 (\pm 2)$ จำนวนเส้นด้ายยืนและด้ายพุ่งต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของเส้นด้ายยืนเพื่อป้องกันการหลุดร่อนของผ้าด้านใดด้านหนึ่งจนเกินไป
2. พิมพ์โลโก้ ชื่อโรงพยาบาล / พ.ศ. ปัจจุบัน ทั้งผืน
3. ตัวอักษรพิมพ์ด้วยหมึกพิเศษสีดำ อย่างดีขัดเงาไม่ลอกหลุดเมื่อซักล้าง
4. เจาะกลางขนาด $3.5 \text{ นิ้ว} \times 3.5 \text{ นิ้ว}$
5. ฝีเข็มเย็บนับได้ไม่น้อยกว่า 9 ฝีเข็มต่อความยาว 1 นิ้ว
6. ตัดเย็บด้วยผ้าฝ้าย 2 ชั้น ตะเข็บคู่
7. ผ้าที่ตัดเย็บทุกรายการต้องตัดเพื่อการทดสอบผ้าอย่างน้อย 1-2 นิ้ว

ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1..... *กานต์ กานต์*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ อุพาพรรณ)

2..... *กานต์ กานต์*

3..... *กานต์ กานต์*

(นางสาวทศนิย์ ลิมป์igon)


(นางสาวสุวรรณा สินสาท)

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ)

รายการที่ 2.14 ผ้าสีเหลี่ยม 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว x 50 นิ้ว (ปลอกเม熹ย) จำนวน 200 ผืน

กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว
ยาวไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว

- ผ้าฝ้าย 100% สีเขียวเข้มจำนวนเส้นด้ายไม่ต่ำกว่า 140 เส้นต่อตารางนิ้ว ทอด้วยเส้นด้าย $20 \times 20 (\pm 2)$ จำนวนเส้นด้ายยืนและด้วยพุ่งต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของเส้นด้ายยืนเพื่อป้องกันการหลุดตัวของผ้าด้านใดด้านหนึ่งจนเกินไป
- ตัดเย็บด้วยผ้าฝ้าย 2 ชั้น ตะเข็บคู่ เก็บรอยตะเข็บเข้าด้านใน
- ฝีเย็บได้ไม่น้อยกว่า 9 ฝีเย็บต่อความยาว 1 นิ้ว เย็บด้วยผ้าฝ้ายสองชั้นตะเข็บคู่เป็นถุงสีเหลี่ยมเปิดปากด้านเดียว
- พิมพ์โลโก้ ชื่อโรงพยาบาล / พ.ศ. ปัจจุบัน ทั้งผืน
- ตัวอักษรพิมพ์ด้วยหมึกพิเศษสีดำอย่างที่ชัดเจนไม่ลอกหลุดเมื่อซักล้าง
- ผ้าที่ตัดเย็บทุกรายการต้องตัดเพื่อการหลุดตัวของผ้าอย่างน้อย 1-2 นิ้ว



ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1. *นายแพทย์ประเสริฐ อุพารัณ*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ อุพารัณ)

2. *นางสาวทศนีย์ ลิมป์สกุล*


(นางสาวทศนีย์ ลิมป์สกุล)

3. *นางสาวสุวรรณा สินสาท*

(นางสาวสุวรรณा สินสาท)

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ)

รายการที่ 2.15 ผ้าสีเหลี่ยม 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 28 นิ้ว x 45 นิ้ว (ปลอกขา) จำนวน 100 ผืน



1. เป็นผ้าฝ้าย 100% สีเขียวเข้ม จำนวนเส้นด้ายไม่ต่ำกว่า 140 เส้น ต่อตารางนิ้ว ทดสอบด้วยเส้นด้าย $20 \times 20 (\pm 2)$ จำนวนเส้นด้ายยืนและด้ายพุ่งต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของเส้นด้ายยืนเพื่อป้องกันการหลุดตัวของผ้าด้านใดด้านหนึ่งจนเกินไป
2. พิมพ์โลโก้ ชื่อโรงพยาบาล / พ.ศ. ปัจจุบัน ทั้งผืน
3. ตัวอักษรพิมพ์ด้วยหมึกพิเศษสีดำ อย่างเดียว ไม่ประกอบด้วยสีอื่น
4. ฝีเข็มเย็บแนบได้ไม่น้อยกว่า 9 ฝีเข็มต่อความยาว 1 นิ้ว
5. ตัดเย็บด้วยผ้าฝ้าย 2 ชั้น ตะเข็บคู่ ผ้าด้านข้าง ยาว 33 นิ้ว เปิดปากด้านเดียว ลักษณะดังรูป
6. ผ้าที่ตัดเย็บทุกรายการต้องตัดเพื่อการหลุดตัวของผ้าอย่างน้อย 1-2 นิ้ว

ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1..... *.....*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ อุพาพรรณ)

2..... *.....*

(นางสาวทัศนีย์ ลิมป์igon)

3..... *.....*


(นางสาวสุวรรณा สินสาท)

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ)

รายการที่ 2.16 ผ้าสีเหลี่ยม 2 ชั้น เจาะกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว x 55 นิ้ว (Cath Lab) จำนวน 100 ผืน

กว้างไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว
ยาวไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว

- เป็นผ้าฝ้าย 100% สีเขียวเข้ม จำนวนเส้นด้ายไม่ต่ำกว่า 140 เส้น ต่อตารางนิ้ว ทอด้วยเส้นด้าย $20 \times 20 (\pm 2)$ จำนวนเส้นด้ายยืนและด้ายพุ่งต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของเส้นด้ายยืนเพื่อป้องกันการหลุดตัวของผ้าด้านในด้านหนึ่งจนเกินไป
- พิมพ์โลโก้ ชื่อโรงพยาบาล พ.ศ. ปัจจุบัน ทั้งผืน
- ตัวอักษรพิมพ์ด้วยหมึกพิเศษสีดำ อย่างดีชัดเจนไม่ลอกหลุดเมื่อซักล้าง
- ฝีเข็มเย็บนับได้ไม่น้อยกว่า 9 ฝีเข็มต่อความยาว 1 นิ้ว
- ตัดเย็บด้วยผ้าฝ้าย 2 ชั้น ตะเข็บคู่
- เจาะกลางเป็นวงกลม 2 วง ขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว สองวงห่างกันไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
- ผ้าที่ตัดเย็บทุกรายการต้องตัดเพื่อการหลุดตัวของผ้าอย่างน้อย 1-2 นิ้ว



ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1..... *กานต์ ภานุรัตน์*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ อุพาพรรณ)

2..... *กานต์ ภานุรัตน์*

(นางสาวทศนิย์ ลิมป์โภกน)

3..... *กานต์ ภานุรัตน์*


(นางสาวสุวรรณा สินสาท)

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ)

รายการที่ 2.17 ผ้าสีเหลี่ยม 2 ขั้น เจาะกลางขนาดไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว \times 100 นิ้ว (Bundle Pack) จำนวน 150 ผืน

กว้างไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว
ยาวไม่น้อยกว่า 100 นิ้ว

- เป็นผ้าฝ้าย 100% สีเขียวเข้ม จำนวนเส้นด้ายไม่ต่ำกว่า 140 เส้น ต่อตารางนิ้ว ทดสอบด้วยเส้นด้าย $20 \times 20(\pm 2)$ จำนวนเส้นด้ายยืนและด้ายพุ่งต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของเส้นด้ายยืนเพื่อป้องกันการหลุดตัวของผ้าด้านใดด้านหนึ่งจนเกินไป
- พิมพ์โลโก้ ชื่อโรงพยาบาล พ.ศ. ปัจจุบัน ทั้งผืน
- ตัวอักษรพิมพ์ด้วยหมึกพิเศษสีดำ อย่างดีชัดเจนไม่ลอกหลุดเมื่อซักล้าง
- ฝีเข็มเย็บนับได้ไม่น้อยกว่า 9 ฝีเข็มต่อความยาว 1 นิ้ว
- ตัดเย็บด้วยผ้าฝ้าย 2 ขั้น ตะเข็บคู่
- เจาะกลางขนาด 12 นิ้ว \times 14 นิ้ว
- สามารถรอยต่อได้บริเวณริมผืนไม่เกิน 1 ด้าน
- ผ้าที่ตัดเย็บทุกรายการต้องตัดเพื่อการหลุดตัวของผ้าอย่างน้อย 1-2 นิ้ว



ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1..... *กานต์ กานต์*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ อุพารรณ)

2..... *ลลล*

(นางสาวทศนีย์ ลิมป์โสกณ)

3..... *กานต์*


(นางสาวสุวรรณा สินสาวาท)

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ)

รายการที่ 2.18 ผ้าสีเหลี่ยม 2 ชั้น เจากางขนาดไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว x 85 นิ้ว (Bundle Eye) จำนวน 150 ผืน

กว้างไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว
ยาวไม่น้อยกว่า 85 นิ้ว

1. เป็นผ้าฝ้าย 100% สีเขียวเข้ม จำนวนเส้นด้ายไม่ต่ำกว่า 140 เส้น ต่อตารางนิ้ว ทดสอบด้วยเส้นด้าย $20 \times 20 (\pm 2)$ จำนวนเส้นด้ายยืนและด้ายพุ่งต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของเส้นด้ายยืนเพื่อป้องกันการหลุดตัวของผ้าด้านใดด้านหนึ่งจนเกินไป
2. พิมพ์โลโก้ ชื่อโรงพยาบาล / พ.ศ. ปัจจุบัน ทั้งปีน
3. ตัวอักษรพิมพ์ด้วยหมึกพิเศษสีดำ อย่างดีขัดเงาไม่ลอกหลุดเมื่อซักล้าง
4. ฝีเข็มเย็บนับได้ไม่น้อยกว่า 9 ฝีเข็มต่อความยาว 1 นิ้ว
5. ตัดเย็บด้วยผ้าฝ้าย 2 ชั้น ตะเข็บคู่
6. เจากางเป็นวงรีขนาด 3 นิ้ว
7. สามารถมีรอยต่อได้บริเวณริมผืนไม่เกิน 1 ด้าน
8. ผ้าที่ตัดเย็บทุกรายการต้องตัดเพื่อการทดสอบตัวของผ้าอย่างน้อย 1-2 นิ้ว



ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1..... *สหัสกร*

2..... *ลล*

(นางสาวทัศนีย์ ลิมปีโสกณ)

(นางสาวสุวรรณा สินสวัสดิ์)


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ อุพารรณ)

3..... *เนม*

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ)

รายการที่ 2.19 ผ้าสีเหลี่ยม 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว x 60 นิ้ว (ผ้ายกตัวผู้ป่วย) จำนวน 150 ผืน

กว้างไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว
ยาวไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว



1. เป็นผ้าฝ้าย 100% สีเขียวเข้ม จำนวนเส้นด้ายไม่ต่ำกว่า 140 เส้น ต่อตารางนิ้ว ทอด้วยเส้นด้าย $20 \times 20 (\pm 2)$ จำนวนเส้นด้าย每英寸และด้ายพุ่งต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของเส้นด้าย每英寸 เพื่อป้องกันการหดตัวของผ้าด้านในได้ด้านหนึ่งจนเกินไป
2. พิมพ์โลโก้ ชื่อโรงพยาบาล / พ.ศ. ปีจุบัน ทั้งผืน
3. ตัวอักษรพิมพ์ด้วยหมึกพิเศษสีดำ อย่างดีชัดเจนไม่ลอกหลุดเมื่อซักล้าง
4. ฝีเข็มเย็บนับได้ไม่น้อยกว่า 9 ฝีเข็มต่อความยาว 1 นิ้ว
5. ตัดเย็บด้วยผ้าฝ้าย 2 ชั้น ตะเข็บคู่
6. เย็บแบบทแยงมุมตามรูป
7. ผ้าที่ตัดเย็บทุกรายการต้องตัดเพื่อการหดตัวของผ้าอย่างน้อย 1-2 นิ้ว

ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1..... *นายแพทย์ประเสริฐ อุพาพรรณ*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ อุพาพรรณ)

2..... *ลิมปีสกุล*

(นางสาวทศนีย์ ลิมปีสกุล)

3..... *มนต์*

(นางสาวสุวรรณा สินสาหา)

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ)


รายการที่ 2.20 ชุดเจ้าหน้าที่ Size M จำนวน 300 ชุด รายการที่ 2.22 ชุดเจ้าหน้าที่ Size XL จำนวน 150 ชุด
 รายการที่ 2.21 ชุดเจ้าหน้าที่ Size L จำนวน 300 ชุด รายการที่ 2.23 ชุดเจ้าหน้าที่ Size XXL จำนวน 150 ชุด

| ขนาดเสื้อ | S | M | L | XL | XXL |
|---------------------------|------|----|------|------|------|
| ไหล่ไม่น้อยกว่า (นิ้ว) | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
| รอบอกไม่น้อยกว่า (นิ้ว) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| ความยาวไม่น้อยกว่า (นิ้ว) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| แขนยาวไม่น้อยกว่า(นิ้ว) | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 |
| วงแขนไม่น้อยกว่า(นิ้ว) | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
| ปลายแขนไม่น้อยกว่า (นิ้ว) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| รอบคอกไม่น้อยกว่า (นิ้ว) | 23 | 23 | 24.5 | 24.5 | 25 |
| คอกว้างไม่น้อยกว่า (นิ้ว) | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 |


| ขนาดกางเกง | S | M | L | XL | XXL |
|-----------------------------|----|----|----|----|-----|
| รอบสะโพกไม่น้อยกว่า (นิ้ว) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| กางเกงยาวไม่น้อยกว่า (นิ้ว) | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 |
| ปลายขาไม่น้อยกว่า (นิ้ว) | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 |

- ผ้าโทเรเนื้อหนาสีเขียวเข้ม เส้นด้ายทอคู่ โครงสร้างเส้นด้ายทอ NO. 34/2 x 34/2 (± 3) จำนวนเส้นด้ายไม่น้อยกว่า 120 เส้นต่อ 1 ตารางนิ้ว
- อัตราส่วนผสม Polyester 65%(± 3) Rayon 35%(± 3)
- พิมพ์โลโก้ ชื่อโรงพยาบาลพร้อม พ.ศ.ปัจจุบัน ด้วยหมึกพิเศษสีดำ อย่างดีชัดเจนไม่ลอกหลุดเมื่อซักล้าง
- ฝีเข็มเย็บนับได้ไม่น้อยกว่า 9 ฝีเข็มต่อความยาว 1 นิ้ว
- มีกระเพาะสองใบขนาด 6 นิ้ว X 6 นิ้ว ตั้งภาพ
- การเกงขอบยางยืดและมีเข็มผูกที่เอวตั้งภาพ

แบบเสื้อ



แบบกางเกง



ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1..... *จันทร์ ภานุรัตน์*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ อุพารรณ)

2..... *ณัฐ พูล*

(นางสาวทศนีย์ ลิมป์โสภณ)


3..... *นัน*

(นางสาวสุวรรณा สินสวาย)

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ)

รายการที่ 2.24 ชุดกิโมโนแขนสั้น

จำนวน 500 ชุด



1. เป็นผ้าที.ซี.คอม ทวิล (TC Comb Twill) แบบหนา สีเขียวเข้ม จำนวนเส้นด้ายต้องนับได้ไม่น้อยกว่า 210 เส้นต่อ 1 ตารางนิ้ว
2. อัตราส่วนผสม Polyester 65%(± 3) Cotton 35%(± 3) โครงสร้างเส้นด้ายทอ NO. 30 x 30 (± 3)
3. พิมพ์โลโก้ ชื่อโรงพยาบาล พ.ศ. ปัจจุบัน ทั้งตัว
4. ตัวอักษรพิมพ์ด้วยหมึกพิเศษสีดำ อย่างดีขัดเงินไม่ลอกหลุดเมื่อซักล้าง
5. ฝีเข็มเย็บนับได้ไม่น้อยกว่า 9 ฝีเข็มต่อความยาว 1 นิ้ว
6. ขนาดตัวยาวไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว ให้กว้างไม่น้อยกว่า 25 นิ้ว รอบอกไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว
7. กระเพาะขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว \times 6 นิ้ว ติดบริเวณดังรูป

ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1..... *กานต์ ภูมิธรรม*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ อุพาพรรณ)

2..... *กานต์ ภูมิธรรม*

(นางสาวทัศนีย์ ลิมปีโสภณ)


3..... *กานต์ ภูมิธรรม*

(นางสาวสุวรรณा สินสาหา)

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัดถุง)

รายการที่ 2.25 ชุดกิโมโนแขนสั้น (ใหญ่พิเศษ)

จำนวน 50 ชุด



1. เป็นผ้าที.ซี.คอม ทวิล (TC Comb Twill) แบบหนา สีขาวเข้ม จำนวนเส้นด้ายต่อนบบได้เม้น้อยกว่า 210 เส้นต่อ 1 ตารางนิ้ว
2. อัตราส่วนผ้า Polyester 65%(± 3) Cotton 35%(± 3) โครงสร้างเส้นด้ายทอ NO. 30 x 30 (± 3)
3. พิมพ์โลโก้ ชื่อโรงพยาบาล พ.ศ. ปัจจุบัน ทั้งตัว
4. ตัวอักษรพิมพ์ด้วยหมึกพิเศษสีดำ อย่างดีชัดเจนไม่ลอกหลุดเมื่อซักล้าง
5. ฝีเข็มเย็บนบบได้เม้น้อยกว่า 9 ฝีเข็มต่อความยาว 1 นิ้ว
6. ขนาดตัวยาวไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว ให้กว้างไม่น้อยกว่า 34 นิ้ว รอบอกไม่น้อยกว่า 62 นิ้ว
7. กระเบื้องขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว x 6 นิ้ว ติดบริเวณดังรูป

ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1..... *กานต์ จันทร์*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ อุพารัณ)

2..... *กานต์ พล*

(นางสาวทศนีย์ ลิมป์โสกณ)


3..... *กานต์ จันทร์*

(นางสาวสุวรรณा สินสาท)

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ)

| | | | |
|---|-------|----|-----|
| รายการที่ 2.26 เสื้อการนัดตัวยา - แขนสั้น สีขาว Size L | จำนวน | 35 | ตัว |
| รายการที่ 2.27 เสื้อการนัดตัวยา - แขนสั้น สีขาว Size XL | จำนวน | 30 | ตัว |

| ขนาด | SS | S | M | L | XL | |
|------------------|----|----|----|----|----|------|
| ให้เลือกน้อยกว่า | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | นิ้ว |
| อกไม่น้อยกว่า | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | นิ้ว |
| ตัวยาไม่น้อยกว่า | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 | นิ้ว |



ผ้าที่ใช้ตัดเย็บ

1. ผ้าโพร์เรเน็อนหนา (TR) สีขาว อัตราส่วนผสม Polyester 80%(± 3) Rayon 20%(± 3)
2. ด้ายทอเบอร์ 30/2 x 15/1 (± 3) จำนวนเส้นด้ายไม่น้อยกว่า 100 เส้นต่อ 1 ตารางนิ้ว
3. ปักโลโก้ ชื่อโรงพยาบาล พ.ศ. ปัจจุบัน 1 จุด บริเวณหน้าอกเสื้อด้านซ้าย ดังภาพด้วยอ่าง
4. ให้ตัดตามความยาวของผ้า
5. ฝีเข็มที่เย็บต้องไม่น้อยกว่า 9 ฝีเข็มต่อกว้าง 1 นิ้ว ใช้ด้ายคุณภาพดี มีความเหนียวและไม่ขาดง่าย

ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1..... *กานต์ กานต์*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประศิทธิ์ อุพารรณ)

2..... *กานต์ กานต์*

3..... *กานต์ กานต์*

(นางสาวทศนีย์ ลิมป์igon)

(นางสาวสุวรรณा สินสาท)

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ)

รายการที่ 2.28 หมวกคลุมผมห้องผ่าตัด


จำนวน 200 ใบ

ขนาดวงรีด้านบนไม่น้อยกว่า 6.5 นิ้ว \times 8 นิ้ว

ขนาดรอบขอบมากไม่น้อยกว่า 28 นิ้ว

ความสูงขอบหมวกไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว

เชือกสำหรับรัดด้านหลังไม่น้อยกว่า 2 เส้นๆ และไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว ต่อรูดสามเหลี่ยม



1. เป็นผ้าโพเรสีเขียวเข้ม Polyester 65%(± 3) Cotton 35%(± 3) จำนวนเส้นด้าย 210 เส้น ต่อตารางนิ้ว
ทอด้วยเส้นด้าย 45X 45(± 3)
2. พิมพ์โลโก้ ชื่อโรงพยาบาล พ.ศ. ปัจจุบัน ทั้งใบ
3. ตัวอักษรพิมพ์ด้วยหมึกพิเศษสีดำ อย่างดีชัดเจนไม่ลอกหลุดเมื่อซักล้าง
4. ฝีเข็มเย็บต้องไม่น้อยกว่า 9 ฝีเข็มต่อความยาว 1 นิ้ว ใช้ด้ายคุณภาพดี มีความเหนียวและไม่ขาดสีคงทน

ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1..... *นายแพทย์ประศิทธิ์ อุพาพรรณ*

2..... *นางสาวทัศนีย์ ลิมป์igon*

(นางสาวทัศนีย์ ลิมป์igon)

3..... *นางสาวสุวรรณा สินสาท*

(นางสาวสุวรรณा สินสาท)

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ)

รายการที่ 2.29 ชุดเจ้าหน้าที่สีเขียวอ่อน Size M จำนวน 5 ชุด

รายการที่ 2.30 ชุดเจ้าหน้าที่สีเขียวอ่อน Size L จำนวน 5 ชุด


รายการที่ 2.31 ชุดเจ้าหน้าที่สีเขียวอ่อน Size XL จำนวน 5 ชุด

| ขนาดเสื้อ | M | L | XL |
|---------------------------|----|------|------|
| ไหล่ไม่น้อยกว่า (นิ้ว) | 17 | 18 | 19 |
| รอบอกไม่น้อยกว่า (นิ้ว) | 44 | 46 | 48 |
| ความยาวไม่น้อยกว่า (นิ้ว) | 28 | 29 | 30 |
| แขนยาวไม่น้อยกว่า (นิ้ว) | 9 | 9 | 10 |
| วงแขนไม่น้อยกว่า (นิ้ว) | 21 | 21.5 | 22 |
| ปลายแขนไม่น้อยกว่า (นิ้ว) | 16 | 17 | 18 |
| รอบคอกไม่น้อยกว่า (นิ้ว) | 23 | 24.5 | 24.5 |
| คอกว้างไม่น้อยกว่า (นิ้ว) | 9 | 9.5 | 9.5 |


| ขนาดกางเกง | M | L | XL |
|-----------------------------|----|----|----|
| รอบสะโพกไม่น้อยกว่า(นิ้ว) | 42 | 44 | 46 |
| กางเกงยาวไม่น้อยกว่า (นิ้ว) | 39 | 40 | 41 |
| ปลายขาไม่น้อยกว่า (นิ้ว) | 17 | 18 | 19 |

- ผ้าໂທເຣເນື້ອຫາສีເຂົວອ່ອນ ເສັ້ນດ້າຍຫອຄູ່ ໂຄງສ້າງເສັ້ນດ້າຍຫອ NO. 34/2 x 34/2 (± 3) ຈຳນວນເສັ້ນດ້າຍໄມ່
ນ້ອຍກວ່າ 120 ເສັ້ນຕ່ອ 1 ຕາຮາງນິ້ວ
- ອັຕຣາສ່ວນຜົມ Polyester 65%(± 3) Rayon 35%(± 3)
- ພິມພ්ලිໂກ້ ຂຶ່ອໂຮງພຍບາລພຣັມ ພ.ສ.ປັຈຸບັນ ດ້ວຍໜົກພິເສະເສີດຳ ອຍ່າງດີໍ້ຊັດເຈັນໄມ່ລອກຫຼຸດເມື່ອໜັກລ້າງ
- ຝີເຂັ້ມເຍັບນັບໄດ້ໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 9 ຝີເຂັ້ມຕ່ອຄວາມຍາວ 1 ນິ້ວ
- ມີກະເປົ່າສອງໃບໜາດໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 6 ນິ້ວ X 6 ນິ້ວ ດັ່ງການ
- ກາງເກັງຂອບຍາງຍືດແລະມີເຂົອກຜູກທີ່ເວົາດັ່ງການ

ແບບເສື່ອ



ແບບກາງເກັງ



ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1..... *.....* *.....*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ อุพารรณ)

2..... *.....* *.....*

(นางสาวทศนีย์ ลิมปีโสกล)

3..... *.....*

(นางสาวสุวรรณा สินสวาย)

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุผ้า (สำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ)

รายการที่ 2.32 ชุดเจ้าหน้าที่สีเขียวกลาง Size M จำนวน 15 ชุด


รายการที่ 2.33 ชุดเจ้าหน้าที่สีเขียวกลาง Size 3XL จำนวน 5 ชุด

| ขนาดเสื้อ | M | L | 3XL |
|---------------------------|----|------|-----|
| ไอลไม่น้อยกว่า (นิ้ว) | 17 | 18 | 21 |
| รอบอกไม่น้อยกว่า (นิ้ว) | 44 | 46 | 54 |
| ความยาวไม่น้อยกว่า (นิ้ว) | 28 | 29 | 30 |
| แขนยาวไม่น้อยกว่า (นิ้ว) | 9 | 9 | 11 |
| วงแขนไม่น้อยกว่า (นิ้ว) | 21 | 21.5 | 24 |
| ปลายแขนไม่น้อยกว่า (นิ้ว) | 16 | 17 | 20 |
| รอบคอกไม่น้อยกว่า (นิ้ว) | 23 | 24.5 | 30 |
| คอกว้างไม่น้อยกว่า (นิ้ว) | 9 | 9.5 | 10 |


| ขนาดกางเกง | M | L | 3XL |
|-----------------------------|----|----|-----|
| รอบสะโพกไม่น้อยกว่า (นิ้ว) | 42 | 44 | 54 |
| กางเกงยาวไม่น้อยกว่า (นิ้ว) | 39 | 40 | 40 |
| ปลายขาไม่น้อยกว่า (นิ้ว) | 17 | 18 | 20 |

- ผ้าໂທเรเนื้อหนาสีเขียวกลาง เส้นด้ายทอคู่ โครงสร้างเส้นด้ายทอ NO. 34/2 x 34/2 (± 3) จำนวนเส้นด้ายไม่น้อยกว่า 120 เส้นต่อ 1 ตารางนิ้ว
- อัตราส่วนผสม Polyester 65%(± 3) Rayon 35%(± 3)
- พิมพ์โลโก้ ชื่อโรงพยาบาลพร้อม พ.ศ.ปัจจุบัน ด้วยหมึกพิเศษสีดำ อย่างดีชัดเจนไม่ลอกหลุดเมื่อซักล้าง
- ฝีเข็มเย็บนับได้ไม่น้อยกว่า 9 ฝีเข็มต่อความยาว 1 นิ้ว
- มีกระเบื้องสองใบขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว X 6 นิ้ว ดังภาพ
- การเกงขอบยางยึดและมีเชือกผูกที่เอวดังภาพ

แบบเสื้อ



แบบกางเกง



ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1..... *สุวัฒนา ธรรมรงค์*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ อุพารัณ)

2..... *นัน พล*

(นางสาวทัศนีย์ ลิมป์โภณ)

3..... *นัน*

(นางสาวสุวรรณ สินสวัสดิ์)

4. ตัวอย่างแบบและขนาดตัวหนังสือ โลโก้ โรงพยาบาล



ศูนย์การแพทย์ฯ พ.ศ.ปัจจุบัน

4.1 พิมพ์ด้วยหมึกสีม่วงเข้ม

พิมพ์ตัวอักษร

- ขนาด 0.5 ซม. ได้แก่ กลุ่มที่ 1 รายการที่ 1.2, 1.3, 1.4, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 และ 1.19
- ขนาด 2 ซม. ได้แก่ กลุ่มที่ 1 รายการที่ 1.1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 และ 1.9

พิมพ์โลโก้

- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 ซม. ได้แก่ กลุ่มที่ 1 รายการที่ 1.2, 1.3, 1.4, 1.14 และ 1.15
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม. ได้แก่ กลุ่มที่ 1 รายการที่ 1.5 และ 1.6
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 43 ซม. ได้แก่ กลุ่มที่ 1 รายการที่ 1.1, 1.7, 1.8 และ 1.9

4.2 พิมพ์ด้วยหมึกสีดำ

พิมพ์ตัวอักษร

- ขนาด 0.5 ซม. ได้แก่ กลุ่มที่ 2 รายการที่ 2.1 ถึง 2.25 และ 2.28 ถึง 2.33

พิมพ์โลโก้

- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 ซม. ได้แก่ กลุ่มที่ 2 รายการที่ 2.1 ถึง 2.25 และ 2.28 ถึง 2.33

หมายเหตุ สามารถดูตัวอย่างสี ขนาดโลโก้ ได้ที่งานซักฟอก ศูนย์การแพทย์ฯ

ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1..... *กานต์ จันทร์*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ อุพาพรรณ)

2..... *มนต์ พล*

(นางสาวทักษ尼์ ลิมป์โสภณ)

3..... *นรร.*

(นางสาวสุวรรณा สินสวาย)

5. เงื่อนไขเพื่อประกอบการพิจารณา

5.1 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างผ้าที่ตัดเย็บเรียบร้อย จำนวน 2 กลุ่ม รายการละ 1 ชุด ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตัวอย่างที่ตัดเย็บเรียบร้อยแล้ว จะต้องส่งถึงศูนย์การแพทย์ฯ ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันยื่นเสนอราคา หากพ้นกำหนดจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นรายนั้น ยกเว้น (1) ตราและเครื่องหมายให้ดำเนินการเมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างแล้ว (2) กลุ่มที่ 2 รายการที่ 2.24 และ 2.25 ตัดเย็บตามรายละเอียดคุณลักษณะ สามารถใช้ผ้าที่มีลักษณะอื่นในการตัดเย็บได้

5.2 ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องนำตัวอย่างผ้าที่ใช้ตัดเย็บทุกสี ขนาด 15×15 นิ้ว มาประกอบการทำสัญญา

5.3 ผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องนำผ้าที่จะใช้ตัดเย็บไปตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานจากสถาบันอุสาหกรรมสิ่งทอ และนำผลการทดสอบบันบัดจิงมาแสดงในวันทำสัญญา ดังรายการต่อไปนี้

5.3.1) ผ้าขนหนูสีม่วง ทอด้วยด้ายคู่ อัตราส่วนผสมผ้าบริเวณเป็นคอตตอน (Cotton) 100% น้ำหนักของผ้า 2.67 ปอนด์/ฟิ้น

5.3.2) ผ้าขนหนูสีม่วง ทอด้วยด้ายคู่ อัตราส่วนผสมผ้าบริเวณเป็นคอตตอน (Cotton) 100% น้ำหนักของผ้า 0.83 ปอนด์/ฟิ้น

5.3.3) ที.ซี.คอม ทวิล (TC Comb Twill) สีม่วง จำนวนเส้นด้ายต้องนับได้ไม่น้อยกว่า 215 เส้นต่อ 1 ตารางนิ้ว อัตราส่วนผสม Polyester 65%(±3) Cotton 35%(±3) ด้ายทอเบอร์ 45×34 (±3)

5.3.4) ที.ซี.คอม ทวิล (TC Comb Twill) สีเหลืองสำหรับพระ จำนวนเส้นด้ายต้องนับได้ไม่น้อยกว่า 215 เส้นต่อ 1 ตารางนิ้ว อัตราส่วนผสม Polyester 65%(±3) Cotton 35%(±3) ด้ายทอเบอร์ 45×34 (±3)

5.3.5) ที.ซี.คอม ทวิล (TC Comb Twill) สีฟ้า จำนวนเส้นด้ายต้องนับได้ไม่น้อยกว่า 215 เส้นต่อ 1 ตารางนิ้ว อัตราส่วนผสม Polyester 65%(±3) Cotton 35%(±3) ด้ายทอเบอร์ 45×34 (±3)

5.3.6) ที.ซี.คอม ทวิล (TC Comb Twill) เนื้อหนาสีเขียวเข้ม จำนวนเส้นด้ายต้องนับได้ไม่น้อยกว่า 210 เส้นต่อ 1 ตารางนิ้ว อัตราส่วนผสม Polyester 65%(±3) Cotton 35%(±3) ด้ายทอเบอร์ 30×30 (±3)

5.3.7) ผ้าสาลุ สีขาว (Cotton 100 % ไม่ผสมไส้สังเคราะห์) จำนวนเส้นด้ายต้องนับได้ไม่น้อยกว่า 110 เส้นต่อ 1 ตารางนิ้ว ด้ายทอเบอร์ 40×40 (±3)

5.3.8) ผ้าฝ้าย 100% สีเขียวเข้ม จำนวนเส้นด้าย 140 เส้น ต่อตารางนิ้ว ทอด้วยเส้นด้าย 20×20 (±2) จำนวนเส้นด้ายยืน และด้ายพุ่งต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของเส้นด้ายยืน

5.3.9) ผ้าໂໂທ雷เนื้อหนาสีเขียวเข้ม โครงสร้างเส้นด้ายทอ NO. $34/2 \times 34/2$ (±3) จำนวนเส้นด้ายไม่น้อยกว่า 120 เส้นต่อ 1 ตารางนิ้ว อัตราส่วนผสม Polyester 65 % (±3) Rayon 35 % (±3)

5.3.10) ผ้าໂໂທ雷เนื้อหนาสีเขียวอ่อน โครงสร้างเส้นด้ายทอ NO. $34/2 \times 34/2$ (±3) จำนวนเส้นด้าย ไม่น้อยกว่า 120 เส้นต่อ 1 ตารางนิ้ว อัตราส่วนผสม Polyester 65 % (±3) Rayon 35 % (±3)

ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1.....
.....
.....

.....
.....
.....

2.....
.....
.....

(นางสาวทศนัย ลิมป์โสภณ)

(นางสาวสุวรรณा สินสาท)

5.3.11) ผ้าໂທເຣນີ້ອຫາສີເຂົ້າກລາງ ໂຄງສຮັກສັນດ້າຍຫວ NO. 34/2 x 34/2 (± 3) ຈຳນວນເສັນດ້າຍໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 120 ເສັນຕ່ອ 1 ຕາຮານນີ້ ອັດຮາສ່ວນຜສມ Polyester 65% (± 3) Rayon 35% (± 3)

5.3.12) ผ้าໂທເຣນີ້ອຫາ (TR) ສີຂາ ອັດຮາສ່ວນຜສມ Polyester 80% (± 3) Rayon 20% (± 3) ດ້າຍຫວບເບ່ອ໌ 30/2 x 15/1 (± 3) ຈຳນວນເສັນດ້າຍໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 120 ເສັນຕ່ອ 1 ຕາຮານນີ້

5.4 ທັກຕຽບພບຫັກການສ່ວນມອບວັດຸຜົ້າໄມ່ຕ່ຽງຕາມມາຕະຮູນຈາກສະຖັນອຸຕະສາຫກຮົມສິ່ງຫວ ທັກສູນຍົກເພີ້ມຍໍາ ຈະສົງເກືນ ແລະຜູ້ຮັບຈຳງຈະຕ້ອງຮັບຜິດຂອບໃນການຕັດເຢັບມາສ່ວນມອບໃໝ່ ແລະຕ້ອງຮັບຜິດຂອບໃນກາຈ່າຍຄ່າປ່ຽນ ກຣນີສ່ວນລ່າໜ້າເກີນກວ່າກຳທັນດວລາໃນສັນຍາ

6. ເງື່ອນໄຂອື່ນໆ

6.1 ຜູ້ຢືນຂໍ້ເສັນອາຄາຈະຕ້ອງມີຜລງານປະເທດເດືອກັນກັບທີ່ປະກວດອາຄາ ອົງຈານຈຳນ່າຍວັດຸຜົ້າແລະຕ້ດ ເຢັບຜູ້ສຳຮັບໂຮງພຍາບາລ ໃນຈົນໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 2,500,000 ບາທ (ສອງລ້ານຫ້າແສນບາທຄ້ວນ) ປຶ້ງຜລງານ ດັກລ່າວຂອງຜູ້ຂາຍຕ້ອງເປັນຜລງານໃນສັນຍາເດີວັນ ແລະເປັນສັນຍາທີ່ຜູ້ຂາຍໄດ້ທຳການແລ້ວເສົ້າຈາກສັນຍາ ຈຶ່ງໄດ້ມີການສ່ວນມອບແລະຕຽບຮັບເຮັບຮ່ອຍແລ້ວ ຕັ້ງແຕ່ປີ พ.ສ. 2562 ຈນເຖິງປັຈບັນ ແລະເປັນຜລງານທີ່ເປັນຄູ່ສັນຍາ ໂດຍຕຽບກັບໜ່າຍງານຂອງຮູ້ທີ່ຮ່ວຍງານເອກະນຸມີສູນຍົກເພີ້ມຍໍາເຊື່ອຄື້ອ ໂດຍແນບສໍາເນາຫັນສື່ວັບຮອງຜລງານແລະສໍາເນາສັນຍາ ມາຍືນໃນວັນທີຢືນຂໍ້ເສັນອາຄາ

6.2 ການສ່ວນມອບວັດຸຜົ້າ ຈຳນວນ 2 ກລຸມ ຕ້ອງພັບປັບຈຸລົງດຸງແຍກຕາມຮາຍການ ພ້ອມແນບຂໍ້ຜູ້ຂາຍ ຂໍອຮາຍການ ຈຳນວນ ລົງມາໃນຄຸນນິ້ນາດ້ວຍ

6.3 ຄະນະກຣມການຕຽບຮັບພັດຖະບານ ຈະສຸມຕຽບຈຳນວນວັດຸຜົ້າທີ່ສ່ວນມອບ ທາກພບວ່າວັດຸຜົ້າດັກລ່າວໄມ່ໄດ້ມາຕະຮູນຕາມມາຕະຮູນຈາກສະຖັນອຸຕະສາຫກຮົມສິ່ງຫວ ສູນຍົກເພີ້ມຍໍາຈະສົງເກືນ ແລະຜູ້ຂາຍຈະຕ້ອງນໍາວັດຸຜົ້າທີ່ມີຄຸນສມບັດຕີຕາມມາຕະຮູນມາສ່ວນໃຫ້ແມ່ກາຍໃນ 7 ວັນ ນັບຈາກວັນທີໄດ້ຮັບແຈ້ງ

6.4 ເມື່ອຜູ້ຮັບຈຳງຈະໄດ້ຮັບການຕັດເລືອກແລ້ວ ຈະຕ້ອງທຳວ່າຍ່າງແບບແລະຂະດຕ້ວໜັງສື່ວັນໂລໂກ້ ໂຮງພຍາບາລ ຕາມທີ່ກຳທັນດ ໃຫ້ຄະນະກຣມການຕຽບຮັບພັດຖະບານມີມັດ ຈຶ່ງຈະນຳໄປພິມພົດ


6.5 ຂວດຈານ, ຂວດເຈີນ ແບ່ງເປັນ 3 ຂວດ

ຈວດທີ່ 1 ຈຳນວນເຈີນ 20% (ຮ້ອຍລະຍືສີບ) ຂອງຈົນສັນຍາຂໍ້ອ້າຍ ເມື່ອຜູ້ຂາຍຈັດສ່ວນແລ້ວເສົ້າຈາກໃນ 45 ວັນ ໄດ້ແກ່ ກລຸມທີ່ 1 ຮາຍການທີ່ 1.1 ກລຸມທີ່ 2 ຮາຍການທີ່ 2.3, 2.4 ແລະ 2.5

ຈວດທີ່ 2 ຈຳນວນເຈີນ 60% (ຮ້ອຍລະທກສີບ) ຂອງຈົນສັນຍາຂໍ້ອ້າຍ ເມື່ອຜູ້ຂາຍຈັດສ່ວນແລ້ວເສົ້າຈາກໃນ 90 ວັນ ໄດ້ແກ່ ກລຸມທີ່ 1 ຮາຍການທີ່ 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.16, 1.17, 1.18 ແລະ 1.19 ກລຸມທີ່ 2 ຮາຍການທີ່ 2.1, 2.2, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24 ແລະ 2.25

ຈວດທີ່ 3 (ຈວດສຸດທ້າຍ) ຈຳນວນເຈີນ 20% (ຮ້ອຍລະຍືສີບ) ຂອງຈົນສັນຍາຂໍ້ອ້າຍ ເມື່ອຜູ້ຂາຍຈັດສ່ວນແລ້ວເສົ້າຈາກໃນ 120 ວັນ ໄດ້ແກ່ ກລຸມທີ່ 1 ຮາຍການທີ່ 1.6, 1.7, 1.8, 1.14, 1.15, 1.20 ແລະ 1.21 ກລຸມທີ່ 2 ຮາຍການທີ່ 2.8, 2.16, 2.18, 2.19, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32 ແລະ 2.33

ຜູ້ກຳທັນດຮາຍລະເອີ້ດແລະຄຸນລັກຂະນະເລີ້ພະ

1..... 

(ຜູ້ຂ່າຍສາຫະລະຈາກຍົດປະກາດ ນາຍແພີ້ມຍໍາ ອຸພາພຣະນ)

2..... 

3..... 

(ນາງສາວທັກນີ້ ລິມປີໂສກຄນ)

(ນາງສາວສຸວະຮັນ ສິນສາວທ)