

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

ครุภัณฑ์ประกอบอาคารนวัตกรรมการศึกษาและการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

ตำบลองครักษ์ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด

1. ความเป็นมา

ด้วย คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารนวัตกรรมการศึกษาและการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ตำบลองครักษ์ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด

2. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประกอบอาคารนวัตกรรมการศึกษาและการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์กรฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งระงับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

10. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(2) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(3) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(3.1) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

(3.2) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (3.1) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

11. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

1. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ 1 ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ นั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก 1 ปี ได้

2. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท

3. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

4. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน

(2) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน

5. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 (2) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

6. กรณีตาม ข้อ 1 - ข้อ 5 ไม่ใช่บังคับกรณีดังต่อไปนี้

(6.1) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(6.2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(6.3) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

(6.4) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(6.5) การซื้ออสังหาริมทรัพย์และการเช่าอสังหาริมทรัพย์

(6.6) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้างพนักงานขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

4. รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารนวัตกรรมการกีฬาและการออกกำลังกาย สำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยรายการครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 29 รายการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการครุภัณฑ์	จำนวน
1	โต๊ะอเนกประสงค์ทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 x 750 มิลลิเมตร	4 ตัว
2	โต๊ะบาร์ทรงสูง ขนาด 1,800 x 450 x 1,050 มิลลิเมตร	3 ตัว
3	เก้าอี้อเนกประสงค์ ขนาด 580 x 580 x H825/SH460 มิลลิเมตร	24 ตัว
4	เก้าอี้บาร์ ขนาด 430 x 430 x SH750/H800 มิลลิเมตร	6 ตัว
5	โต๊ะผู้มาติดต่อ ขนาด 2,900 x 500 x 1,000 มิลลิเมตร	1 ตัว
6	โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่ ขนาด 1,200 x 600 x 750 มิลลิเมตร	2 ตัว
7	เก้าอี้เจ้าหน้าที่ ขนาดเก้าอี้ 574 x 550 x 945 - 1,040 มิลลิเมตร	8 ตัว
8	ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 800 x 400 x 900 มิลลิเมตร	5 ตู้
9	โต๊ะอเนกประสงค์ทรงกลม ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 800 x 750 มิลลิเมตร	2 ตัว
10	โต๊ะอเนกประสงค์ทรงเหลี่ยม ขนาด 800 x 800 x 750 มิลลิเมตร	2 ตัว
11	เคาน์เตอร์ต้อนรับผู้มาติดต่อ ขนาด 1,800 x 600 x 1,050 มิลลิเมตร	2 ตัว
12	เก้าอี้นั่งพักห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายชาย/หญิง ขนาดเก้าอี้ 2,050 x 500 x 400 มิลลิเมตร	4 ตัว
13	โต๊ะพื้นที่ส่วนกลาง ขนาด 2,400 x 1,200 x 750 มิลลิเมตร	3 ตัว
14	โต๊ะกลมพื้นที่พักคอย ขนาด 850 x 750 มิลลิเมตร	5 ตัว
15	เก้าอี้ พื้นที่พักคอย ขนาด 450 x 550 x SH 460 / 800 มิลลิเมตร	32 ตัว
16	โต๊ะห้องประเมินสมรรถภาพทางกาย ขนาด 1,400 x 600 x 750 มิลลิเมตร	1 ตัว
17	เคาน์เตอร์ต้อนรับ 1,600 x 600 x 1,050 มิลลิเมตร	2 ตัว
18	โต๊ะห้องเรียน ขนาด 1,500 x 600 x 750 มิลลิเมตร	37 ตัว
19	เก้าอี้เลคเชอร์พร้อมกระดานรองเขียนสามารถหมุนพับเก็บได้ ขนาด 540 x 530 x 840 มิลลิเมตร	240 ตัว
20	โต๊ะกลางหน้าโหล ขนาด 1,200 x 600 x 430 มิลลิเมตร	2 ตัว
21	โหลยาวพื้นที่ทำงานร่วมกัน ขนาด 1,900 x 820 x 850 มิลลิเมตร	4 ตัว
22	เก้าอี้ห้องเรียน ขนาด 630 x 540 x 800 มิลลิเมตร	168 ตัว
23	โต๊ะห้องเรียน ขนาด 1,500 x 600 x 750 มิลลิเมตร	49 ตัว
24	พาทิชัน ชั้น 3 ห้องพัก ขนาด 2,830 x 1,500 หนา 30 มิลลิเมตร	2 ชุด
25	พาทิชัน ชั้น 3 ห้องพัก ขนาด 1,400 x 1,500 หนา 30 มิลลิเมตร	3 ชุด
26	พาทิชัน ชั้น 3 ห้องพัก ขนาด 1,850 x 1,500 หนา 30 มิลลิเมตร	1 ชุด
27	เก้าอี้ห้องพักอาจารย์ ขนาด 675 x 625 x 1,185-1,280 มิลลิเมตร	4 ตัว
28	เก้าอี้ผู้มาติดต่อ ขนาด 595 x 640 x 940 มิลลิเมตร	8 ตัว
29	โต๊ะทำงานอาจารย์พร้อมตู้ข้าง ขนาด 1,400 x 600 x 750 มิลลิเมตร	4 ตัว
	รวมจำนวนรายการครุภัณฑ์ (ชุด/ ตัว)	628

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ

ลักษณะโดยทั่วไปจะเป็นผลิตภัณฑ์ครุภัณฑ์สำนักงานแบบลอยตัว มีความสะดวกในการประกอบและติดตั้ง โดยผ่านการออกแบบและทดสอบมาแล้วว่าเหมาะสมกับงานสำหรับครุภัณฑ์สำนักงานประกอบอาคาร และมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องรับรอง โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารข้อมูลเทคนิค เอกสารการรับรองที่เกี่ยวข้องครบทุกรายการในขณะเข้ายื่นเสนอราคา หากไม่ยื่นเสนอในวันเวลาดังกล่าวถือว่าไม่ผ่านการพิจารณา

1. โต๊ะอเนกประสงค์ทรงกลม

จำนวน 4 ตัว

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 x 750 มิลลิเมตร (กว้าง X สูง)

รายละเอียดคุณลักษณะ

วัสดุ แผ่นหน้าโต๊ะทำจากไม้แอส

โครงขา โครงขาและเหล็กรับหน้าโต๊ะ พ่นสีดำ

2. โต๊ะบาร์ทรงสูง

จำนวน 3 ตัว

ขนาด 1,800 x 450 x 1,050 มิลลิเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)

รายละเอียดคุณลักษณะ

แผ่นหน้าโต๊ะ ผลิตจากไม้ Particle board หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ปิดผิวด้วย Melamine ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม.

โครงขา ผลิตจากเหล็กกล่อง พ่นเคลือบ Powder Coat

3. เก้าอี้เนกประสงค์

จำนวน 24 ตัว

ขนาดมิติเก้าอี้ 580 x 580 x H825/SH460 มิลลิเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)

รายละเอียดคุณลักษณะ

พนักพิงและที่นั่ง โพลีโพรพิลีน (PP) ฉีดขึ้นรูปตามรูปทรงของเก้าอี้ ใต้เบาะยึดด้วยสกรูสี่จุด

โครงขา ผลิตจากเหล็กพ่น Powder Coat สีดำ ปลายขาพร้อมยางรองกันรอยขีดข่วน

4. เก้าอี้บาร์

จำนวน 6 ตัว

ขนาดเก้าอี้ 430 x 430 x SH750/H800 มิลลิเมตร (กว้าง x ลึก x เบาะสูง/สูง)

รายละเอียดคุณลักษณะ

ที่นั่ง โพลีโพรพิลีน (PP) ฉีดขึ้นรูปสีดำ ใต้เบาะที่นั่งพร้อมสกรูยึด

ขาเก้าอี้ เหล็กพ่น Powder Coat สีดำ ปลายขาพร้อมยางรองกันรอยขีดข่วน

5. โต๊ะผู้มาติดต่อ

จำนวน 1 ตัว

ขนาด 2,900 x 500 x 1,000 มิลลิเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)

รายละเอียดคุณลักษณะ

แผ่นหน้าโต๊ะ ผลิตจากไม้ Particle board หนา 25 มม. ปิดผิวด้วย Melamine ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม.
สี European Oak + Ivory White

โครงขา โครงขาผลิตจากเหล็กกล่อง พ่นเคลือบ Powder Coat สี Ivory White

6. โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่

จำนวน 2 ตัว

ขนาด 1,200 x 600 x 750 มิลลิเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)

รายละเอียดคุณลักษณะ

แผ่นหน้าโต๊ะ ผลิตจากไม้ Particle board หนา 25 มม. ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ลายไม้
สี European Oak ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม.

โครงขาโต๊ะ ผลิตจากไม้ Particle board หนา 25 มม. ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film สี Ivory White
ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม.

โครงตู้ ผลิตจากไม้ Particle board หนา 16 มม. ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film สี Ivory White
ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม.

แผ่นหน้าบานตู้/แผ่นหน้าบานลิ้นชัก ผลิตจากไม้ Particle board หนา 16 มม. ปิดผิวด้วย Melamine
Resin Film สี Ivory White ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม. พร้อมมุกยูแจล็คและมือจับ

แผ่นบังตา ผลิตจากไม้ Particle board หนา 16 มม. ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ลายไม้
สี European Oak ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม.

7. เก้าอี้เจ้าหน้าที่

จำนวน 8 ตัว

ขนาดเก้าอี้ 574 x 550 x 945 – 1,040 มิลลิเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)

รายละเอียดคุณลักษณะ

โครงสร้างเก้าอี้ วัสดุไนลอน (Nylon) สีดำฉีดขึ้นรูป

พนักพิง วัสดุไนลอน (Nylon) สีดำ หุ้มด้วยผ้าตาข่ายสีดำ พร้อม Lumbar support แบบคงที่ ช่วย
รองรับส่วนเว้าของเอวและหลังส่วนล่าง

เบาะ วัสดุฟองน้ำขึ้นรูป หุ้มด้วยผ้าสีดำ

พนักวางแขน วัสดุไนลอน สีดำ แบบคงที่

การปรับระดับสูง-ต่ำ ระบบโซ่ Gas Lift ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโลก BIFMA Class 3

โครงขา วัสดุพอลิโพรไพลีน (polypropylene) สีดำ ขนาด 320 มิลลิเมตร

ล้อ วัสดุไนลอน (Nylon) ขนาด 50 มิลลิเมตร แข็งแรง ทนต่อการสึกหรอ

คุณลักษณะเฉพาะ พนักพิงปรับเอนได้ 130 องศาและปรับเอนล้อได้ 1 ระดับ

8. ตู้เก็บเอกสาร**จำนวน 5 ตู้**

ขนาด 800 x 400 x 900 มิลลิเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)

รายละเอียดคุณลักษณะ

แผ่นปิดบนตู้ ผลิตจากไม้ Particle board หนา 25 มม. ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ลายไม้สี European Oak ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม.

แผ่นล่างตู้ ผลิตจากไม้ Particle board หนา 16 มม. ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film สี Ivory White ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม.

โครงตู้ ผลิตจากไม้ Particle board หนา 16 มม. ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film สี Ivory White ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม.

แผ่นหน้าบาน ผลิตจากไม้ Particle board หนา 16 มม. ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ลายไม้สี European Oak ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม. พร้อมมุกยูแฉล็ค + ตัดขอบหน้าบาน เพื่อเป็นใช้แทนมือจับตัดขอบเพ้

9. โต๊ะอเนกประสงค์ทรงกลม**จำนวน 2 ตัว**

ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 800 x 750 มิลลิเมตร (กว้าง x สูง)

รายละเอียดคุณลักษณะ

แผ่นหน้าโต๊ะ ผลิตจากไม้ Particle board หนา 25 มม. ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม. สี European Oak

โครงขา โครงขาผลิตจากเหล็กกล่องพ่นเคลือบ Powder Coat สี Ivory White

10. โต๊ะอเนกประสงค์ทรงเหลี่ยม**จำนวน 2 ตัว**

ขนาดโต๊ะ 800 x 800 x 750 มิลลิเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)

รายละเอียดคุณลักษณะ

ท็อปโครงสร้างโต๊ะ ผลิตจากไม้ Particle board ปิดผิว Melamine หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC หนา 1 มม. สี European Oak

โครงขา ขาเหล็กทำสี Powder Coat สี Ivory White

11. เคาน์เตอร์ต้อนรับผู้มาติดต่อ**จำนวน 2 ตัว**

ขนาด 1,800 x 600 x 1,050 มิลลิเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)

รายละเอียดคุณลักษณะ

แผ่นหน้าโต๊ะ ผลิตจากไม้ Particle board หนา 25 มม. ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film สี Ivory White ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม.

ช่องร้อยสายไฟ	พร้อมช่องร้อยสายไฟ Grommet แบบเหลี่ยม สี Silver ผลิตจากวัสดุ ABS
โครงโต๊ะ	ผลิตจากไม้ Particle board หนา 43 มม. ปิดผิว Melamine Resin Film ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม. สี Ivory White คัดลายด้วยเส้นอลูมิเนียม
โครงด้านนอก	ผลิตจากไม้ Particle board หนา 16 มม. และหนา 43 มม. ปิดผิว Melamine Resin Film ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม. สี Tweed และสี Kadeem
โครงตู้ข้าง	ผลิตจากไม้ Particle board หนา 16 มม. ปิดผิว Melamine Resin Film ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม. สี Ivory White
หน้าบาน	ผลิตจากไม้ Particle board หนา 16 มม. ปิดผิว Melamine Resin Film ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม. ไล่ไม้สี Kadeem พร้อมกุญแจล็อก และมีมือจับอลูมิเนียม

12. เก้าอี้นั่งพักห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายชาย/หญิง	จำนวน 4 ตัว
ขนาดเก้าอี้รวม	2,050 x 500 x 400 มิลลิเมตร (กว้าง X ลึก X สูง)
<u>รายละเอียดคุณลักษณะ</u>	
วัสดุพนักพิงและเบาะนั่ง	วัสดุเหล็กแผ่นชุบโครเมียมผ่านกระบวนการพ่นสีฝุ่น (Powder coat) เบาะที่นั่งกว้าง 460 มม. เหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1.3 มม.
คาน	วัสดุเหล็กกล่องผ่านกระบวนการพ่นสีฝุ่น (Powder coat) หนา 1.5 มิลลิเมตร
โครงขา	โครงขาเหล็กชุบโครเมียม หนา 1.1 มม. ปลายขามี PP พลาสติกกันกระแทก

13. โต๊ะพื้นที่ส่วนกลาง	จำนวน 3 ตัว
ขนาด	2,400 x 1,200 x 750 มิลลิเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)
<u>รายละเอียดคุณลักษณะ</u>	
แผ่นหน้าโต๊ะ	ผลิตจากไม้ Particle board หนา 25 มม. ปิดผิวด้วย Melamine ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม. สี European Oak
ช่องร้อยสายไฟ	ช่องร้อยสายไฟ Grommet แบบเหลี่ยม Set 4*Universal 2*USB 2*Internet มีกระดุกงู วัสดุ ABS สีเงิน ขนาด 800 mm.
โครงขาและคาน	โครงขาผลิตจากเหล็ก พ่นเคลือบ Powder Coat สี Ivory White

14. โต๊ะกลมพื้นที่พักคอย	จำนวน 5 ตัว
ขนาด	850 x 750 มิลลิเมตร (กว้าง x สูง)
<u>รายละเอียดคุณลักษณะ</u>	
แผ่นหน้าโต๊ะ	ผลิตจากไม้ Particle board หนา 25 มม. ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ไล่ไม้ สี Pear wood+ Angel White ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม.
ขาโต๊ะ	ผลิตจากเหล็กแผ่นพับขึ้นรูป พ่นเคลือบ Powder Coat สี Angel White

15. เก้าอี้ พลาสติกพับคอคอย จำนวน 32 ตัว

ขนาดมิติเก้าอี้ 450 x 550 x SH 460 / 800 มิลลิเมตร (กว้าง x ลึก x เบาะสูง/สูง)

รายละเอียดคุณลักษณะ

ที่นั่ง วัสดุพลาสติก PP โพลีโพรพิลีน

โครงขา ขาเหล็กพิมพ์ลายไม้

16. โต๊ะห้องประเมินสมรรถภาพทางกาย จำนวน 1 ตัว

ขนาด 1,400 x 600 x 750 มิลลิเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)

รายละเอียดคุณลักษณะ

แผ่นหน้าโต๊ะ ผลิตจากไม้ Particle board หนา 25 มม. ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film

สี Kadeem + Ivory White ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม.

โครงตู้ ผลิตจากไม้ Particle board หนา 16 มม. ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม.

แผ่นหน้าบาน,แผ่นหน้าบานลิ้นชัก ผลิตจากไม้ Particle board หนา 16 มม. ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม.

ขาโต๊ะ โครงขาผลิตจากเหล็กกล่อง ฟันเคลือบ Powder Coat สี Ivory White

*พร้อมกุญแจ + มือจับ

17. เคาน์เตอร์ต้อนรับ จำนวน 2 ตัว

ขนาด 1,600 x 600 x 1,050 มิลลิเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)

รายละเอียดคุณลักษณะ

แผ่นหน้าโต๊ะ ผลิตจากไม้ Particle board หนา 25 มม. ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม.

โครงด้านหน้า ผลิตจากไม้ Particle board หนา 25 มม. ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม.

แผ่นหน้าโต๊ะด้านบน ผลิตจากไม้ Particle board หนา 43 มม. ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม.

โครงตู้ด้านใน แผ่นหน้าบานลิ้นชัก ผลิตจากไม้ Particle board หนา 16 ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม.

กล่องปลั๊กสายไฟ ขนาด Grommet 130x263x 68 มม. ช่องเสียบปลั๊กไฟ 3 ช่อง / USB 2 ช่อง

วัสดุหน้าท้อปอลูมิเนียม * ปลั๊กสายไฟพร้อมใช้งาน ยาว 1.5 เมตร *

18. โต๊ะห้องเรียน

จำนวน 37 ตัว

ขนาด 1,500 x 600 x 750 มิลลิเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)

รายละเอียดคุณลักษณะ

แผ่นหน้าโต๊ะ ผลิตจากไม้ Particle board หนา 25 มม. ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film สี Ivory White ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม.

แผ่นบังตา ผลิตจากไม้ Particle board หนา 16 มม. มุมตรง ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film สี Ivory White ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม.

โครงขา โครงขาและคานรองรับน้ำหนักผลิตจากเหล็ก พ่นเคลือบ Powder Coat สี White

ล้อ ล้อเลื่อนสีดำ ทำจากวัสดุไนลอน (Nylon) สามารถล็อกได้ทั้ง 4 ล้อ

ชั้นวาง ผลิตจากเหล็ก พ่นเคลือบ Powder Coat สี White

ข้อมูลทางเทคนิค สามารถพับเก็บและซ้อนเก็บได้แบบแนวนอนได้

19. เก้าอี้เลคเชอร์พร้อมกระดานรองเขียนสามารถหมุนพับเก็บได้

จำนวน 240 ตัว

ขนาดเก้าอี้ 540 x 530 x 840 มิลลิเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)

รายละเอียดคุณลักษณะ

โครงสร้างเก้าอี้ โพลีโพรพิลีน + ไฟเบอร์กลาส 30% บุปองน้ำความหนาแน่นสูง หุ้มผ้าสีเทา

พนักพิง โพลีโพรพิลีน + ไฟเบอร์กลาส 15% สีเทา

ที่นั่ง วัสดุพองน้ำความหนาแน่นสูง หุ้มด้วยผ้าสีเทา

พนักวางแขน โพลีโพรพิลีน + ไฟเบอร์กลาส 30% แบบคงที่ฉีดขึ้นรูปขึ้นเดียวกับโครงพนักพิง

แผ่นกระดานรองเขียน วัสดุ MDF (Medium Density Fiberboard) ทรงสี่เหลี่ยมมุมโค้งมน

มีขนาด 520*335*15 มิลลิเมตร เซาะร่องสำหรับวางปากกา ปรับหมุนได้ 360 องศา

โครงกระดานรองเขียนสามารถหมุนแนวรอบตัวได้ 180 องศา แกนข้อต่อผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์และพอลิโพรพิลีน รอยต่อทำมุม 45 องศา มีปุ่มใต้แผ่นกระดานรองเขียน เพื่อพับเก็บแผ่นรองเขียนลง สามารถรองรับน้ำหนักได้ 20-25 กิโลกรัม

ฟังก์ชัน มีที่เก็บของใต้เก้าอี้ และ ที่วางขวดน้ำ

โครงขา เหล็กท่อกกลมพ่น Powder Coating หนา 2.5 มิลลิเมตร

ล้อ วัสดุโพลียูรีเทน (Polyurethane) ขนาด 50 มิลลิเมตร

คุณลักษณะเฉพาะ เก้าอี้ผ่านการรับรองการทดสอบมาตรฐานระดับโลก BIFMA

20. โต๊ะกลางหน้าโซฟา

จำนวน 2 ตัว

ขนาด 1,200 x 600 x 430 มิลลิเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)

รายละเอียดคุณลักษณะ

แผ่นหน้าโต๊ะ กระจก Tempered Glass สีขาว

ขาโต๊ะ ทำจากสแตนเลส (Stainless steel) ตัดขึ้นรูปทรงมน

21. โซฟายาวพื้นที่ทำงานร่วมกัน

จำนวน 4 ตัว

ขนาดโซฟา 1,900 x 820 x 850 มิลลิเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)

รายละเอียดคุณลักษณะ

โครงสร้างโซฟา ทำจากไม้เนื้อแข็ง

เบาะนั่ง/วัสดุหุ้มเบาะ เบาะรองนั่งพองน้ำหนาแน่นสูงหุ้มหนัง PU ชนิดพิเศษ ที่ทนต่อรอยขีดข่วน สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ (สามารถเลือกสีได้ในภายหลัง)

ขาโซฟา เหล็กพ่นผิวเนื้อทรายผิวด้านสีดำ

22. เก้าอี้ห้องเรียน

จำนวน 168 ตัว

ขนาดเก้าอี้ 630 x 540 x 800 มิลลิเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)

รายละเอียดคุณลักษณะ

พนักพิง ไนลอน + ไฟเบอร์กลาส (เส้นใยแก้ว) หุ้มตาข่ายสีดำ สามารถโยกเอนได้เล็กน้อยเพื่อการผ่อนคลายขณะใช้งาน

เบาะนั่ง ด้านในเสริมไม้อัดหนา 12 มิลลิเมตร เสริมด้วยพองน้ำชั้นรูปกันลามไฟความหนาแน่นสูง หุ้มผ้าสีดำ ปิดทับด้านล่างเบาะนั่งด้วย PP หล่อขึ้นรูปเต็มแผ่นปิดผิวเพื่อความสวยงาม

ที่พักแขน โพลีโพรพิลีน + ไฟเบอร์กลาส ปรับเลื่อนหน้า-หลัง ได้

โครงขาและคาน วัสดุเหล็ก ทำสีด้วยกระบวนการพ่นสีกันสนิม (Powder Coating) โครงขาเหล็กความหนา 1.5 มิลลิเมตร คานเหล็กหนา 1.8 มิลลิเมตร

ล้อ วัสดุโพลียูรีเทน (Polyurethane) ขนาด 50 มิลลิเมตร

คุณลักษณะเฉพาะ เก้าอี้สามารถพับได้ และได้รับการรับรองมาตรฐานสากล 2 มาตรฐาน BIFMA และ GREENGUARD GOLD

23. โต๊ะห้องเรียน**จำนวน 49 ตัว**

ขนาด 1,500 x 600 x 750 มิลลิเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)

รายละเอียดคุณลักษณะ

แผ่นหน้าโต๊ะ ผลิตจากไม้ Particle board หนา 25 มม. ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film สี Ivory White ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม.

ช่องร้อยสายไฟ ช่องร้อยสายไฟ Grommet แบบกลมวัสดุ ABS สี White ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มิลลิเมตร

โครงขาและคาน ผลิตจากเหล็ก พ่นเคลือบ Powder Coat สี Black

แผ่นบังตา ผลิตจากเหล็กแผ่นพับขึ้นรูป พ่นเคลือบ Powder Coat สี Black

ชั้นวาง ผลิตจากเหล็กแผ่นพับขึ้นรูป พ่นเคลือบ Powder Coat สี Black

ล้อ ล้อเลื่อนสีด่างต่อการเคลื่อนย้าย ทำจากวัสดุไนลอน (Nylon) สามารถล๊อคได้ทั้ง 4 ล้อ
ขึ้นรูปคงที่

ข้อมูลทางเทคนิค สามารถพับเก็บและซ้อนเก็บได้แบบแนวนอน

24. พาติชั้น ชั้น 3 ห้องพัก**จำนวน 2 ชุด**

ขนาด 2,830 x 1,500 หนา 30 มิลลิเมตร (กว้าง x สูง)

พาติชั้น 1 ชุด ประกอบด้วย

ขนาด 400 x 1,500 หนา 30 มิลลิเมตร จำนวน 2 แผ่น

ขนาด 913 x 1,500 หนา 30 มิลลิเมตร จำนวน 2 แผ่น

ขนาด 914 x 1,500 หนา 30 มิลลิเมตร จำนวน 1 แผ่น

รายละเอียดคุณลักษณะ

แผ่นพาร์ทิชั่น พาร์ทิชั่นไม้ Particle board ปิดผิว Melamine สี European Oak

กรอบพาร์ทิชั่น ผลิตจากอลูมิเนียมขนาด 30 มิลลิเมตร พ่นเคลือบ Powder Coat สีขาว

ชายึดพาร์ทิชั่น โครงขาผลิตจากเหล็กพับขึ้นรูป พ่นเคลือบ Powder Coat สีขาว

25. พาติชั้น ชั้น 3 ห้องพัก**จำนวน 3 ชุด**

ขนาด 1,400 x 1,500 หนา 30 มิลลิเมตร (กว้าง x สูง)

พาติชั้น 1 ชุด ประกอบด้วย

ขนาด 685 x 1,500 หนา 30 มิลลิเมตร จำนวน 2 แผ่น

รายละเอียดคุณลักษณะ

แผ่นพาติชั่น พาติชั่นไม้ Particle board ปิดผิว Melamine สี European Oak

กรอบพาติชั่น ผลิตจากอลูมิเนียมขนาด 30 มิลลิเมตร พ่นเคลือบ Powder Coat สีขาว

ชายึดพาติชั่น โครงขาผลิตจากเหล็กพับขึ้นรูป พ่นเคลือบ Powder Coat สีขาว

26. พาทีชั้น ชั้น 3 ห้องพัก

จำนวน 1 ชุด

ขนาด 1,850 x 1,500 หนา 30 มิลลิเมตร (กว้าง x สูง)
 พาทีชั้น 1 ชุด ประกอบด้วย
 ขนาด 910 x 1,500 หนา 30 มิลลิเมตร จำนวน 2 แผ่น

รายละเอียดคุณลักษณะ

แผ่นพาทีชั้น พาทีชั้นไม้ Particle board ปิดผิว Melamine สี European Oak
 กรอบพาทีชั้น ผลิตจากอลูมิเนียมขนาด หนา 30 มิลลิเมตร พ่นเคลือบ Powder Coat สีขาว
 ขายึดพาทีชั้น โครงขาผลิตจากเหล็กพับขึ้นรูป พ่นเคลือบ Powder Coat สีขาว

27. เก้าอี้ห้องพักอาจารย์

จำนวน 4 ตัว

ขนาดเก้าอี้ 675 x 625 x 1,185-1,280 มิลลิเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)
 วัดความกว้างจากพนักแขนอีกฝั่งถึงอีกฝั่ง
 วัดความลึกจากการนำเก้าอี้ชิดกำแพง
 ระยะการปรับโซ้ค จากจุดต่ำสุด ถึง จุดสูงสุด ไม่น้อยกว่า 95 มิลลิเมตร

รายละเอียดคุณลักษณะ

โครงสร้างเก้าอี้ วัสดุไนลอนและเส้นใยแก้ว
 พนักศีรษะ ไนลอน + Fiber Glass หุ้มหนัง PU สีดำ
 พนักพิง ไนลอน + Fiber Glass หุ้มตาข่าย สีดำ พร้อม Lumbar Support ปรับระดับขึ้น-ลงได้
 เบาะ วัสดุฟองน้ำขึ้นรูป หุ้มด้วยผ้าสีดำ
 พนักวางแขน วัสดุโพลียูรีเทนสีดำ (Polyurethane) สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำได้
 การปรับระดับสูง-ต่ำ ระบบโซ้ค Gas Lift ได้รับการรับรองมาตรฐานโลก BIFMA Class 3
 โครงขา วัสดุไนลอน (Nylon) ฉีดขึ้นรูป 5 แฉก สีดำ ขนาด 340 มิลลิเมตร
 ล้อ วัสดุโพลียูรีเทน (Polyurethane) ขนาด 60 มิลลิเมตร
 คุณลักษณะเฉพาะ สามารถปรับเอนลอคได้ 1 ระดับ รองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 135 กิโลกรัม

28. เก้าอี้ผู้มาติดต่อ

จำนวน 8 ตัว

ขนาดเก้าอี้ 595 x 640 x 940 มิลลิเมตร (กว้าง X ลึก X สูง)

รายละเอียดคุณลักษณะ

โครงสร้างเก้าอี้ วัสดุไนลอนและเส้นใยแก้ว
 พนักพิง วัสดุไนลอน (Nylon) และเส้นใยแก้ว (Fiber Glass) หุ้มตาข่าย สีดำ
 เบาะ ฟองน้ำฉีดขึ้นรูป ความหนาแน่นสูง หุ้มผ้า สีดำ

ผนังวางแขน	เหล็กชุบโครเมียม ปิดทับด้วย PP
โครงขา	วัสดุเหล็กชุบโครเมียม ดัดขึ้นรูป หนา 1.8 มิลลิเมตร พร้อมยางรองขาเก้าอี้
คุณลักษณะเฉพาะ	รองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 135 กิโลกรัม

29. โต๊ะทำงานอาจารย์พร้อมตู้ข้าง

จำนวน 4 ตัว

ขนาด 1,400 x 600 x 750 มิลลิเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)

รายละเอียดคุณลักษณะ

แผ่นหน้าโต๊ะ ผลิตจากไม้ Particle board หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ลายไม้สี European Oak ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม.

โครงขาโต๊ะ ผลิตจากไม้ Particle board หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film สี Ivory White ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม.

โครงตู้ ผลิตจากไม้ Particle board หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film สี Ivory White ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม.

แผ่นหน้าบาน แผ่นหน้าบานลิ้นชัก ผลิตจากไม้ Particle board หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ลายไม้สี European Oak ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม.

แผ่นบังตา ผลิตจากไม้ Particle board หนาผลิตจากไม้ Particle board หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ลายไม้สี European Oak ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม.
*พร้อมกุญแจ + มือจับ

5. เงื่อนไขเฉพาะ

การรับประกัน การรับประกันสินค้าอย่างน้อย 2 ปี ครุภัณฑ์สินค้าทุกชิ้นเป็นของใหม่ ไม่มีลักษณะเก่าเก็บไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน

หมายเหตุ ขนาดของครุภัณฑ์สินค้าอาจมีความคลาดเคลื่อนที่แตกต่างจากที่ระบุ (+/-) ไม่เกิน 20 มิลลิเมตร

6. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

7. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

8. วงเงินงบประมาณ/ วงเงินที่ได้รับจัดสรร

7.1 วงเงินงบประมาณโครงการ 5,131,000.00 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

7.2 ราคากลาง 5,130,913.43 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าร้อยสิบสามบาทสี่สิบสามสตางค์)

9. งวดงานและการจ่ายเงิน

การเบิกจ่าย งวดเดียว มหาวิทยาลัย จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขาย หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และมหาวิทยาลัยได้ตรวจรับมอบงานสิ่งของเรียบร้อยแล้ว

10. อัตราค่าปรับ

กรณีผู้ขายปฏิบัติผิดเงื่อนไข นอกเหนือจากข้างต้นจะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน


11. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

12. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นที่เปิดเผยตัวได้

1. ทางไปรษณีย์ ส่งถึง คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (งานพัสดุ)
เลขที่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
2. โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 22514, 27008
3. E-mail: sureepor@g.swu.ac.th

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและจัดทำราคากลาง



..... ประธานกรรมการ
(อาจารย์ ดร. เกริกวิทย์ พงศ์ศรี)



..... กรรมการ
(นางกาญจนา รุ่งกำจัต)



..... กรรมการ
(นางสาวคณิดา คุ่มสิงสัน)